
DOVGIL
DESIGNED FOR YOU

КАТАЛОГ 1/2022



ТОП
КОЛЛЕКЦИИ



ЗАБОТИМСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

В чём заключается забота об окружающей среде фирмы PORTA?

На протяжении 25 лет PORTA является лидером в производстве столярных изделий, что диктует необходимость ориентации на требования клиентов, и предоставления им не только широкого ассортимента продуктов, но и полной открытости фирмы для них. Политика заботы об окружающей среде PORTA от года к году становится более прозрачной. Мы всё больше задумываемся об охране окружающей среды, и сознательно реализуем цели сбалансированного развития. Для этого приняли решение о получении декларации соответствия стандартам охраны окружающей среды III типа EPD.

Что собой представляет EPD?

Это экологическая декларация, основанная на анализе производственного цикла, которая выдаётся независимым Институтом в соответствии с нормой EN 15804. Помагает выяснить свойства продуктов и их влияние на окружающую среду на протяжении всего периода использования продукта. EPD является важной для архитекторов, проэктировщиков, а также для инвесторов при планированнии проэктов, основанных на политике ЭКО.

Какие цели преследует EPD?

EPD это декларация, которая доступно описывает характеристики выбранного продукта, и кроме прочего, содержит информацию о семи разных параметрах, по средством которых продукт оказывает воздействие на окружающую среду. Кроме прочего: выбросы CO_2, использованное сырьё и его происхождение, декларация колличества и типа потребляемой энергии. Представленна также информация о производственном процессе и строении продукта.

На сайте porta.com.pl/do-pobrania **всегда найдешь актуальные каталоги.**

ECO

Стань вместе с нами экологичнее, используй каталог в версии мобильной

Содержание:

01 ЛАКИРОВАННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

MINIMAX 12
ЛОНДОН, ВЕНА 14
Porta ROYAL Premium, Porta SKANDIA Premium 16
Porta VECTOR Premium 18
Porta FOCUS Premium ..... 20 ТОП КОЛЛЕКЦИИ
Porta DESIRE UV 22
Porta GRANDE UV 24
Porta DUO 26
Porta HIDE ..... 28 ТОП КОЛЛЕКЦИИ

02 МЕЖКОМНАТНЫЕ КАРКАСНЫЕ ДВЕРИ В СИНТЕТИЧЕСКОМ ПОКРЫТИИ

Porta Verte HOME B 30
Porta Verte HOME C ..... 32 ТОП КОЛЛЕКЦИИ
Porta Verte HOME D 34
Porta Verte HOME E 36
Porta Verte HOME G 38
Porta Verte HOME H ..... 40 ТОП КОЛЛЕКЦИИ
Porta Verte HOME J 42
Porta Verte HOME L, N 44
Porta Verte PREMIUM A, D 46
Porta Verte PREMIUM B, C 48
Porta Verte PREMIUM E 50
Porta KONCEPT, группа A и B ..... 52 ТОП КОЛЛЕКЦИИ
Porta KONCEPT, группа C 54
Porta KONCEPT, группа H и K 56
Porta BALANCE 58
Porta HARMONY 60
Porta INSPIRE, группа A и B 62
Porta INSPIRE, группа C 64

03 МЕЖКОМНАТНЫЕ ЩИТОВЫЕ ДВЕРИ В СИНТЕТИЧЕСКОМ ПОКРЫТИИ

Porta DECOR 66
Porta STYL 68
Porta FIT, группа C, I 70
Porta FIT, группа F–H 72
Porta NOVA группа 2–5 74
Porta NOVA группа 6 и 7 76
Porta LEVEL 78
Porta LINE 80
Porta CPL 82
Пакет инвестиционный 84
Porta RESIST ..... 86 ТОП КОЛЛЕКЦИИ
Porta FOCUS 88
Porta LOFT 90

04 МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ В НАТУРАЛЬНОМ ПОКРЫТИИ

Natura CLASSIC 92
Natura LINE 94
Natura VECTOR 96
Natura GRANDE 100
Natura SPACE 102
Natura KONCEPT 104
SEVILLA 106
MADRYT, CORDOBA, TOLEDO 108
Villadora RETRO 110

05 СКЛАДНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Складные ALFA, BETA 112
Передвижная система PORTA, ALU 114
Передвижная система KOMPAKT 116
Передвижная система BLACK, SLIDE 118
Передвижная система EFEKT 120
Передвижная система без дверной коробки – **НОВИНКА** 122

06 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Образцы моделей – входные двери и технические 126
Звукоизоляционные 27 дБ, 32 дБ 128
INNOVO 37 дБ 130
SILENCE 37дБ, EI30 ..... 132 ТОП КОЛЛЕКЦИИ
INNOVO 42 дБ 134
Звукоизоляционные 42 дБ 136
PURE 57 дБ 138
Противопожарные EI 30, EI 60 ..... 140 ТОП КОЛЛЕКЦИИ
ENDURO 142
AQUA 144

07 ВНУТРЕННИЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

AGAT, OPAL – класс RC 2 146
EXTREME – класс RC 2 148
Steel SECURE – класс RC 3 – **НОВИНКА** 150
KWARC – класс RC 2 152
EXTREME – Противовзломные класс RC 3 ..... 154 ТОП КОЛЛЕКЦИИ
EXTREME – Противовзломные класс RC 4 156
GRANIT – Противовзломные класс C 158

08 НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПРОДУКТ PORTA STEEL

Steel SAFE и ENERGY PROTECT 160

09 ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ПРОДУКТ PORTA STEEL

Универсальные двери для хоз. помещений и кладовок 162
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS Наружные 164
Steel SOLID 166
Steel EI 30, EI 60 168

10 КОРОБКИ

MINIMAX 172
Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK 174
Porta SYSTEM ELEGANCE 176
Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов 176
Porta SYSTEM с обратной четвертью 178
LEVEL 180
Porta RENOVA 182
Villadora RETRO, Villadora MODERN 184

11 СТАЛЬНЫЕ КРОБКИ ПРОДУКТ PORTA STEEL

Стальная Porta SYSTEM ELEGANCE
Стальная Porta SYSTEM 186
Стальная Регулируемая БЕЗ ЧЕТЕРТИ
Регулируемая, Регул. PS „прямые углы" 188
Стальная БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Угловая БОЛЬШАЯ
Стальная Угловая МАЛАЯ PLUS, БОЛЬШАЯ 190
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium 192

12 АКСЕССУАРЫ, РАЗМЕРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дверные ручки – **НОВИНКА** 196
Петли и замки, дополнительные аксессуары 206
Наличники и вентиляция 207
Чертежи, монтажные размеры дверей 208
Классификация покрытий PORTA, палитра цветов 219
Стекла 227

ТОП КОЛЛЕКЦИИ Наиболее популярные коллекции

Характеристика наших продуктов

РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ, ОПИСЫВАЮЩИХ НАШИ ПРОДУКТЫ

ТОП КОЛЛЕКЦИИ — Наиболее популярные коллекции

ТОП КОЛЛЕКЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ — Продукты, рекомедованные к применению на инвестиционных объектах

ДИЗАЙН, СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО

Вы можете выбирать различные эстетические варианты и уровень проникновения света.

- Создайте свой собственный проект двери
- Зеркало дополнительная возможность
- Шпонированные
- Лак Premium
- UV — Лак UV

КОНСТРУКЦИЯ

Выбирая тип конструкции, Вы влияете на параметры своих дверей, такие как устойчивость, степень стабилизации, звуко- и термоизоляцию.

- **РАМОЧНАЯ конструкция**
- **Противовзломность**
  класс RC 2, класс RC 3, класс C
  Устойчивость двери к несанкционированному вскрытию
- **Огнестойкость**
  EI 30, EI 60
  Способность задержать распространение огня соответственно 30 и 60 минут
- **Дымонепроницаемость**
  класс Sa, S_{200}
  Определяет устойчивость двери к проникновению дыма
- **Звукоизоляция**
  Rw 27 дБ $D_1$25, Rw 32 дБ $D_1$30, Rw 37 дБ $D_1$35, Rw 42 дБ $D_1$40
  Цифровое обозначение - количество децибел, которые двери в состоянии заглушить
- **Классы механических свойств**
  класс 1, класс 2, класс 3, класс 4
  Устойчивость дверей к нагрузкам в зависимости от условий эксплуатации
- **Porta KONTRAKT**
  нестандартное исполнение
- **AQUA STOP**
  Защита нижней кромки полотна от влаги с использованием технологии TechnoPorta



КОРОБКА

Коробка составляет элемент оснащения двери, ее соответствующий подбор так же важен, как и подбор полотна. Из многих типов коробок следует обратить внимание на способ соединения плоскости коробки с полотном.

- Без четверти
- С четвертью
- Обратная четверть
- Projekt BIS, Projekt Premium
- Возможность регулирования дверной коробки
- Наличники Доступны в размерах 60 мм, 80 мм
- Модуль Retro

ПОЛОТНО

Эстетика дверей может иметь различные функциональные решения в зависимости от потребностей и функции помещения.

- **Доступны размеры одностворчатых полотен:** мин.„60", макс.„110"
- **Доступны размеры двустворчатых полотен:** мин.„90", макс.„220"
- **Стандартная высота** полотно 2030
- **Увеличенная высота** полотно 2200
- **Толщина полотна** зависит от выбранного покрытия
- **Передвижное полотно**
- **Универсальные двери правые – левые**

Обратите внимание на...

НАШИ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОВЗЛОМНЫМИ

Класс устойчивости (RC 2) – уровень устойчивости к попыткам взлома с применением простых инструментов, например, отвертки, клина, клещей, молотка.



Класс устойчивости (RC 3) – уровень устойчивости к попыткам взлома с применением таких инструментов, как стальной лом, выколотки, механическая дрель.



Класс устойчивости (RC – Resistance Class) – уровень устойчивости к попыткам взлома, который обеспечивает изделие.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ КУПИТЬ ДВЕРИ, НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ СТОРОНУ ОТКРЫВАНИЯ



ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ
ЛЕВОЕ ПОЛОТНО




ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ
ПРАВОЕ ПОЛОТНО



ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ

КАК РАССЧИТАТЬ ЦЕНУ ДВЕРИ



ЦЕНА
ПОЛОТНА

ЦЕНА
КОРОБКИ

ЦЕНА РУЧКИ + ЦЕНА ДРУГИХ
АКСЕССУАРОВ

ЦЕНА ДВЕРИ

*сроки изготовления могут быть разными, в зависимости от колличества и типа заказанных продуктов

СТАЛЬНАЯ КОРОБКА СО МНОЖЕСТВОМ ПРЕИМУЩЕСТВ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Стальная коробка - это идеальный выбор для самых непростых помещений как с точки зрения прочности, так и привлекательности. Благодаря своей универсальности может быть хорошим выбором как для современных, так и более старых домов, которые требуют обдуманного обновления, предоставляя им неповторимый стиль и дизайн. Широкая возможность для изменений и нестандартных решений, в том числе любой цвет RAL либо NCS, открывают неограниченные возможности.



НЕВИДИМАЯ ЛИНИЯ СОЕДИНЕНИЯ

Стальная коробка сварена в местах соединения наличников и в последующем порошково окрашена полиэстеровой краской Premium. Благодаря этому место соединения наличников невидно, но в тоже время очень прочно.



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Точность в изготолвении, а также используемые в производстве материалы, являются гарантией качества на долгие годы. Благодаря высокой устойчивости к механическим повреждениям и коррозии такая коробка будет хорошей инвестицией на долгие годы. Особенно хорошо она зарекомендует себя в ванной и кухне, т.е. в помещениях с избыточной влажностью.



УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ

Стальные коробки изготовлены из нержавеющей стали и дополнительно защищены пассивирующим слоем в процессе подготовки поверхности.
В последующем покрыты слоем полиэстеровой порошковой краски. Все это позволяет увеличить устойчивость к коррозии на долгие годы и защитить коробку от воздействия воды, например при мытье полов.



Полотно Porta Decor, модель P
с коробкой Стальной Porta SYSTEM ELEGANCE

НОВИНКИ



SEVILLA см. стр. 106



Чёрное стекло в выбранных моделях




Коробка Porta SYSTEM с обратной четвертью см. стр. 178



Porta EFEKT см. стр. 120

Новая высота полотен 220 см в выбранных коллекциях:
Porta VECTOR
Porta DESIRE
Natura CLASSIC
Natura LINE
Natura VECTOR
Villadora MODERN



Porta SYSTEM

Porta SYSTEM ELEGANCE

НОВЫЙ ЦВЕТ




Серый, Portadecor, доступен во многих коллекциях

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Передвижная система без коробки см. стр. 211

НОВЫЙ ПРОДУКТ



Steel SECURE см. стр. 150

НОВЫЙ ЦВЕТ



Дуб Матовый, Portaperfect, доступен во многих коллекциях



Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов



Porta SYSTEM с обратной четвертью



Стальная Porta SYSTEM



Стальная Porta SYSTEM ELEGANCE

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Приглашаем в удивительное путешествие полное новых идей для интерьера.
Не имеет значения, ищешь ли деревянные двери, которые принесут в дом уют и тепло, или такие, которые будут простыми, и в то же время современными и дизайнерскими! Наше предложение настолько богато и разнообразно, что с уверенностью найдешь идеальное решение для себя.





Porta LEVEL
см. стр. 78

MINIMAX



MINIMAX P, Белый со Стальной коробкой Porta SYSTEM



MINIMAX P, Белый



модель P



модель M



модель D



модель L



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Лак Standard ★★★☆☆☆

Белый



рамка со стеклом



стекло „шиншилла"

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренней обвязкой из фанеры. Все обшито с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли (для полотен шириной „100" или „110")
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под цилиндр
- Стекло: „шиншилла" или матовое закаленное (вариант при доплате)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM в покрытии Portadecor стр. 174
- MINIMAX в покрытии Portadecor стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

ПРИМЕЧАНИЯ

- **Полотна MINIMAX только в версии с четвертью.**
- Полотна доступны также в неокрашенном виде – для самостоятельного окрашивания – по цене полотна MINIMAX белый.
- **Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и ДСП предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.**
- Полотно шириной „110" доступно только с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями. Размеры остеклений такие же, как при ширине „100".
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Пассивное полотно (добор) шириной „30", „40", „50" – только в версии глухих полотен.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- **Размер „80" и „90" в инвестиционной норме (проем в стене 800, 900 мм) доступен в рамках стандарта - без доплаты.**
- При выборе варианта „усиление под автодоводчик" требуется 3 петля.
- В связи с использованием разных материалов может быть небольшая разница в цвете между полотном и рамкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100", „110"
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- иллюминатор – из нержавеющей стали
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- закаленное матовое стекло – модель M
- закаленное матовое стекло – модель D
- закаленное матовое стекло – модель L
- дверная ручка с накладкой (стр. 196)

ЛОНДОН, ВЕНА



ВЕНА В, Белый



ВЕНА Р, Белый



Лондон Р



Лондон О



Лондон В



Лондон С



Вена Р



Вена О



Вена В



Вена С



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Лак Standard ★★★☆☆☆

Белый



ЛОНДОН, ВЕНА
текстура древесины

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Стабилизирующее заполнение, с двух сторон обшитое прессованной плитой ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназаченный под цилиндр
- Стекло „шиншилла"
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в покрытии Portadecor стр. 174
- MINIMAX в покрытии Portadecor стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Мы предлагаем ручку и накладку Royal, см. стр. 197.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При выборе варианта „усиление под автодоводчик" требуется 3 петля.
- В связи с использованием разных материалов может быть небольшая разница в цвете между полотном и рамкой.
- Петли PRIME идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- вентиляционные отдушины или подрез
- подготовка к укорачиванию (максимально 60 мм)
- магнитный замок
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

Porta ROYAL Premium,
Porta SKANDIA Premium



Porta ROYAL Premium A, Белый



ЛАК PREMIUM

Porta ROYAL Premium A, Белый



Porta ROYAL
модель A



Porta ROYAL
модель P



Porta SKANDIA
модель R.0

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Лак Premium ★★★★☆☆

Белый



идеально гладкая поверхность

SKANDIA
рельеф, модель R.0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Стабилизирующее заполнение или ДСП (опция с доплатой), с двух сторон обшитое прессованной плитой ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназаченный под цилиндр
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM в покрытии Premium стр. 174
- MINIMAX в покрытии Premium стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE в покрытии Premium стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в покрытии Premium стр. 176
- LEVEL в покрытии Premium стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Мы предлагаем ручку и накладку Royal, см. стр. 197.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При выборе варианта „усиление под автодоводчик" требуется 3 петля.
- В связи с использованием разных материалов может быть небольшая разница в цвете между полотном и рамкой.

ДОПЛАТЫ

- вентиляционные отдушины или подрез
- наполнение плитой ДСП
- подготовка к укорачиванию (максимально 60 мм)
- магнитный замок
- **ПРОМОАКЦИЯ** – пакет PRIME
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой (стр. 196)

ВЫСОТА 220 ОБРАТНАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Porta VECTOR

ТОП КОЛЛЕКЦИИ



Porta VECTOR Premium E, Белый



ЛАК PREMIUM

UV

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИ-ВОСТЬ

Porta VECTOR Premium V, Белый



VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



VECTOR E



VECTOR U



VECTOR V



VECTOR W

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Лак Premium ★★★★☆☆

Белый

Акриловая Краска UV ★★★★★☆

Белый

Освободите фантазию! У Вас есть идея на собственную модель? Вы можете сделать любую фрезеровку с Porta KONTRAKT, детали относительно нестандартных заказов см. стр. 230.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Акриловая краска UV с высокой устойчивостью к:
– загрязнениям (кофе, алкоголь, жир),
– истиранию,
– царапинам,
– ударам.
Гарантия устойчивости цвета на долгие годы. К полотну мы рекомендуем подобрать коробку в покрытии Акриловой Краской UV.



фрезеровка при увеличении



автоматический пороговый уплотнитель

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если Вы ищете остекленные двери, которые будут подходить к данной коллекции, посмотрите также коллекцию Porta FOCUS Premium стр. 20

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренней обвязкой из фанеры (вариант при доплате). Все обшито с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Три петли в полотне шириной „100”
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназначенный под цилиндр
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM в покрытии Premium, а также в Акриловой Краске UV стр. 174
- MINIMAX в покрытии Premium, а также в Акриловой Краске UV стр. 172

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE в покрытии Premium, а также в Акриловой Краске UV стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в покрытии Premium либо Акриловой Краске UV стр. 176
- LEVEL в покрытии Premium, а также в Акриловой Краске UV стр. 180

Рекомендованная коробка с обратной четвертью:
- Porta SYSTEM с обратной четвертью в покрытии Premium а также Акриловой Краске UV стр. 178

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. Пассивное полотно (добор) шириной „30”, „40”, „50” без фрезы.
- Высота „220”: доступные модели - A, B, C, E, T, U, V; наполнение - трубчатое ДСП; три петли в стандарте.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При выборе варианта „усиление под автодоводчик” требуется 3 петля.
- Петли PRIME либо пели 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100”
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционные отдушины или подрез
- подготовка к укорачиванию (максимально 60 мм)
- **ПРОМОАКЦИЯ** – пакет PRIME
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

Porta FOCUS Premium

ТОП КОЛЛЕКЦИИ



Porta FOCUS Premium 4.A, Белый с чёрным стеклом

ЛАК PREMIUM

UV
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ



Porta FOCUS Premium 4.A, Белый с чёрным стеклом



модель 5.A



модель 5.B



модель 5.C



модель 4.A



модель 4.B



модель 4.C



Porta VECTOR
модель E
см. стр. 18



модель 4.D



модель 4.E

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Лак Premium ★★★★☆☆

Белый

Акриловая Краска UV ★★★★★☆

Белый

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Акриловая краска UV с высокой устойчивостью к:
– загрязнениям (кофе, алкоголь, жир),
– истиранию,
– царапинам,
– ударам.
Гарантия устойчивости цвета на долгие годы. К полотну мы рекомендуем подобрать коробку в покрытии Акриловой Краской UV.



фрезеровка при увеличении модель 4.D



соединение со стеклом „прямые углы"

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если Вы ищете глухие двери, которые будут подходить к данной коллекции, посмотрите также коллекцию Porta VECTOR Premium стр. 18

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренней обвязкой из фанеры (вариант при доплате). Все обшито с двух сторон плитами ХДФ. Модели с остеклением – с матовым закаленным стеклом толщиной 8 мм, являющимся конструкционным элементом полотна.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Три петли для полотен шириной „100"
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназаченный под цилиндр
- Закаленное матовое стекло толщиной 8 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM в покрытии Premium, а также в Акриловой Краске UV стр. 174
- MINIMAX в покрытии Premium, а также в Акриловой Краске UV стр. 172

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE в покрытии Premium, а также в Акриловой Краске UV стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в покрытии Premium либо Акриловой Краске UV стр. 176
- LEVEL в покрытии Premium, а также в Акриловой Краске UV стр. 180

Рекомендованная коробка с обратной четвертью:
- Porta SYSTEM с обратной четвертью в покрытии Premium а также Акриловой Краске UV стр. 178

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Модель 4.B, 4.D без дополнительной оплаты доступна только с наполнением „ДСП с трубчатыми отверстиями".
- **Постоянный размер стекол, модель 4.A.**
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- В моделях с остеклением вентиляционный подрез доступен только в Польской Норме.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционный подрез
- подготовка к укорачиванию - модели гр. 5 (максимально 60 мм)
- **ПРОМОАКЦИЯ** – пакет PRIME
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой (стр. 196)

ВЫСОТА 220 ОБРАТНАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Porta DESIRE UV

ТОП КОЛЛЕКЦИИ



Porta DESIRE 2, Белый

UV
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ



Porta DESIRE 3, Белый с черной интарсией



модель 1



модель 2



модель 3
черные интарсии



модель 4
черные интарсии



модель 3
серебряные
интарсии



модель 4
серебряные
интарсии



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Акриловая Краска UV ★★★★★☆

Белый

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Акриловая краска UV с высокой устойчивостью к:
– загрязнениям (кофе, алкоголь, жир),
– истиранию,
– царапинам,
– ударам.
Гарантия устойчивости цвета на долгие годы. К полотну мы рекомендуем подобрать коробку в покрытии Акриловой Краской UV.


фрезеровка модель 2


черная интарсия, модель 3


золотой интарсия, модель 3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение – ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренней обвязкой из фанеры в раме из клееной фанеры, изготовленной из древесины хвойных пород. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ.
Гладкая сатиновая поверхность лака – засчет техники лакирования UV.
Модель 3 и 4 с интарсиями (интарсии серебряного, золотого или черного цветов).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Замок с серебряным или золотым блестящим фронтом: под обычный ключ, с блокировкой WC или подготовленный под цилиндр
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM в покрытии Premium, а также в Акриловой Краске UV стр. 174
- MINIMAX в покрытии Premium, а также в Акриловой Краске UV стр. 172

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE в покрытии Premium, а также в Акриловой Краске UV стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в покрытии Premium либо Акриловой Краске UV стр. 176
- LEVEL в покрытии Premium, а также в Акриловой Краске UV стр. 180

Рекомендованная коробка с обратной четвертью:
- Porta SYSTEM с обратной четвертью в покрытии Premium а также Акриловой Краске UV стр. 178

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Высота„220": наполнение - трубчатое ДСП; три петли в стандарте.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине полотна„100" необходима 3 петля
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна„100"
- вентиляционный подрез
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- дверная ручка с накладкой (стр. 196)

НОВАЯ МОДЕЛЬ ОБРАТНАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Porta GRANDE UV

ТОП КОЛЛЕКЦИИ



Porta GRANDE A.0, Серый, коробка Porta SYSTEM с обратной четвертью, плинтуса

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Каркасная конструкция коллекции GRANDE в сочетании с новой технологией лака UV является гарантией долговечности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Акриловая краска UV с высокой устойчивостью к:
– загрязнениям (кофе, алкоголь, жир),
– истиранию,
– царапинам,
– ударам.
Гарантия устойчивости цвета на долгие годы. К полотну мы рекомендуем подобрать коробку в покрытии Акриловой Краской UV.

UV
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ



Porta GRANDE G.4, Серый



модель G.0



модель G.4



модель A.0



модель A.1



модель A.1
с зеркалом



модель C.0



модель B.0




модель B.1



модель B.3



модель D.0



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Акриловая Краска UV ★★★★★☆



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОЛОСКИ

Цельный дуб ★★★★☆☆




Натуральный Шпон Дуб ★★★★☆☆



Алюминий (эффект чищения щеткой)



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆





остекление в модели G.4 стекло находится сзади относительно поверхности панели полотна



гладкая панель



декоративная полоска из цельного дуба в модели F.0, расположенная на одном уровне с поверхностью полотна, горизонтальный рисунок слоев древесины



декоративная полоска в покрытии Натуральный Дуб или в покрытии Portaperfect в модели G.0. находится сзади относительно поверхности панели полотна, вертикальный рисунок слоев древесины (вариант при доплате)



декоративная полоска в покрытии алюминий (эффект чищения щеткой) в модели G.0 находится сзади относительно поверхности панели полотна, вертикальное расположение (вариант при доплате)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Гладкая сатиновая поверхность лака – благодаря технике лакирования UV.
Модель A.1 может быть изготовлена с зеркалом на одну или обе стороны.
При выборе полотна с зеркалом на одну сторону – с другой стороны будет находиться гладкая плита. Возможность выбора декоративных полосок из цельного дуба, расположенных на одном уровне с поверхностью панели полотна (модель F) или в покрытиях: синтетическом, натуральном или алюминий (эффект чищения щеткой), которые находятся сзади относительно поверхности панели полотна (модель G).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Замок с серебряным или золотым блестящим фронтом: под обычный ключ, с блокировкой WC или подготовленный под цилиндр
- Закаленное матовое стекло
- Круглая ручка (для передвижных дверей)
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM в Акриловой Краске UV стр. 174
- MINIMAX в Акриловой Краске UV стр. 172

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE в покрытии Premium, а также в Акриловой Краске UV стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в покрытии Premium либо Акриловой Краске UV стр. 176
- LEVEL в покрытии Premium, а также в Акриловой Краске UV стр. 180

Рекомендованная коробка с обратной четвертью:
- Porta SYSTEM с обратной четвертью в покрытии Premium а также Акриловой Краске UV стр. 178

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- При ширине полотна „100" необходима 3 петля
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- декоративная полоска, покрытие Portaperfect (модель G)
- декоративная полоска в покрытии алюминий (эффект чищения щеткой) (модель G)
- декоративная полоска, Натуральный шпон (модель G)
- ширина полотна „100"
- вентиляционный подрез
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- зеркало на одну сторону
- зеркало на две стороны
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

Porta DUO



Porta DUO 4.0, Белый Лак UV с Натуральным Дубом

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Сочетание белого с вертикальной панелью в натуральном или имитирующем дерево покрытии является вневременным и очень эффектным дизайнерским сочетанием, которое отлично подходит как для домов, так и для зданий общественного пользования, несмотря на дизайн интерьера.



UV

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Porta DUO 4.0, Белый Лак UV с Натуральным Дубом



модель 4.0



модель 4.A
со стеклом



модель 4.0



модель 4.A
со стеклом

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Акриловая Краска UV ★★★★★☆

Белый

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ПАНЕЛИ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆

Дуб Катания

Натуральный Шпон Дуб ★★★★☆☆

Дуб 1

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆

Классиче--ский Дуб | Натуральный Дуб | Скандина--вский Бук

Натуральный Шпон Дуб Satin ★★★★☆☆

Бурый Дуб

Натуральный Шпон Select ★★★★☆☆

Темный Орех | Черный

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Акриловая краска UV с высокой устойчивостью к:
– загрязнениям (кофе, алкоголь, жир),
– истиранию,
– царапинам,
– ударам.
Гарантия устойчивости цвета на долгие годы. К полотну мы рекомендуем подобрать коробку в покрытии Акриловой Краской UV.



соединение со стеклом



соединение панелей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотно состоит из: широкой лакированной панели и узкого каркаса, облицованного синтетическим или натуральным покрытием. Остекленная модель оснащена в матовое закаленное стекло толщиной 8 мм, которое является элементом конструкции полотна. Белый лакированный элемент - Гладкая сатиновая поверхность лака, достигнутая засчет техники лакирования UV. Элемент в натуральном шпоне - защищен экологически чистыми водными лаками, которые затвердевают по технологии UV (полумат).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Скрытые петли 3D две или три (опция с доплатой)
- Замок с серебряным или золотым блестящим фронтом: под обычный ключ, с блокировкой WC или подготовленный под цилиндр
- Подготовка к укорачиванию, модель 4.0 максимально 60 мм
- Закаленное матовое стекло толщиной 8 мм

КОРОБКИ

- Porta SYSTEM ELEGANCE в Акриловой Краске UV или в цвете панели стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в покрытии Premium либо в Акриловой Краске UV стр. 176
- LEVEL в Акриловой Краске UV стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- Три петли для полотен шириной „100".
- Постоянный размер стекол, модель 4.A
- В моделе с остеклением вентиляционный подрез доступен только в Польской Норме.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционный подрез
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

Porta HIDE



Porta HIDE, 1.1

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ


Двери PORTA HIDE - это коллекция, открывающая новые перспективы дизайна интерьера с возможностью скрытия коробки, а также покраски полотна в цвет стен.



Porta HIDE, 1.1, Белый



модель 1.1




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ


Лак Premium ★★★★☆☆

Белый

Грунтовка
/ для самостоятельной покраски и поклейки обоев

Белый





Стандарт без четверти (открывание наружу) - правые двери





Обратная четверть (открывание вовнутрь) - левые двери

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотно без четверти (открытие наружу) либо с обратной четвертью (открытие вовнутрь). Наполнение - „сотовый вкладыш" или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренним каркасом (вариант при доплате). Полотно обшито плитой ХДФ.

- Полотно доступно в двух вариантах покрытия:
  Полотно с грунтовкой, подготовленное под покраску либо поклейку обоев.
  Торцы полотна оклеены кромкой под покраску.
- Полотна в покрытии Лак Premium Белый.

КОРОБКИ

Сырая скрытая алюминиевая коробка подготовлена под окрашивание краской для стен. Предназначена для дверевянных полотен толщиной 40 мм. Применяется к бетонной или гипсокартонной стене.
Параметры см. стр. 213, Таблица 6.

В КОМПЛЕКТ ДВЕРЕЙ ВХОДИТ

- Дверное полотно
- Две петли 3D
- Три петли 3D под наполнение ДСП с трубчатыми отверстиями
- Магнитный замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназаченный под цилиндр
- Скрытая алюминиевая коробка
- Подготовка к укорачиванию для полотна с наполнением трубчатое ДСП, максимально 60 мм

ПРИМЕЧАНИЯ

- петля 3D - для коллекции Porta HIDE
- Опускающийся пороговый уплотнитель в полотне с наполнением трубчатое ДСП.

ДОПЛАТЫ

- вентиляционный подрез
- автоматический опадающий порог в полотне
- ДСП с трубчатыми отверстиями
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta Verte HOME, группа B



Porta Verte HOME B.5, Венге Белый



Porta Verte HOME B.0, Венге Белый




модель B.1



модель B.2



модель B.5




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Покрытие Premium ★★★★☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





филенка в модели B.0



предназначенное матовое стекло с прозрачными полосками

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 4 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок доступен в следующих вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC, подготовленный под цилиндр или без отверстия под ключ
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 30 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в покрытии Premium либо в Акриловой Краске UV стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta Verte HOME, группа C

ТОП КОЛЛЕКЦИИ



Porta Verte HOME C.5, Пурпурный Дуб



Porta Verte HOME C.5, Пурпурный Дуб



модель C.0



модель C.1



модель C.2



модель C.3



модель C.4




модель C.5



модель C.0
интарсии



модель C.5
интарсии




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Покрытие Premium ★★★★☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





интарсии алюминиевого цвета



закаленное матовое стекло

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 4 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок доступен в следующих вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC, подготовленный под цилиндр или без отверстия под ключ
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 30 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в покрытии Premium либо в Акриловой Краске UV стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta Verte HOME, группа D



Porta Verte HOME D.7, Серый



Porta Verte HOME D.7, Серый



модель D.0



модель D.1



модель D.2



модель D.3



модель D.4



модель D.5



модель D.6




модель D.7



модель D.0
интарсии



модель D.7
интарсии




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Покрытие Premium ★★★★☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





интарсии алюминиевого цвета



закаленное матовое стекло

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 4 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок доступен в следующих вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC, подготовленный под цилиндр или без отверстия под ключ
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 30 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в покрытии Premium либо в Акриловой Краске UV стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta Verte HOME, группа E



Porta Verte HOME E.0 и E.0 с доской, Норвежская Сосна



Porta Verte HOME E.0, Норвежская Сосна



модель E.0




модель E.1



модель E.5



модель E.0
доска




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ


Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆



Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆





вариант с черной магнитной доской для рисования с использованием мелковых маркеров (вариант доступен для модели E.0 с одной стороны, только вариант с четвертью)



остекление в модели E.5

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 4 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназначенный под цилиндр
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 30 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta Verte HOME, группа G

ТОП КОЛЛЕКЦИИ



Porta Verte HOME G.4, покрытие Portadecor, Белый



Porta Verte HOME G.4, Белый



модель G.0



модель G.1



модель G.2



модель G.3




модель G.4



модель G.0 интарсии



модель G.4 интарсии




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆



Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОЛОСКИ

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Алюминий (эффект чищения щеткой)





остекление в модели G.4



интарсии алюминиевого цвета



декоративная полоска в покрытии Portaperfect в модели G.0. находится сзади относительно поверхности панели полотна, вертикальный рисунок слоев древесины (вариант при доплате)



декоративная полоска в покрытии алюминий (эффект чищения щеткой) в модели G.0 находится сзади относительно поверхности панели полотна, вертикальное расположение (вариант при доплате)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 4 мм. В полотнах в Белом покрытии есть возможность выбора декоративных полосок в покрытии Portaperfect или в покрытии алюминий (эффект чищения щеткой) (вариант при доплате).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок доступен в следующих вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC, подготовленный под цилиндр или без отверстия под ключ
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 30 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- декоративная полоска в покрытии Portaperfect (Белые полотна)
- декоративная полоска в покрытии алюминий (эффект чищения щеткой) (Белые полотна)
- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta Verte HOME, группа H

ТОП КОЛЛЕКЦИИ



Porta Verte HOME H.5, Натуральный Дуб



Porta Verte HOME H.5, Натуральный Дуб



модель H.0



модель H.1



модель H.2



модель H.3



модель H.4



модель H.5

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

Чёрная ручка RUMBA с розетой за 1 грош. В коллекции Verte Home группа H*.



ручка RUMBA

+



обыкновенная накладка

или




накладка на цилиндр

или



накладка с блокировкой WC

*Детали акции доступны по ссылке: https://www.porta.com.pl/do-pobrania




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆



Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОЛОСКИ

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Алюминий (эффект чищения щеткой)





филенка в модели H.0



остекление в модели H.5



декоративная полоска в покрытии Portaperfect в модели H.0. находится сзади относительно поверхности панели полотна, вертикальный рисунок слоев древесины (вариант при доплате)



декоративная полоска в покрытии алюминий (эффект чищения щеткой) в модели H.0 находится сзади относительно поверхности панели полотна, вертикальное расположение (вариант при доплате)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 4 мм. В полотнах в Белом покрытии есть возможность выбора декоративных полосок в покрытии Portaperfect или в покрытии алюминий (эффект чищения щеткой) (вариант при доплате).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок доступен в следующих вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC, подготовленный под цилиндр или без отверстия под ключ
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 30 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- декоративная полоска в покрытии Portaperfect (Белые полотна)
- декоративная полоска в покрытии алюминий (эффект чищения щеткой) (Белые полотна)
- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta Verte HOME, группа J

ТОП КОЛЛЕКЦИИ



Porta Verte HOME J.6, Белый



Porta Verte HOME J.6, Белый



модель J.0



модель J.1



модель J.2




модель J.4



модель J.5



модель J.6




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆



Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОЛОСКИ

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Алюминий (эффект чищения щеткой)





филенка в модели J.0



остекление в модели J.6



декоративная полоска в покрытии Portaperfect в модели J.0. находится сзади относительно поверхности панели полотна, вертикальный рисунок слоев древесины (вариант при доплате)



декоративная полоска в покрытии алюминий (эффект чищения щеткой) в модели J.0 находится сзади относительно поверхности панели полотна, вертикальное расположение (вариант при доплате)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 4 мм. В полотнах в Белом покрытии есть возможность выбора декоративных полосок в покрытии Portaperfect или в покрытии алюминий (эффект чищения щеткой) (вариант при доплате).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок доступен в следующих вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC, подготовленный под цилиндр или без отверстия под ключ
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 30 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- декоративная полоска в покрытии Portaperfect (Белые полотна)
- декоративная полоска в покрытии алюминий (эффект чищения щеткой) (Белые полотна)
- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверн коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta Verte HOME, группа L и N



Porta Verte HOME N.3, Серебряная Акация



Porta Verte HOME L.4, Серебряная Акация



модель L.0



модель L.1



модель L.2



модель L.3



модель N.0




модель N.1



модель N.2



модель N.3




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ


Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆



Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆




филенка в модели L.0


остекление в модели L.4


филенка в модели N.0


остекление в модели N.3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 4 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок доступен в следующих вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC, подготовленный под цилиндр или без отверстия под ключ
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 30 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta Verte PREMIUM, группа A и D



Porta Verte PREMIUM A.4, Пурпурный Дуб



Porta Verte PREMIUM A.4, Пурпурный Дуб



модель A.0



модель A.1



модель A.2



модель A.3



модель A.4



модель D.0



модель D.1



модель D.2



модель D.3



модель D.5




модель D.6



модель D.7



модель D.8



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Медовая Акация | Серебряная Акация | Пурпурный Дуб | Темный Дуб | Венге Белый | Норвежская Сосна

Покрытие Premium ★★★★☆☆

Белый

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆

Дуб Гавана | Дуб Калифорния | Скандина-вский Дуб | Скандина-вский Бук | Классиче-ский Дуб | Южный Дуб

Сибирский Дуб | Натуральный Дуб | НОВЫЙ Дуб Матовый

Portalamino ★★★★½☆

Серебри-стый Дуб | Английский Дуб Гамильтон


гладкая панель в модели A.0


матовое стекло в модели A.4


гладкая панель в модели D.0


матовое стекло в модели D.8

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 6 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназаченный под цилиндр
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в покрытии Premium либо в Акриловой Краске UV стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- **ПРОМОАКЦИЯ** - пакет PRIME
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta Verte PREMIUM, группа B и C



Porta Verte PREMIUM C.0, Скандинавский Дуб



Porta Verte PREMIUM C.0, Скандинавский Дуб



модель B.0



модель B.1



модель B.2



модель B.3




модель C.0



модель C.1



модель C.2



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Медовая Акация | Серебряная Акация | Пурпурный Дуб | Темный Дуб | Венге Белый | Норвежская Сосна

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆

Дуб Гавана | Дуб Калифорния | Скандина-вский Дуб | Скандина-вский Бук | Классиче-ский Дуб | Южный Дуб

Сибирский Дуб | Натуральный Дуб | НОВЫЙ Дуб Матовый

Portalamino ★★★★½☆

Серебри-стый Дуб | Английский Дуб Гамильтон



гладкая панель



матовое стекло

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 6 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназаченный под цилиндр
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- **ПРОМОАКЦИЯ** - пакет PRIME
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой (стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta Verte PREMIUM, группа E

ТОП КОЛЛЕКЦИИ



Porta Verte PREMIUM E.5, Белый



Porta Verte PREMIUM E.5, Белый



модель E.0



модель E.1



модель E.2



модель E.3



модель E.4



модель E.5

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

Чёрная ручка EUFORIA Q с розетой за 1 грош. В коллекции Verte PREMIUM группа E.



ручка EUFORIA Q

+



обыкновенная накладка

или




накладка на цилиндр

или




накладка с блокировкой WC

*Детали акции доступны по ссылке: https://www.porta.com.pl/do-pobrania




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Покрытие Premium ★★★★☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





гладкая панель



матовое стекло

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 6 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназначенный под цилиндр
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в покрытии Premium либо в Акриловой Краске UV стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- **ПРОМОАКЦИЯ** - пакет PRIME
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой (стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta KONCEPT, группа A и B



Porta KONCEPT A.9, Натуральный Дуб

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Традиционная каркасная конструкция – это гарантия долговечности.



Porta KONCEPT A.9, Натуральный Дуб



модель A.0



модель A.2



модель A.3



модель A.4



модель A.6



модель A.7



модель A.8



модель A.9



модель B.0




модель B.1

Больше моделей из этой коллекции
вы можете найти на сайте




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Premium ★★★★☆☆




Покрытие Portadur ★★★★☆☆




* до исчерпания запасов

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





матовое стекло



гладкая панель



регуляция петель шарнирных регулируемых 3D

Посмотри
как отрегулировать петлю

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

Специальная многослойная деревянная конструкция.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 6 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназначенный под цилиндр
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в покрытии Premium либо в Акриловой Краске UV стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta KONCEPT, группа C



Porta KONCEPT C.6, Белый

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Традиционная каркасная конструкция – это гарантия долговечности.



Porta KONCEPT C.6, Белый



модель C.0



модель C.1



модель C.2



модель C.3



модель C.4



модель C.5




модель C.6




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Premium ★★★★☆☆




Покрытие Portadur ★★★★☆☆




* до исчерпания запасов

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





матовое стекло



гладкая панель



регуляция петель шарнирных регулируемых 3D

Посмотри
как отрегулировать петлю

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

Специальная многослойная деревянная конструкция.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 6 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназначенный под цилиндр
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в покрытии Premium либо в Акриловой Краске UV стр.
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta KONCEPT, группа H и K



Porta KONCEPT K.3, Английский Дуб Гамильтон

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Традиционная каркасная конструкция – это гарантия долговечности.



Porta KONCEPT H.4, Английский Дуб Гамильтон



модель H.0



модель H.1



модель H.2



модель H.4



модель K.0



модель K.1



модель K.2




модель K.3




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Premium ★★★★☆☆




Покрытие Portadur ★★★★☆☆




* до исчерпания запасов

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





матовое стекло в модели H.4



гладкая панель в модели H.0

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

Специальная многослойная деревянная конструкция.





матовое стекло в модели K.3



регуляция петель шарнирных регулируемых 3D

Посмотри
как отрегулировать петлю

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 6 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназначенный под цилиндр
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в покрытии Premium либо в Акриловой Краске UV стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta BALANCE



Porta BALANCE D.0, D.3, Венге Белый



Porta BALANCE D.0, Венге Белый



модель A.0



модель B.0



модель B.1



модель D.0



модель D.1



модель D.2



модель D.3




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ


Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆




матовое стекло


заполняющая филенка

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 4 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназначенный под цилиндр
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Круглая ручка (для передвижных дверей)
- Подготовка к укорачиванию, максимально 30 мм

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta HARMONY



Porta HARMONY B.0, Сибирский Дуб



Porta HARMONY B.0, Сибирский Дуб



модель A.0



модель A.1



модель B.0



модель B.1




модель B.2



модель C.0



модель C.1




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ


Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆




матовое стекло


заполняющая филенка

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 4 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназначенный под цилиндр
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло
- Круглая ручка (для передвижных дверей)
- Подготовка к укорачиванию, максимально 30 мм

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta INSPIRE, группа A и B



Porta INSPIRE A.0, Скандинавский Дуб, модуль ретро

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Традиционная каркасная конструкция – это гарантия долговечности.



Porta INSPIRE A.0, Скандинавский Дуб



модель A.0



модель A.1



модель A.1
с зеркалом



модель B.0



модель B.1



модель B.2



модель B.3

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆

Дуб Катания

Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Медовая Акация | Серебряная Акация | Пурпурный Дуб | Темный Дуб | Венге Белый | Норвежская Сосна

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆

Дуб Гавана | Дуб Калифорния | Скандина-вский Дуб | Скандина-вский Бук | Классиче-ский Дуб | Южный Дуб

Сибирский Дуб | Натуральный Дуб | НОВЫЙ Дуб Матовый

Portalamino ★★★★½☆

Серебри-стый Дуб | Английский Дуб Гамильтон



матовое стекло „рамка"



изящная рамка



регуляция петель шарнирных регулируемых 3D

Посмотри
как отрегулировать петлю

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

Специальная многослойная деревянная конструкция



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 6 мм. Модель A.1 может быть выполнена с зеркалом на одну сторону или с зеркалом на две стороны. При выборе полотна с зеркалом на одну сторону, с другой стороны будет находится сплошная плита.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназначенный под цилиндр
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Закаленное матовое стекло „рамка" и матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- **В случае выбора модели с зеркалом с одной стороны, с другой стороны полотна будет находиться сплошная плита.**
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- зеркало на одну сторону
- зеркало на две стороны
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta INSPIRE, группа C



Porta INSPIRE C.4, Классический Дуб



Porta INSPIRE C.4, Классический Дуб



модель C.0



модель C.1



модель C.2



модель C.3



модель C.4




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Покрытие Premium ★★★★☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





матовое стекло



изящная филенка



регуляция петель шарнирных регулируемых 3D

Посмотри
как отрегулировать петлю

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

Специальная многослойная деревянная конструкция



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 6 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназначенный под цилиндр
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм
- Круглая ручка для передвижных дверей

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в покрытии Premium либо в Акриловой Краске UV стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta DECOR



Porta DECOR P, Скандинавский Бук

3 класс механических свойств имеют выбранные модели с наполнением трубчатое ДСП либо ДСП (цельное).

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Некоторые модели с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями обладают III механическим классом. Дополнительно доступен „инвестиционный пакет", в состав которого входят трехэлементные петли и замок самой высокой категории эксплуатации (вариант при доплате). В коплект входят полотно и предназначенная коробка.



Porta DECOR P, Скандинавский Бук



модель P



модель M



модель D




модель L




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




* до исчерпания запасов


Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





рамка со стеклом



стекло „шиншилла"

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренним каркасом. Все обшито с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Три петли (для полотен шириной „100" или „110")
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназаченный под цилиндр
- Стекло: „шиншилла" или матовое закаленное (вариант при доплате)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Полотно шириной „110" доступно только с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями. Параметры остеклений такие же, как при ширине „100".
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. Пассивное полотно (добор) шириной „30", „40", „50" – только в версии глухих полотен.
  В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- **Размер „80" и „90" в инвестиционной норме (проем в стене 800, 900 мм) доступен в рамках стандарта - без доплаты.**
- При выборе варианта „усиление под автодоводчик" требуется 3 петля.
- При ширине „100" и „110" необходима 3 петля.
- Инвестиционный пакет доступен только с наполнением трубчатое ДСП.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100", „110"
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных оробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально 60 мм)
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- иллюминатор – из нержавеющей стали
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- закаленное матовое стекло – маленькое M
- закаленное матовое стекло – модель D
- закаленное матовое стекло – модель L
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta STYL



Porta STYL 1, Дуб Калифорния



Porta STYL 1, Дуб Калифорния




модель 1



модель 2



модель 3




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




* до исчерпания запасов


Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆





модель со стеклом

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если Вы ищете глухие двери, которые будут подходить к данной коллекции, посмотрите также коллекцию Porta DECOR стр. 66 и Porta CPL стр. 82.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение „стабилизирующий сотовый вкладыш" или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренним каркасом (вариант при доплате). Все обшито с двух сторон плитами ХДФ.
В покрытии CPL HQ торцы полотна покрыты кромочной летной ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Три петли для полотен шириной „100" или „110"
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназначенный под цилиндр
- Стекло: матовое закаленное или „шиншилла"
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Полотно шириной „110" доступно только с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями.
- Параметры остеклений такие же, как при ширине „100".
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При выборе варианта „усиление под автодоводчик" требуется 3 петля.
- При ширине „100" и „110" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100", „110"
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- **ПРОМОАКЦИЯ** – в дверях оклеенных CPL – пакет PRIME
- подготовка к укорачиванию (максимально 60 мм)
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta FIT, группа C, I



Porta FIT I.1, Дуб Матовый



Porta FIT I.1, Дуб Матовый



модель C.0



модель C.1




модель C.3



модель I.0



модель I.1




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




* до исчерпания запасов


Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆





рамка со стеклом
ВНИМАНИЕ: в покрытии CPL – закругленная рамка



рамка с панелью
ВНИМАНИЕ: в покрытии CPL – закругленная рамка

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если Вы ищете глухие двери, которые будут подходить к данной коллекции, посмотрите также коллекцию Porta DECOR стр. 66 и Porta CPL стр. 82.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

В моделях C и I, а также наполнитель „сотовый" и стабилизирующая плита или наполнитель, полностью состоящий из ДСП, усиленной внутренним каркасом (вариант при доплате). Все обшито с двух сторон плитами ХДФ. В случае отделки CPL HQ, торцы полотна оклеены кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Три петли в полотне шириной „100"
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназаченный под цилиндр
- Закаленное матовое стекло или „шиншилла"
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При выборе варианта „усиление под автодоводчик" требуется 3 петля.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и/или ДСП
- цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- **ПРОМОАКЦИЯ** – в дверях оклеенных CPL – пакет PRIME
- подготовка к укорачиванию (максимально 60 мм)
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta FIT, группа F–H



Porta FIT G.5, Норвежская Сосна



Porta FIT G.5, Норвежская Сосна



модель F.2



модель F.6



модель G.0



модель G.2



модель G.3



модель G.5



модель H.0




модель H.1



модель H.3



модель H.4




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




* до исчерпания запасов


Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆





рамка со стеклом
ВНИМАНИЕ: в покрытии CPL – закругленная рамка



рамка с панелью
ВНИМАНИЕ: в покрытии CPL – закругленная рамка

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если Вы ищете глухие двери, которые будут подходить к данной коллекции, посмотрите также коллекцию Porta DECOR стр. 66 и Porta CPL стр. 82.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнитель „сотовый" и стабилизирующая плита или наполнитель, полностью состоящий из ДСП, усиленной внутренним каркасом (вариант при доплате). Все обшито с двух сторон плитами ХДФ. Конструкцию полотна дополняет остекление или плоская панель. В случае отделки CPL HQ, торцы полотна оклеены кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Три петли в полотне шириной „100"
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназаченный под цилиндр
- Закаленное матовое стекло или „шиншилла"
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Решетка, вентиляционные отдушины 2 ряда недоступны для модели H.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
  В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При выборе варианта „усиление под автодоводчик" требуется 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и/или ДСП
- цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- **ПРОМОАКЦИЯ** – в дверях оклеенных CPL – пакет PRIME
- подготовка к укорачиванию (максимально 60 мм)
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta NOVA, группа 2–5



Porta NOVA 2.1, Серебристый Дуб



Porta NOVA 5.5, Серебристый Дуб



модель 2.1



модель 2.2



модель 2.2
с зеркалом



модель 3.1



модель 3.2



модель 4.1



модель 4.2



модель 4.4



модель 5.1



модель 5.2



модель 5.4




модель 5.5




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Покрытие Portadur ★★★★☆☆




* до исчерпания запасов

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





рамка с филенкой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнитель – ДСП, усиленная внутренним каркасом. Все обшито с двух сторон плитами ХДФ. Модель 2.2 - возможность исполнения с зеркалом на одну или две стороны. При заказе полотна с зеркалом на одну сторону, с другой стороны будет находиться филенка.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназаченный под цилиндр
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Стекло:„шиншилла", матовое (вариант при доплате)
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм (только группа 2 и 3)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
  В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При выборе варианта„усиление под автодоводчик" требуется 3 петля.
- При ширине„100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна„100"
- матовое стекло, модель 2.2
- матовое стекло, модель 3.2
- матовое стекло, модельe гр. 4 и 5 (за 1 стекло)
- вентиляционный подрез или вентиляционные отдушины (1 ряд)
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- зеркало на одну сторону
- зеркало на две стороны
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

Porta NOVA, группа 6 и 7



Porta NOVA 7.1, Медовая Акация, модуль retro



Porta NOVA 6.3 Медовая Акация, модуль retro



модель 6.1



модель 6.2



модель 6.3



модель 6.4



модель 6.5




модель 7.1



модель 7.2



модель 7.5




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




* до исчерпания запасов


Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Покрытие Portadur ★★★★☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆





рамка со стеклом



рамка с филенкой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнитель – ДСП, усиленная внутренним каркасом. Все обшито с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназначенный под цилиндр
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Стекло: „шиншилла", матовое (вариант при доплате)
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Модели из гр. 6 и 7 недоступны в покрытии: Portasynchro Темный Дуб и Portaperfect Скандинавский Дуб.
- Решетка и вентиляционные отдушины 2 ряда доступны только для моделей 6.5, 7.5.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
  В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При выборе варианта „усиление под автодоводчик" требуется 3 петля.
- В связи с использованием разных материалов может быть небольшая разница в цвете между полотном и рамкой.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- матовое стекло
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- закаленное матовое стекло
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta LEVEL



МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Коллекция Porta LEVEL, обогащенная новой, привлекательной цветовой гаммой, вместе с предназначенной коробкой LEVEL с панелью 20 см или 100 см дают нестандартные возможности дизайна каждого интерьера.

Porta LEVEL C.2, Дуб Катания с предназначенной коробкой LEVEL с панелью 100 см.



Porta LEVEL C.2 с интарсией, Дуб Катания
Коробка Level с панелью 20 см



Porta Decor
модель P
см. стр. 66



модель C.1
Коробка с панелью
20 см



модель C.2
с интарсией
Коробка с панелью
20 см



модель C.3
с интарсией
Коробка с панелью
20 см

Мы рекомендуем!

Чёрная ручка RUMBA с накладкой за 1 грош. В коллекции Porta Level.




Ручка RUMBA + обыкновенная накладка или накладка на цилиндр или накладка с блокировкой WC

* Детали акции доступны по ссылке: https://www.porta.com.pl/do-pobrania




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ


Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если Вы ищете глухие двери, которые будут подходить к данной коллекции, посмотрите также коллекцию Porta DECOR см. стр. 66.


Полотна Porta LEVEL имеют соответствующую дверную коробку LEVEL. В панеле Level может быть вертикальный или горизонтальный рисунок слоев древесины - относится к 6 цветам из предложения.



предназначенная дверная коробка Level



черные интарсии



серебряные интарсии

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнитель „сотовый вкладыш" или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренним каркасом. Все обшито с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Три петли для полотен шириной „100"
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназаченный под цилиндр

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и ДСП предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При выборе варианта „усиление под автодоводчик" требуется 3 петля.
- При ширине „100" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально 60 мм)
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta LINE

ТОП КОЛЛЕКЦИИ



Porta LINE G.1, Темный Бетон

3 класс механических свойств имеют выбранные модели с наполнением трубчатое ДСП либо ДСП (цельное).

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Некоторые модели с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями обладают III механическим классом. Дополнительно доступен „инвестиционный пакет", в состав которого входят трехэлементные петли и замок самой высокой категории эксплуатации (вариант при доплате). В коплект входят полотно и предназначенная коробка.



Porta LINE H.1, Темный Бетон



модель A.1



модель B.1



модель C.1



модель E.1



модель F.1




модель G.1



модель H.1


ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




* до исчерпания запасов


Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Portalamino ★★★★½☆





серебряные интарсии
доступны также черные интарсии

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренним каркасом. Все обшито с двух сторон плитами ХДФ. Полотна дополнены алюминиевыми интарсиями серебряного или черного цвета шириной 6 мм.
В случае отделки CPL HQ торцы полотна оклеены кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты); двери без четверти: две петли 3D
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназначенный под цилиндр
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- В передвижных дверях интарсии в моделях F.1 и G.1 - на уровне захвата.
- Подготовка к укорачиванию с доплатой касается полотен с наполнением „сотовый вкладыш".
- Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и ДСП предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Полотно шириной „110" доступно только с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
  В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При выборе варианта „усиление под автодоводчик" требуется 3 петля.
- При ширине „100" и „110" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100", „110"
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- **ПРОМОАКЦИЯ** – в дверях оклеенных CPL – пакет PRIME
- подготовка к укорачиванию (максимально 60 мм)
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

Porta CPL



3 класс механических свойств имеют выбранные модели с наполнением трубчатое ДСП либо ДСП (цельное).

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Некоторые модели с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями обладают III механическим классом. Дополнительно доступен „инвестиционный пакет", в состав которого входят трехэлементные петли и замок самой высокой категории эксплуатации (вариант при доплате). В коплект входят полотно и предназначенная коробка.

Porta CPL 1.1, полотно – Натуральный Дуб, дверная коробка – Черная



Porta CPL 1.1, Натуральный Дуб



модель 1.1



модель 1.2



модель 1.3



модель 1.4



модель 1.5



модель 5.1



модель 5.2



модель 5.4



модель 5.5

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ Покрытие HPL и CPL 0,7 ★★★★★★

ГРУППА I

Белый	Пепельный Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Беленый Орех	Дуб Милано 1	Бук Песочный
Натуральный Дуб	Натуральный Орех (матовый)	Орех Модена 1	Дуб Милано 4	Дуб Милано 5	

ГРУППА II

Хикора Натуральная	Светлый Бетон	Темный Бетон	Структура Темный	Черный

Узнайте о возможности реализации других моделей в Porta KONTRAKT, см. стр. 230.



рамка со стеклом



рамка с филенкой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Группа 1 – сотовый вкладыш либо ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренним каркасом (вариант при доплате), группа 5, а также модель 1.4 – ДСП. Все обшито с двух сторон плитами ХДФ. Торцы полотна оклеены кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназаченный под цилиндр
- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Стекло – „шиншилла" или матовое закаленное и прозрачное (вариант при доплате)
- Подготовка к укорачиванию (макс.60 мм) (только группа 5)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и ДСП предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Ширина „110" доступна только с наполнителем ДСП. Размер остекления – как в „100".
- Ширина „100" и „110" недоступна для модели 1.4.
- **Цвет Чёрный недоступен для группы S**
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Пассивное полотно (стандартное) доступно для размеров от „60" до „100".
- Пассивное полотно (добор) шириной „30", „40", „50" – только в версии глухих полотен. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Возможность реализации других моделей с помощью Porta KONTRAKT стр. 230.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- **Размер „80" и „90" в инвестиционной норме (проем в стене 800, 900 мм) доступен в рамках стандарта - без доплаты.**
- При выборе варианта „усиление под автодоводчик" требуется 3 петля.
- Стальные панели доступны только для размеров „80", „90" и „100" в опции с наполнением трубчатое ДСП.
- Инвестиционный пакет доступен только с наполнением трубчатое ДСП.
- При ширине „100" и „110" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100", „110"
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм – ГРУППА II
- **ПРОМОАКЦИЯ** – пакет PRIME
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- решетка (только группа 1), вентиляционные отдушины или подрез
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально 60 мм) (группа 1)
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- стекла - матовое, прозрачное - модель 1.2
- стекла - матовое, прозрачное - модель 1.3 и 1.4
- стекла - матовое, прозрачное - модель 1.5
- стекла - матовое, прозрачное - модели гр. 5 (за 1 стекло)
- иллюминатор – из нержавеющей стали (модель 1.1)
- верхняя панель - комплект на две стороны (модели 1.1, 1.2)
- верхняя панель - комплект на две стороны (модели 1.1, 1.2, 1.3)
- нижняя панель с вентиляционным подрезом - комплект на две стороны (моделье 1.1, 1.2, 1.3)
- нижняя вентиляционная панель - комплект на две стороны (модели 1.1, 1.2, 1.3)
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

Пакет инвестиционный



Porta CPL 1.1, Чёрный

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ


„Пакет инвестиционный" включает трехэлементные петли и замок наивысшей категории технический свойств. Комплект составляет полотно и определённая коробка.




Porta CPL 1.1,Чёрный

Пакет инвестиционный доступен в выбранных моделях с наполнением трубчатое ДСП:
- Porta CPL,
- Porta RESIST,
- Porta LINE (покрытие CPL, Portalamino),
- Porta DECOR (покрытие Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Пакет инвестиционный доступен с коробками:
Porta SYSTEM, Стальная Porta SYSTEM, Стальная Регулируемая, Стальная Угловая МАЛАЯ и БОЛЬШАЯ



петля трехэлементная к кор. Porta System - техническое расположение петель



петля трехэлементная к кор. Стальной - техническое расположение петель



замок наивысшего 3-го класса технических свойств в соответствии с PN-EN 12209

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ



модель 1.1



модель 1.2



модель 1.5

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ Покрытие HPL и CPL 0,7 ★★★★★★

GRUPA I

Белый	Пепельный Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Беленый Орех	Дуб Милано 1	Бук Песочный
Натуральный Дуб	Натуральный Орех (матовый)	Орех Модена 1	Дуб Милано 4	Дуб Милано 5	

GRUPA II

Хикора Натуральная	Светлый Бетон	Темный Бетон	Структура Темный	Черный

Узнайте о возможности реализации других моделей в Porta KONTRAKT, см. стр. 230.



автоматический пороговый уплотнитель


ВНИМАНИЕ! Цена полотна включает наполнение ДСП с трубчатыми отверстиями а также Пакет инвестиционный. Комплект составляет полотно и определённая коробка.




верхняя панель



нижняя вентиляционная панель



нижняя панель



нижняя панель с вентиляционным подрезом

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Porta CPL

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнения полотна ДСП с трубчатыми отверстиями либо ДСП усиленная внутренним каркасом. Все обшито с двух сторон плитами ХДФ. Торцы полотна оклеены кромочной лентой ABS

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназаченный под цилиндр
- Двери с четвертью: две или три трехэлементные петли пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Стекло – „шиншилла" или матовое закаленное и прозрачное (вариант при доплате)
- Подготовка к укорачиванию (макс.60 мм)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM стр. 174
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

ПРИМЕЧАНИЯ

- Размер остекления в полотнах „110" -как в „100"
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Пассивное полотно (стандартное) доступно для размеров от „60" до „100".
- Пассивное полотно (добор) шириной „30", „40", „50" – только в версии глухих полотен.
- Возможность реализации других моделей с помощью Porta KONTRAKT стр. 230.
- **Полотно с коробкой Porta SYSTEM а также с коробкой Стальной - техническое расположение петель.**
- **Размер „80" и „90" в инвестиционной норме (проем в стене 800, 900 мм) доступен в рамках стандарта - без доплаты**
- Стальные панели доступны только для размеров „80", „90" и „100".
- Нижняя кромка полотна защищена по технологии TechnoPORTA AQUA STOP

DOPŁATY

- пакет инвестиционный (доплата к цене дверной коробки)
- иллюминатор из нержавеющей стали - модель 1.1
- разворот стекла
- цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм – ГРУППА II
- нижняя панель - комплект на две стороны (модели 1.1, 1.2)
- нижняя вентиляционная панель - комплект на две стороны (модели 1.1, 1.2)
- нижняя панель с вентиляционным подрезом - комплект на две стороны (модели 1.1, 1.2)
- верхняя панель - комплект на две стороны (модели 1.1, 1.2)
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- ширина полотна „100", „110"
- стекла - матовое, прозрачное - модель 1.2
- стекла - матовое, прозрачное - модель 1.5
- автоматичкеский пороговый уплотнитель
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- изменение ДСП с трубчатыми отверстиями на ДСП (цельное)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 195)

Porta RESIST

ТОП
КОЛЛЕКЦИИ



Porta RESIST 1.1, Галифакс Натуральный с коробкой Стальной БЕЗ ЧЕТВЕРТИ

3 класс механических свойств имеют выбранные модели с наполнением трубчатое ДСП либо ДСП (цельное).

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Некоторые модели с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями обладают III механическим классом. Дополнительно доступен „инвестиционный пакет", в состав которого входят трехэлементные петли и замок самой высокой категории эксплуатации (вариант при доплате). В коплект входят полотно и предназначенная коробка.



Porta RESIST 7.1, Галифакс Натуральный

вертикальный рисунок слоев древесины:



модель 1.1



модель 1.2



модель 1.3



модель 1.4

горизонтальный рисунок слоев древесины



модель 7.1



модель 7.2



модель 7.3



модель 7.4

вертикальный или горизонтальный рисунок слоев древесины



модель B.1*



модель E.1*



модель H.1*

вертикальный рисунок слоев древесины:



модель 4.A



модель 4.B

* рисунок текстуры согласно направлению интарсий

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Gladstone / Галифакс ★★★★★★



Узнайте о возможности реализации других моделей в Porta KONTRAKT, см. стр. **230**.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ НА РЫНКЕ

Структура и тип покрытия Gladstone/Галифакс характеризуются оригинальным видом, напоминающим натуральную, сырую древесину.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДВЕРЕЙ PORTA RESIST:

- Офисы
- Гостиницы и пансионаты
- Общественные здания
- Жилые дома





синхронная структура Gladstone/Галифакс, подчеркивающая натуральную суровость древесины



черная интарсия доступны также серебряные интарсии



остекление в модели 4.А

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

Поверхность полотна покрыта в высокой степени спрессованной плитой с очень мелкой структурой волокон, и благодаря своей большой плотности, гарантирует высокую устойчивость к ударам, стиранию и царапинам.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренним каркасом (вариант при доплате), модели 1.4, 7.4 - ДСП, 4.В – ДСП с трубчатыми отверстиями. Все обшито с двух сторон плитами ХДФ. Торцы полотна оклеены кромочной лентой ABS. Модели с интарсиями дополнены алюминиевыми вставками серебряного или черного цвета шириной 6 мм. Полотна 4.А, 4.В оснащены закаленным стеклом толщиной 8 мм, которое составляет конструкционный элемент полотна.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназначенный под цилиндр
- Стекло - модели гр. 1 и 7: „шиншилла", матовое закаленное, прозрачное, модели гр. 4: матовое закаленное стекло толщиной 8 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176

ПРИМЕЧАНИЯ

- Полотно покрыто плитой Gladstone/Галифакс с равномерной структурой, коробка - подобранным покрытием CPL 0,2 мм.
- Решетка, вентиляционные отдушины и подготовка под укорачивание недоступны для моделей гр. 4.
- Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и ДСП предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Ширина „100" и „110" недоступна для модели 1.4, 7.4.
- Ширина „110" доступна только с наполнителем ДСП. Размер остекления – как в „100".
- Ширина „110" недоступна для моделей из гр. 4.
- Постоянный размер стекол в модели 4.А.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
  В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Размер „80" и „90" в инвестиционной норме (проем в стене 800, 900 мм) доступен в рамках стандарта (касается групп 1 и 7) - без доплаты.
- При выборе варианта „усиление под автодоводчик" требуется 3 петля.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100", „110"
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- **ПРОМОАКЦИЯ** – пакет PRIME
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- решетка (только группа 1 и 7), вентиляционные отдушины или подрез
- магнитный замок
- подготовка у укорачиванию (макс. 60 мм) (за исключением гр. 4)
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- иллюминатор – из нержавеющей стали (модель 1.1, 7.1)
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta FOCUS

ТОП КОЛЛЕКЦИИ



Porta FOCUS 4.A, Орех Натуральный (матовый)



Porta FOCUS 4.A, Орех Натуральный (матовый)



модель 2.0




модель 4.A



модель 4.A с черным стеклом



модель 4.B




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆




* до исчерпания запасов


Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Portalamino ★★★★½☆





соединение со стеклом „прямые углы" полотно с четвертью



соединение со стеклом „прямые углы" полотно без четверти



соединение со стеклом „прямые углы" полотно с четвертью



соединение со стеклом „прямые углы" полотно без четверти

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренним каркасом (вариант при доплате).
Все обшито с двух сторон плитами ХДФ. Модели с остеклением – с матовым закаленным стеклом толщиной 8 мм, являющимся конструкционным элементом полотна. В покрытии CPL HQ торцы полотна покрыты кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME (см. Доплаты) ; двери без четверти: две петли 3D
- Три петли для полотен шириной „100" или „110"
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназначенный под цилиндр
- Закаленное матовое стекло
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- LEVEL стр. 180

ПРИМЕЧАНИЯ

- **В моделях с остеклением вентиляционный подрез доступен только в Польской Норме.**
- Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и ДСП предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Ширина „110" доступна только с наполнением ДСП.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Модель 4.B без дополнительной оплаты доступна только с наполнением „ДСП с трубчатыми отверстиями".
- Ширина полотна „110" недоступна для моделей из группы 4.
- **Постоянный размер стекол, только модели из группы 2, модель 4.A.**
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При ширине „100" и „110" необходима 3 петля.
- Петли PRIME либо петли 3D идут в комплекте с коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100", „110"
- цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВЫЙ ЦВЕТ

Porta LOFT



Porta LOFT - это коллекция, которая открывает новые перспективы дизайна интерьера. Основной темой является вневременный черный цвет с матовым оттенком, который присутствует на коробке и на всех аксессуарах. Благодаря сочетанию с декорацией PORTA, можно создать собственный оригинальный продукт, который отлично дополнит каждый интерьер.

Porta LOFT 1.1, Галифакс Натуральный



Porta LOFT 1.1, Галифакс Натуральный



модель 7.1



модель 1.1



модель 4.B доступна также с чёрным стеклом



модель 4.B



модель 7.1



модель 1.1



модель 4.A




модель 4.B



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ


Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Gladstone / Галифакс ★★★★★★



Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Покрытие SUPER MATT ★★★☆☆☆



Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆





соединение со стеклом



петли 3D в цвете дверной коробки



петли 3D в цвете дверной коробки



фронт замка

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренним каркасом (вариант при доплате).
Все обшито с двух сторон плитами ХДФ. Модели с остеклением – с матовым закаленным стеклом толщиной 8 мм, являющимся конструкционным элементом полотна. **Отличительной чертой этой коллекции является применение кромочной ленты ABS (торцы полотна) Черного или Белого цвета.**

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Петли 3D для дверей без четверти - две или три штуки (вариант при доплате), в цвете дверной коробки - Черные или Белые
- Замок с фронтом в цвете торцов полотна - Черный или Белый
- Закаленное матовое стекло толщиной 8 мм

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM ELEGANCE Черного или Белого цвета.
- Стальная Porta SYSTEM ELEGANCE в цвете чёрный либо белый

ПРИМЕЧАНИЯ

- **В моделях с остеклением вентиляционный подрез доступен только в Польской Норме**
- Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и ДСП предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Модель 4.B без дополнительной оплаты доступна только с наполнением „ДСП с трубчатыми отверстиями".
- **Постоянный размер стекол в моделе 4.A.**
- Три петли для полотен шириной „100".
- Двери без четверти оснащены 2 петлями 3D - петли упакованы с дверной коробкой.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционный подрез
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- подготовка к укорачиванию (максимально 60 мм) (группа 1.1)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

НОВИНКА ВЫСОТА 220 ОБРАТНАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Natura CLASSIC



Natura CLASSIC 3.1., Dąb 1, рисунок слоев - полоски

3 класс механических свойств имеют выбранные модели с наполнением трубчатое ДСП либо ДСП (цельное).

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Некоторые модели с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями обладают III механическим классом. Дополнительно доступен „инвестиционный пакет", в состав которого входят трехэлементные петли и замок самой высокой категории эксплуатации (вариант при доплате). В коплект входят полотно и предназначенная коробка.



Natura CLASSIC 3.1, Дуб 1, модель покрытия -„цветок"

ВЫСОТА 220

вертикальный рисунок слоев древесины:



модель 1.1



модель 1.1



модель 1.2



модель 1.3



модель 1.4

НОВИНКА

горизонтальный рисунок слоев древесины:



модель 7.1



модель 7.2




модель 7.3




модель 7.4





ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Select ★★★★☆☆



Натуральный Шпон Дуб ★★★★☆☆



Натуральный Шпон Ясень ★★★★☆☆



Покрытие Ясень доступно для моделей из группы 1, рисунок слоев древесины, „цветок".

Натуральный Шпон Орех ★★★★☆☆



Покрытие Орех доступно для моделей из группы 1, рисунок слоев древесины, „цветок".

Натуральный Шпон Дуб Satin ★★★★☆☆



Подберите цвет согласно индивидуальным потребностям и сделайте запрос с помощью Porta KONTRAKT. Подробнее о нестандартных заказах см. стр. 230.

Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.



горизонтальный рисунок слоев древесины группа 7

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - стабилизирующее, усиленное внутренним каркасом. Все обшито с двух сторон плитами, оклеенными натуральным шпоном высокого качества. Поверхность полотна защищена экологически чистым водным лаком, покрытиями из группы: Select, Натуральный Дуб, Ясень, Орех, а также Satin (за исключением Белого), которые затвердевают по технологии UV (полумат). Наполнение - ДСП с трубчатыми отверстиями - при дополнительной оплате.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Замок с серебряным или золотым блестящим фронтом: под обычный ключ, с блокировкой WC или подготовленный под цилиндр
- Стекло „шиншилла" либо матовое закаленное
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов 176

Рекомендованная коробка с обратной четвертью:
- Porta SYSTEM с обратной четвертью стр 178

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- **Высота 220 см – доступна моделей 1.1 и 1.7 в варианте без четверти.**
- Размер „100" недоступен для модели 1.3.
- Полотна доступны также в нелакированном варианте по цене стандартного продукта.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- высота полотна 220 см
- вентиляционный подрез, вентиляционные отдушины 1 ряд, – вентиляционные отдушины 2 ряда (только для моделей 1.1, 1.2, 1.3)
- иллюминатор – из нержавеющей стали (только модели 1.1 и 7.1)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- зеркало на одну сторону
- зеркало на две стороны
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

Natura LINE



Natura LINE E.2, Mocca



Natura LINE F.1, Mocca

ВЫСОТА 220



модель F.1



модель F.1



модель A.1



модель B.1



модель C.2




модель E.2



модель G.1




модель H.1



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Select ★★★★☆☆



Натуральный Шпон Дуб ★★★★☆☆



Натуральный Шпон Дуб Satin ★★★★☆☆



Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.


серебряная интарсия


серебряная интарсия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - стабилизирующее, усиленное внутренним каркасом. Все обшито с двух сторон плитами, оклеенными натуральным шпоном высокого качества. Полотна дополнительно оснащены алюминиевыми интарсиями серебряного цвета, шириной 6 мм. Поверхность полотна защищена экологически чистым водным лаком, покрытиями из группы: Select, Натуральный Дуб, Satin (за исключением Белого), которые затвердевают по технологии UV (полумат). Наполнение - ДСП с трубчатыми отверстиями - при дополнительной оплате.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Замок с серебряным или золотым блестящим фронтом: под обычный ключ, с блокировкой WC или подготовленный под цилиндр
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов стр 176

Рекомендованная коробка с обратной четвертью:
- Porta SYSTEM с обратной четвертью стр 178

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- **Высота 220 см – доступна для всех моделей в варианте без четверти.**
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1, или 2 ряда.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- высота полотна 220 см
- вентиляционные отдушины, вентиляционный подрез
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- дверная ручка с накладкой (стр. 196)

Natura VECTOR



НОВИНКА

Коллекция Natura VECTOR - это двери в натуральном покрытии Дуб Satin Белый с наиболее популярными дизайнами фрезеровки из коллекции Porta VECTOR, а также с новым, предназначенным дизайном.

Natura VECTOR J, Дуб 1



Natura VECTOR J, Дуб 1



модель B



модель E



модель J



модель U



модель V



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Дуб Satin ★★★★☆☆

Дуб Белый

Натуральный Шпон Дуб ★★★★☆☆

Дуб 1

Освободите фантазию! У Вас есть идея на собственную модель?
Вы можете сделать любую фрезеровку с Porta KONTRAKT, см. стр. 230.





фрезеровка при увеличении - видимая структура натурального дуба

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - стабилизирующее, усиленное внутренним каркасом. Все обшито с двух сторон плитами, оклеенными натуральным шпоном высокого качества. Поверхность полотна защищена экологически чистым водным лаком. Наполнение - ДСП с трубчатыми отверстиями - при дополнительной оплате.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Три петли в полотне шириной „100”
- Замок с серебряным или золотым блестящим фронтом: под цилиндр, с блокировкой WC или подготовленный под цилиндр
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов стр. 176

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Пассивное полотно (добор) шириной „30”, „40”, „50” – без фрезы.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- При выборе варианта „усиление под автодоводчик” требуется 3 петля.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100”
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционные отдушины или подрез
- подготовка к укорачиванию (максимально 60 мм)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- усиление под автодоводчик (требуется 3 петля)
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

Natura LOFT



Natura LOFT это коллекция, которая открывает новые возможности для дизайна интерьера. Главной изюминкой является традиционный чёрный цвет, в котором исполнена коробка и все аксессуары.

Natura LOFT 1.1, Дуб 1, структура волокон шпона - полоски



Natura LOFT 1.1, Дуб 1, структура волокон - цветок



1.1, Дуб 1, структура волокон - цветок



1.1, Дуб 1, структура волокон - цветок



1.1, Ясень



1.1, Орех



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Дуб ★★★★☆☆



структура волокон - цветок и полоски

Натуральный Шпон Ясень ★★★★☆☆



структура волокон - цветок

Натуральный Шпон Орех ★★★★☆☆



структура волокон - цветок

Особенностью натурального покрытия являеся возможная неоднородность в оттенке и направлении волокон, которая вызвана естественной структурой древесины. Указанные отличия не могут быть основанием для рекламации.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Покрытие Натуральное ★★★★☆☆





фронт замка



петли 3D в цвете коробки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатым наполнением (опция за доплату), усиленная внутренним каркасом. Полотно с двух сторон покрыто плитами, оклеенными натуральным шпоном. Кромка полотна в чёрном натуральном шпоне select.
Отличительной чертой коллекции является применение кромочной ленты (торец полотна) в чёрном цвете, а также использование чёрных акссесуаров.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ КОМПЛЕКТА ПОЛОТНА

- Две петли 3D в чёрном цвете
- Замок с фронтом чёрного цвета, под цвет кромки полотна

КОРОБКИ

- Porta SYSTEM ELEGANCE в Чёрном цвете стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов в Чёрном цвете стр. 176

ПРИМЕЧАНИЯ

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Напонение плита ДСП трубчатая предусматривает опцию самостоятельного укорачивания в стандарте.
- Три петли в полотне шириной „100".
- Петли 3D - упакованы с дверной коробкой.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ширина полотна „100"
- наполнение полотна - ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционные подрез
- третья петля 3D (доплата к стоимости коробки)

Natura GRANDE



Natura GRANDE B.3, Чёрный



Natura GRANDE A.0, Чёрный



модель A.0



модель A.1



модель B.0



модель B.1



модель B.3



модель C.0



модель C.1




модель D.0



модель D.1

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Select ★★★★☆☆



Натуральный Шпон Дуб ★★★★☆☆



Натуральный Шпон Дуб Satin ★★★★☆☆



Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.



двери с остеклением



гладкая панель

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Рамочно-филенчатая конструкция. Полотна отделаны натуральным шпоном. Поверхность полотна покрыта экологически чистым водным лаком, покрытиями из группы: Select, Натуральный Дуб, Satin (за исключением Белый), которые затвердевают по технологии UV (полумат).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Замок с серебряным или золотым блестящим фронтом: под обычный ключ, с блокировкой WC или подготовленный под цилиндр
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов стр. 176

Рекомендованная коробка с обратной четвертью:
- Porta SYSTEM с обратной четвертью стр. 178

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционный подрез
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- дверная ручка с накладкой (стр. 196)

Natura SPACE



Natura SPACE G.1 с чёрным стеклом



Natura SPACE G.1, Бурый Дуб



модель F.1



модель G.1
доступна также с чёрным стеклом



модель H.1

UV ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 мм

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Select ★★★★☆☆



Натуральный Шпон Дуб ★★★★☆☆



Натуральный Шпон Дуб Satin ★★★★☆☆



Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.


двери с чёрным стеклом


двери с матовым стеклом


двери с матовым стеклом

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА IMPRESS

Наполнение полотна - ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренним каркасом. Все обшито с двух сторон плитой, оклеенной натуральным шпоном высокого качества. Поверхность полотна содержит элемент структуры „рельеф". Поверхность полотна защищена экологически чистым водным лаком, покрытиями из группы: Select, Натуральный Дуб, Satin (за исключением Белого), которые затвердевают по технологии UV (полумат).

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА SPACE

Конструкция из древесины хвойных пород. В зависимости от модели, полотна состоят из внутреннего каркаса, покрытого натуральным шпоном или из элементов рельефной плиты (модель „Ратан"). Благодаря примененной технологии, полотно отличается высокими прочностными характеристиками по отношению к деформациям. Поверхность полотна покрыта экологически чистым водным лаком, покрытиями из группы: Select, Натуральный Дуб, Satin (за исключением Белого), которые затвердевает по технологии UV (полумат).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Замок с серебряным или золотым блестящим фронтом: под обычный ключ, с блокировкой WC или подготовленный под цилиндр
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм (IMPRESS tylko моделье: 1, 3, 4, SPACE tylko моделье F.0, G.0)
- Закаленное матовое стекло толщиной 8 мм

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172
- СТАЛЬНЫЕ стр. 186-191

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов стр. 176

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета, 1 ряд.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- вентиляционные отдушины, вентиляционный подрез (не касается остекленных моделей)
- магнитный замок
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- дверная ручка с накладкой (стр. 196)

Natura KONCEPT



МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Традиционная каркасная конструкция из дерева - гарантия многолетней прочности.

Natura KONCEPT C.6, Дуб



Natura KONCEPT C.6, Дуб



модель A.0



модель A.3



модель A.9



модель B.0



модель D.0



модель C.0



модель C.2



модель C.4



модель C.6



модель K.0



модель K.1



модель K.2



модель K.3

Больше моделей из этой коллекции
вы можете найти на сайте

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Select ★★★★☆☆



Натуральный Шпон Дуб ★★★★☆☆



Натуральный Шпон Дуб Satin ★★★★☆☆



Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.



гладкая панель – модель A.0



матовое стекло – модель A.9



гладкая панель – модель B.0



интарсии – модель D.0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Конструкция из древесины хвойных пород и плиты МДФ. Полотна отделаны натуральным шпоном. Благодаря примененной технологии, полотно отличается высокими прочностными характеристиками по отношению к деформациям. Модель D.0 – алюминиевые интарсии серебряного цвета шириной 6 мм. Поверхность полотна покрыта экологически чистым водным лаком, покрытиями из группы: Select, Натуральный Дуб, Satin (за исключением Белый), которые затвердевает по технологии UV (полумат).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Замок с серебряным или золотым блестящим фронтом: под обычный ключ, с блокировкой WC или подготовленный под цилиндр
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов стр. 176

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета, 1 ряд.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
  В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100”
- вентиляционные отдушины, вентиляционный подрез
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки) третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

SEVILLA



Красота классических дверей

SEVILLA глухое, Дуб Белый



SEVILLA глухое, Дуб Белый



SEVILLA
глухое



SEVILLA
остекленное



добор I



добор J

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Дуб ★★★★☆☆



Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

Натуральный Шпон Дуб Satin ★★★★☆☆





SEVILLA
профиль филенки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Конструкция из древесины хвойных пород и плиты МДФ. Полотна отделаны натуральным шпоном. Благодаря примененной технологии, полотно отличается высокими прочностными характеристиками по отношению к деформациям. Поверхность полотна покрыта экологически чистым водным лаком, покрытиями из группы: Натуральный Дуб, Satin (за исключением Белый), которые затвердевают по технологии UV (полумат). Каркасы полотен Cordoba и Toledo спрофилированы под углом 20°.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Замок с серебряным или золотым блестящим фронтом: под обычный ключ, с блокировкой WC или подготовленный под цилиндр
- Стекло „шиншилла" либо матовое закаленное
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм. Полотно с вентиляционной щелью – укорачивание до 40 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)
- Уплотнитель для фиксации стекла

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов стр. 176

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- **Полотна также доступны в нелакированном варианте** по цене стандартного продукта.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета, 1 ряд.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
  В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- Добор, размер 40.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- подрез, щель или вентиляционные отдушины
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- нащельник для двустворчатых дверей
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

MADRYT, CORDOBA, TOLEDO



CORDOBA полностью остекленное, добор K, Tabacco



CORDOBA глухое, Tabacco



MADRYT
глухое



MADRYT
малая рамка



MADRYT
полуостекленное



MADRYT
полностью
остекленное



CORDOBA
глухое



CORDOBA
малая рамка



CORDOBA
полуостекленное



CORDOBA
полностью
остекленное



добор
A



добор
K



TOLEDO
глухое



TOLEDO
модель 1



TOLEDO
модель 2



TOLEDO
модель 3



TOLEDO
модель 5

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Дуб ★★★★☆☆

Дуб 1

Натуральный Шпон Дуб Satin ★★★★☆☆

Дуб Белый | Tabacco | Mocca | Nero

Светлый Дуб | Дуб Winchester | Бурый Дуб

Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.



CORDOBA
минималистический каркас 20°



TOLEDO
минималистический каркас 20°



MADRYT
декоративный
профилированный каркас



MADRYT
декоративный
профиль филенки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Конструкция из древесины хвойных пород и плиты МДФ. Полотна отделаны натуральным шпоном. Благодаря примененной технологии, полотно отличается высокими прочностными характеристиками по отношению к деформациям. Поверхность полотна покрыта экологически чистым водным лаком, покрытиями из группы: Натуральный Дуб, Satin (за исключением Белый), которые затвердевают по технологии UV (полумат). Каркасы полотен Cordoba и Toledo спрофилированы под углом 20°.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Двери с четвертью: две или три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME; двери без четверти: две петли 3D
- Замок с серебряным или золотым блестящим фронтом: под обычный ключ, с блокировкой WC или подготовленный под цилиндр
- Стекло „шиншилла" либо матовое закаленное
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм. Полотно с вентиляционной щелью – укорачивание до 40 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)
- Уплотнитель для фиксации стекла

КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:
- Porta SYSTEM стр. 174
- MINIMAX стр. 172

Рекомендованные дверные коробки без четверти:
- Porta SYSTEM ELEGANCE стр. 176
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов стр. 176

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- **Полотна также доступны в нелакированном варианте** по цене стандартного продукта.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета, 1 ряд.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
  В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- Добор, размер 40.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- подрез, щель или вентиляционные отдушины
- крючковой замок с боковыми захватами (передвижные двери)
- овальный захват (для передвижных дверей)
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- нащельник для двустворчатых дверей
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый
- дверная ручка с накладкой

(стр. 196)

Villadora RETRO



Villadora RETRO, Residence 0, Модуль RETRO, Белый Дуб



Villadora RETRO Residence 0, Дуб Белый



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2




Delarte 3



Empire 0



Empire 1



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Дуб Satin ★★★★☆☆

Дуб Белый

Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.



рамка при филенке

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотно рамочно-филенчатое. Рама выполнена из высококачественной клееной фанеры древесины хвойных пород и древесноволокнистых плит МДФ, оклеенных натуральным дубовым шпоном. Специально подобранное остекление – закаленное матовое стекло. Полотно дополнительно украшает рамка, изготовленная из цельного дуба. Поверхность полотна защищена экологически чистым водным лаком.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с серебряным или золотым блестящим фронтом: под обычный ключ, с блокировкой WC или подготовленный под цилиндр
- Матовое гладкое стекло
- Подготовка к укорачиванию, максимально 60 мм

КОРОБКИ

Рекомендованная дверная коробка с четвертью:

- Villadora RETRO стр. 184

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери оснащены 3 шт. петель золотого цвета – упакованы вместе с коробкой. Возможность покупки декоративных накладок на петли в цвете золотой блестящий, старое золото, серебряный блестящий – см. доплаты.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- вентиляционные отдушины 1 ряд
- магнитный замок
- вентиляционный подрез, вентиляционная щель
- накладки на петли Villadora (стр. 207)
- дверная ручка с накладкой (стр. 196)

Складные




ALFA, BETA, Белый

ALFA



СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ* (вид сверху)



Правые двери

ПОЛОТНО С ЧЕТВЕРТЬЮ


Полный комплект состоит из:
- направляющего механизма (доплата к комплекту)
- полотна, состоящего из 2-х элементов
- дверной коробки Porta SYSTEM (модифицированной)

Посмотрите двери ALFA:
www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv

BETA



СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ* (вид сверху)



Правые двери

ПОЛОТНО БЕЗ ЧЕТВЕРТИ

Полный комплект состоит из:
- направляющего механизма (в цене коробки)
- полотна, состоящего из 2-х элементов
- дверной коробки Porta SYSTEM (модифицированной)

Посмотрите двери BETA:
www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv

- *ВНИМАНИЕ: Специфика фурнитуры при полном открывании полотен незначительно сужает световой проем (около 10 см).



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Лак Standard ★★★☆☆☆

Белый

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆

Беленый Орех | Орех | Венге * | Орех Верона 2 | Дуб Катания | НОВЫЙ Серый

* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Медовая Акация | Серебряная Акация | Пурпурный Дуб | Темный Дуб | Венге Белый | Норвежская Сосна

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆

Дуб Гавана | Дуб Калифорния | Скандина-вский Дуб | Скандина-вский Бук | Классиче-ский Дуб | Южный Дуб

Сибирский Дуб | Натуральный Дуб | НОВЫЙ Дуб Матовый

Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

ГРУППА I: Белый | Пепельный Евроинвест | Антрацит HPL/CPL | Беленый Орех | Дуб Милано 1 | Бук Песочный

Натуральный Дуб | Натуральный Орех (матовый) | Орех Модена 1 | Дуб Милано 4 | Дуб Милано 5

ГРУППА II: Хикора Натуральная | Светлый Бетон | Темный Бетон | Структура Темный

ALFA, BETA



способ открывания | складывания полотна ALFA



способ открывания | складывания полотна BETA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями, усиленная внутренним каркасом из клеенки (вариант при доплате).
ALFA – это двери, состоящие из двух асимметричных элементов с классическим замком в полотне и ответной планкой замка в профиле дверной коробки.
BETA – это двери, состоящие из двух элементов, разделённых симметрично, без замка.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ

- Направляющий механизм
- Уплотнитель
- Три скрытые петли серебряного цвета
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под цилиндр (ALFA)
- Ответная планка замка (ALFA)
- Круглая ручка (BETA)

КОРОБКИ

- Дверная коробка Porta SYSTEM модифицированная, диапазон ширины от B до K, стр. 174.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Размер „100" недоступен в системе BETA.

ДОПЛАТЫ

- размер „100" недоступен в системе BETA, размер „100" (только ALFA)
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II
- коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II
- вентиляционные отдушины, вентиляционный подрез
- цена направляющей системы Alfa (доплата к комплекту)
- направляющая система Beta включена в цену дверной коробки
- дверная ручка с накладкой (стр. 196)

Передвижная система



Передвижная система PORTA, Porta KONCEPT A.9, Пепельный Евроинвест

НАСТЕННЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

PORTA



Полный комплект состоит из:
- настенной системы
- полотна* (вариант исполнения „раздвижное")
- дверной коробки (вариант исполнения „туннель")

ALU



Полный комплект состоит из:
- настенной системы
- полотна* (вариант исполнения „передвижное")
- дверной коробки* (вариант исполнения „туннель")

* не входит в стоимость

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Покрытие Premium
Натуральный Шпон Select
Натуральный Шпон Дуб
Натуральный Шпон Дуб Satin

Portaperfect 3D ★★★★★
CPL HQ
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.

ВНИМАНИЕ! Систему PORTA и ALU можно применять с каждым полотном из коллекции Porta в раздвижной версии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Система PORTA

КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ PORTA

Предлагаемая система состоит из профильной направляющей с роликами (каретками), декоративной накладки, закрывающей роликовый механизм и ограничительной балки. Декоративная накладка и ограничительная балка сделаны из плит ДСП и МДФ. Натуральное покрытие (шпон) отделано полуматовым лаком.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ СИСТЕМЫ

- Профильная направляющая с роликами
- Ответная планка замка
- Самоклеющийся щеточный уплотнитель
- Элемент, направляющий и стабилизирующий полотно по вертикали,
- крепящийся к полу

КОРОБКИ

- Коробка Porta SYSTEM в варианте исполнения„туннель"стр. 174
- Параметры см. стр. 214, Таблица 7.

ПРИМЕЧАНИЯ

- **Комплект универсален с точки зрения направления движения полотна.**
- **Направление движения полотна можно изменить путем привинчивания ограничительной балки с левой или правой стороны туннеля Porta SYSTEM.**

ДОПЛАТЫ

- цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II
- отделка натуральным шпоном Дуб Satin Белый

Система ALU

КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ ALU

Предлагаемая система состоит из направляющего рельса и профиля, поддерживающего полотно. Оба элемента выполнены из эстетичного алюминия.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ СИСТЕМЫ

- Элемент, направляющий и стабилизирующий полотно по вертикали, крепящийся к полу.

КОРОБКИ

- Коробка Porta SYSTEM в варианте исполнения„туннель", параметры см. стр. 214, Таблица 7.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Комплект универсален с точки зрения направления движения полотна.
- Для правильной комплектации с коробкой„туннель" и полотном, необходимо заказать полотно на один размер больше, например для системы„туннель" шириной„70" -> полотно„80", для„80" ->„90", для„150" -> 2x„80", для„170" -> 2x„90" и т.д.
- Недоступно с с крючковым замком.

Передвижные системы



Передвижная система KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Скандинавский Дуб

Полный комплект скрытой передвижной системы состоит из:

- туннеля, предназначенного для стены толщиной 125 мм,
- конструкционной кассеты, предназначенной для стены толщиной 125 мм,
- полотна в варианте исполнения „раздвижное" (не входит в стоимость системы KOMPAKT).


ВНУТРИСТЕННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ СИСТЕМА

KOMPAKT


СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ (вид сверху)

Незаметная конструкция для встраивания в гипсовую стену позволяет установить двери там, где концепция интерьера или ограниченная площадь не позволяют применять традиционные распашные двери.

Передвижная система KOMPAKT
(Туннель + Конструкционная кассета, предназначенная для стены толщиной 125 мм)



Туннели KOMPAKT, предназначенные для стены толщиной 100 и 150 мм




ВНИМАНИЕ! Коробка KOMPAKT Система производства PORTA предназначена для кассет PORTA, а также кассет ведущих европейских производителей, причем рекомендуем проверить размеры S_o, H_o перед тем, как приступать к монтажу коробки KOMPAKT на металлических кассетах других производителей.



крючковой замок передвижная система KOMPAKT



конструкционная кассета передвижная система KOMPAKT



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ - ПЕРЕДВИЖНАЯ СИСТЕМА КОМРАКТ

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Покрытие Premium

Portaperfect 3D ★★★★★
CPL HQ
Gladstone/Галифакс
Полиэстеровая краска Premium

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.

Возможно заказать туннель в натуральном шпоне в Porta KONTRAKT, см. стр. 230.

ВНИМАНИЕ! Систему КОМРАКТ и METAL можно применять к любому полотну из коллекции Porta в варианте „передвижное".

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ КОМРАКТ

Предлагаемая система для стены 125 мм состоит из внутристенной металлической оцинкованной конструкционной кассеты, вместе с комплектной передвижной системой, являющейся внутристенной конструкцией, а также туннеля, изготовленного из ДСП и МДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ КОМПЛЕКТА

- Конструкционная кассета, предназначенная для стены толщиной 125 мм
- Профильная направляющая с роликами и элементом, направляющим полотно, крепящимся к полу
- Ответная планка крюкового замка (вариант при доплате к полотну)
- Вставной, щеточный, пылезадерживающий уплотнитель
- Дверная коробка, предназначенная для стены толщиной 125 мм

КОРОБКИ

- Дверные коробки, выполненные в версии „туннель", доступные в вариантах, предназначенных для стен толщиной 100, 125, а также 150 мм.
- Коробка, выполненная в версии „туннель", предназначенная для стены толщиной 125 мм, совместима с конструкционной кассетой PORTA.
- Все туннели, упомянутые выше, совместимы с конструкционными кассетами ведущих европейских производителей (необходимо проверить размеры S_0/H_0).
- KOMPAKT, размеры см. стр. 214, Таблица 7.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Систему можно монтировать в гипсокартонную стенку толщиной 125 мм.
- Есть возможность заказа дополнительных симметричных и несимметричных расширений туннелей (контрактный заказ).

ДОПЛАТЫ

- система синхронизации закрывания полотен в двустворчатых дверях
- цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II

Передвижные системы



Передвижная система BLACK, тип REA

BLACK



Тип REA



Тип LUNA



модель 1



модель 2



модель 3



модель 4



модель 5

SLIDE





ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Система BLACK

Лак Premium ★★★★☆☆


Белый

Акриловая Краска UV ★★★★★☆

Белый

Система SLIDE

Gladstone / Галифакс ★★★★★★



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆





захват Black 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Система BLACK

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение - сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями (вариант при доплате). Все обшито плитой ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ КОМПЛЕКТА

- Направляющая 2000 мм

ПРИМЕЧАНИЯ

- Набор универсален относительно направления и выдвижения полотна.
- Система предназначена для монтажа в проеме, который на один размер меньше типичного. Детали - в таблице 7 на стр. 214.
- Недоступно с крючковым замком.
- Для двухдверной системы следует заказать две направляющие, два полотна и соеденительный элемент.
- При использовании распорных втулок возможно увеличения расстояния между стеной и полотном на 10 мм.
- Система Black тип LUNA может быть имспользована с любым полотном в версии - передвижное.
- Система Black тип REA может быть использован исключительно с щитовыми полотнами с наполнением трубчатое ДСП.

ДОПЛАТЫ

- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- овальный захват (для передвижных дверей)
- захват Black 1
- комплект двух доводчиков

Система SLIDE

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение - ДСП с трубчатыми отверстиями. Все обшито плитой ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ КОМПЛЕКТА

- Направляющая 2000 мм
- Комплект двух доводчиков

ПРИМЕЧАНИЯ

- Набор универсален относительно направления и выдвижения полотна.
- Система предназначена для монтажа в проеме, который на один размер меньше типичного. Детали - в таблице 7 на стр. 214.
- Недоступно с крючковым замком.

ДОПЛАТЫ

- боковые захваты (для передвижных дверей)

Передвижные системы



Передвижная система EFEKT, Песочный Дуб

EFEKT





двери открытые






двери закрытые

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Лак Premium ★★★★☆☆



Gladstone / Галифакс ★★★★★★



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆



Посмотрите монтажный фильм:
https://www.youtube.com/watch?v=MCaTX1sp590

EFEKT

Porta EFEKT это невидимая передвижная система с доводчиками обеспечивающими комфорт пользования.
Передвижная система Porta EFEKT состоит из:
- двух направляющих расположенных в полотне,
- подшипникового верхнего передвижного механизма с интуитивной системой монтажа и регуляции позваляющей адаптацию к неровности стены,
- подшипникового нижнего передвижного механизма обеспечивающего тихую и беспроблемную эксплуатацию даже на полах со стыками.

Правильно подобранный размер полотна обеспечивает равномерную регуляцию степени открытия полотна: от частичного до полного открытия с сохранением полной ширины светового проема.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - трубчатое ДСП. Все обшито с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ КОМПЛЕКТА

- Направляющая

ПРИМЕЧАНИЯ

- Отсутствие возможности исполнения с крючковым замком.
- Система предназначена для монтажа в проёме на 3 размера меньшем, чем размер полотна. Напр. для S_0„60” - S_S„90”.
- Детали в Таблице 7, стр. 214.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна„100” и„110”
- боковой захват для передвежных дверей

НОВИНКА

Передвижная система без дверной коробки



Передвижная система без дверной коробки, Лак Premium


ВНУТРИСТЕННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ СИСТЕМА

БЕЗ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ


СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ (вид сверху)

Минималистическое решение
Передвижные полотна прячутся в стену. Система не требует применения дверной коробки и маскировочных планок. Кассета предназначена для монтажа в гипсокартонных стенах.

Версия для стены толщиной 100 мм.



Версия для стены толщиной 125 мм





дверное полотно с крючковым замком

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Лак Premium ★★★★☆☆

Белый

Грунтовка
/ для самостоятельной покраски и поклейки обоев

Белый





специальные ручки
(круглые или квадратные)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнитель – сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями (вариант при доплате). Сверху обшивка из плиты ХДФ. Дверное полотно доступно в двух вариантах отделки:

- Дверное полотно покрыто грунтовкой и подготовлено под покраску или оклейку. Края полотна оклеены окантовкой с возможностью покраски.
- Полотна в покрытии Белый лак Premium

КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ

Передвижная система изготовлена из алюминиевых профилей, предназначенных для установки в системах из гипсокартона или кирпичных стенах из цельного кирпича. Можно использовать с дверными полотнами толщиной 40 мм. Система оснащена набором аксессуаров и функций для точной установки системы и регулировки полотна (регулировка глубины укрытия полотна в системе, регулировка положения полотна относительно дверной коробки - на высоте + / - 2,5 мм), а также съемной ограничительной балкой для замены полотна, комплектом уплотнителей, направляющими, подшипниковыми роликами.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ

- Конструкционная кассета
- Ответная планка крочкового замка (вариант при доплате к полотну)

ПРИМЕЧАНИЯ

- Система подготовлена под гипсокартонные стены толщиной 100 мм или 125 мм.
- Размеры см. в Таблице 7, стр 214.

ДОПЛАТЫ


- Круглый или квадратный захват
- Крючковой замок с захватами
- Наполнение – ДСП с отверстиями

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

В разделе, посвященном техническим дверям, представляем Вашему вниманию продукты, хорошо известные на инвестициях.
В нашем предложении есть аккустические, специализированные, а также противопожарные двери.

TechnoPORTA TECHNOLOGY

AQUA STOP



Нижняя кромка полотна в покрытии CPL HQ а таже Gladston/Галифакс защищена от влаги с использованием технологии Techno PORTA AQUA STOP





Звукоизоляционные 32 дБ


СОПОСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ДВЕРЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ И ВХОДНЫХ


Представленные коллекции моделей дверей касаются:


ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
Звукоизоляционных 27 дБ, 32 дБ, INNOVO 37 дБ , Porta SILENCE 37 дБ, EI 30, INNOVO 42 дБ, 42 дБ, PURE 57 дБ, Противопожарных EI 30, EI 60

ВНУТРЕННИХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, GRANIT кл. C

НОВИНКА


ГЛАДКИЕ – смешанное направление текстуры натурального шпона*


ГЛАДКИЕ – вертикальная текстура натурального Шпона, синтетического покрытия и Gladstone/Галифакс


ГЛАДКИЕ – горизонтальная текстура натурального шпона и Gladstone/Галифакс


интарсии 1


интарсии 3


интарсии 4


интарсии 6


интарсии 7


интарсии 8


интарсии 9

ВНИМАНИЕ! Модели с интарсиями:
• синтетические покрытия - вертикальная текстура,
• покрытие Gladstone/Галифакс -доступные модели 3, 6, 9 – направление текстуры в соответствии с направлением интарсий,
• натуральный шпон - направление текстуры в соответствии с направлением интарсий.

* модели доступны только в покрытиях Натуральный Шпон: Select, Дуб, Ясень, Орех.



INNOVO 42 дБ

Звукоизоляционные 27 дБ, 32 дБ



Звукоизоляционные 32 дБ, Белый

Звукоизоляция:
Rw=31 дБ*
Rw=35 дБ*

все доступные модели см. стр. 126



Model Гладкие, Белый

Комплект составляет:
- полотно
- дверная коробка

ДВЕРИ ИМЕЮТ КЛАСС ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ:

- Rw=27 дБ (27–31 дБ)
- Rw=32 дБ (32–36 дБ)



замок под цилиндр



автоматический пороговый уплотнитель



трехэлементная петля

* Подробные результаты испытаний доступны в закладке СКАЧАТЬ на сайте www.porta.com.pl

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Select ★★★★
Натуральный Шпон Дуб, Ясень, Орех
Натуральный Шпон Дуб Satin

CPL HQ 0,2 мм ★★★★★

CPL HQ 0,7 мм ★★★★★★
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 217 – 223.

ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия (за исключением Нат. шпона Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone/Галифакс, особенно для применения в общественных объектах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕССУАРЫ

- Три полушарнирные петли (регулируемая коробка Porta SYSTEM) либо трехэлементные (металлическая коробка)
- Замок под цилиндр
- Автоматический пороговый уплотнитель в полотне
- Уплотнитель по периметру коробки
- Дверная коробка
- В исполнении CPL HQ или Gladstone/Галифакс торцы полотна покрыты кромочной лентой ABS.

КОРОБКИ

- Коробка Porta SYSTEM регулируемая (двери 27 дБ), см. стр. 174.
- Коробка Porta SYSTEM регулируемая усиленная (двери 32 дБ).
- Стальная коробка, угловая шириной 100 мм.
- Коробка PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (стр.192).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Класс звукоизоляции Rw=27 дБ (диапазон 27÷31 дБ) D_1=25 дБ.
- Класс звукоизоляции Rw=32 дБ (диапазон 32÷36 дБ) D_1=30 дБ.
- Размер „60" только для гладких полотен.
- **Нижняя кромка полотна в покрытии CPL HQ а таже Gladston/Галифакс защищена от влаги с использованием технологии TechnoPORTA AQUA STOP**

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- регулируемая ответная планка замка в металлической коробке
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм – Группа II
- коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II
- полотно: цвета Gladstone/Галифакс с вертикальной структурой
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- дверная коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- дверная коробка: Нат. покрыти Дуб Satin (остальные цвета)
- дверная коробка: Нат. покрытие Орех
- стальная коробка: цвета - ГРУППА II
- профиль стальной коробки к Накладке PROJEKT BIS
- профиль стальной коробки к Накладке PROJEKT PREMIUM
- профиль стальной коробки от 80 до 100 мм
- профиль стальной коробки от 101 до 150 мм
- профиль стальной коробки от 151 до 270 мм
- профиль стальной коробки от 271 до 390 мм
- усиление под автодоводчик в стальной коробке
- монтажные дюбеля (стальная коробка)
- монтажные крепления (стальная коробка)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 199)

INNOVO 37 дБ



Класс звукоизоляцииRw=37 дБ

INNOVO 37 дБ, Черный

все доступные модели см. стр. 126



Гладкие со стальной коробкой

Комплект составляет:
- полотно
- дверная коробка

ДВЕРИ PORTA INNOVO 37 дБ ИМЕЮТ КЛАСС ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ:

- Rw=37 дБ (37–41 дБ)



замок под вкладку цилиндр




автоматический пороговый уплотнитель



трёхэлементная петля



трёхэлементная петля



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

CPL HQ 0,2 мм ★★★★★

CPL HQ 0,7 мм ★★★★★★
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - специальная 3-х слойная звукоизоляционная конструкция Innovo в раме из клеенного бруса древесины хвойных пород. Полотно обшито с двух сторон плитой HDF. Возможно исполнение в версии с четвертью. Торцы полотна покрыти кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две или три трёхэлементные петли
- Замок наивысшего 3 класса технических параметров в соответствии с нормой PN-EN 12209
- Автоматический пороговый уплотнитель

КОРОБКИ

- Коробка регулируемая усиленная Porta SYSTEM для диапазона ширини стены от 120 до 300 мм.
- Стальная угловая коробка с шириной профиля 100 мм. Изготовленна из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Норма PN EN 14351-2:2018-12.
- В случае применения иной фурнитуры, чем предложенная фирмой Porta, необходимо руководствоваться данными, содержащимися в гарантийном талоне.
- Доступны исключительно в гладком исполнение, с интарсиями.
- Двери оснащённые замком с квадратом 9x9 мм. Выбирая рекомендуемую ручку из предложения PORTA необходимо приобрести металлическую редукцию замка 9/8.
- **Нижняя кромка полотна защищена по технологии TechnoPORTA AQUA STOP**

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100”
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУППА I
- коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм - ГРУППА II
- полотно: цвета Gladstone/Галифакс с вертикальной структурой
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x2)
- металлическая коробка: цвета - ГРУППА II
- расширение профиля стал. коробки od 101 - 150 мм
- расширение профиля стал. коробки 151 - 270 мм
- расширение профиля стал. коробки 271 - 390 мм
- дверная ручка с накладкой (стр. 197)

SILENCE 37 дБ, EI 30

ТОП
КОЛЛЕКЦИИ



SILENCE, Дуб Милано 5

Звукоизоляция Rw=40 дБ*
Огнестойкость 30 мин.
Дымонепроницаемость

все доступные модели см. стр. 126

Комплект составляет:
- полотно
- дверная коробка



Гладкие, Дуб Милано 5 с регулируемой коробкой

ДВЕРИ PORTA SILENCE ИМЕЮТ КЛАСС ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ:

- Rw=37 дБ (37–41 дБ)



замок под цилиндр



объектные петли



автоматический пороговый уплотнитель

* Подробные результаты испытаний доступны в закладке СКАЧАТЬ на сайте www.porta.com.pl

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Select ★★★★
Натуральный Шпон Дуб, Ясень, Орех
Натуральный Шпон Дуб Satin

CPL HQ 0,2 мм ★★★★★

CPL HQ 0,7 мм ★★★★★★
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.

ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия (за исключением Нат. шпона Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone/Галифакс, особенно для применения в общественных объектах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - специальная 5-слойная звукоизоляционная конструкция PortaSilence® в раме из клееной фанеры древесины хвойных пород. Все обшито с двух сторон плитой ХДФ. Доступно в варианте с четвертью и без четверти.
В исполнении CPL HQ или Gladstone/Галифакс торцы полотна покрыты кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ

- Две или три усиленные объектные петли
- Вариант с четвертью коробки МДФ – 4 полушарнирные петли
- Замок наивысшего класса 3 категории согласно норме PN-EN 12209
- Автоматический пороговый уплотнитель

КОРОБКИ

- Возможность заказа коробки в двух вариантах – с четвертью и без четверти.
- Регулируемая коробка Porta SYSTEM с диапазоном толщины стены от 120 до 300 мм. Выполнена из фанеры.
- Стальная угловая коробка с шириной профиля 100 мм. Выполнена из стального оцинкованного с двух сторон листа толщиной 1,5 мм
- Фиксированная коробка MDF 100 мм.
- Коробка PROJEKT BIS (стр.192).
- Коробка PROJEKT PREMIUM доступна с Документацией Допуска для индивидуального применения - реализация через Отдел Контрактов.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для соблюдения условий стоительного права, к огнестойким- и дымонепроницаемым дверям необходимо применять дверной доводчик.
- Огнестойкие двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне.
- Доступны исключительно в варианте гладкие, с интарсиями и с рамками.
- Огнестойкие двери - интарсии доступны только в варианте на обе стороны.
- Двери оснащённые замком с квадратом 9x9 мм. Выбирая рекомендуемую ручку из предложения PORTA необходимо приобрести металлическую редукцию замка 9/8.
- **Нижняя кромка полотна в покрытии CPL HQ а таже Gladston/Галифакс защищена от влаги с использованием технологии TechnoPORTA AQUA STOP.**

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм – ГРУППА II
- коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II
- полотно: цвета Gladstone/Галифакс с вертикальной структурой
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- дверная коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- дверная коробка: Нат. покрытие Satin (остальные цвета)
- дверная коробка: Нат. покрытие Орех
- стальная коробка: цвета - ГРУППА II
- профиль стальной коробки к Накладке PROJEKT BIS
- расширение профиля стал. коробки od 101 - 150 мм
- расширение профиля стал. коробки 151 - 270 мм
- расширение профиля стал. коробки 271 - 390 мм
- дверная ручка с накладкой (стр. 199)

INNOVO 42 дБ



Звукоизоляция
Rw=42 дБ
Огнестойкость EI 30
Дымонепроницаемость

INNOVO 42 дБ, Галифакс Натуральный

все доступные модели см. стр. 126

Комплект составляет:
- полотно
- дверная коробка

ДВЕРИ ИМЕЮТ КЛАСС ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

- Rw=42 дБ (42–46 дБ)



Гладкие Галифакс Натуральный с регулируемой коробкой



замок под вкладку цилиндр



автоматический пороговый уплотнитель (версия в комплекте с коробкой MDF)



объектные петли



объектные петли



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

CPL HQ 0,2 мм ★★★★★

CPL HQ 0,7 мм ★★★★★★
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.

* не относится к комплекту с коробкой Porta SYSTEM
** не относится к комплекту с коробкой Porta SYSTEM и стальной

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - специальная 3-х слойная звукоизоляционная конструкция Innovo в раме из клеенного бруса древесины хвойных пород. Полотно обшито с двух сторон плитой HDF. Возможно исполнение в версии с четвертью. Торцы полотна покрыты кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две объектные петли - коробка Porta SYSTEM; три петли трёхэлементные - коробка металлическая; четыре петли - коробка MDF
- Автоматический пороговый уплотнитель
- Уплотнитель, увеличивающийся в объёме под воздействием высоких температур Rw=42 дБ

КОРОБКИ

- Коробка регулируемая Porta SYSTEM усиленная Тип Двери DT-A42/PS для диапазона ширины стены 120-300 мм. Балки коробки изготовленны из фанеры.
- Стальная угловая коробка с шириной профиля 120 мм. Изготовленна из стального листа толщиной 1,5 мм. Имеет усиление под автоматический доводчик в стандарте.
- Дверная коробка фиксируемая MDF 100 мм Rw 42 дБ имеет гнёзда петель с возможностью регулировки в трёх плоскостях. Возможно изготовления дверной коробки в версии с регулировкой под соответствующую ширину стены (от ширины 160 мм) - контрактное исполнение. Отсутствие возможности выбора опции - усиление под автодоводчик.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Класс звукоизоляции Rw=42 дБ диапазон 42÷46 дБ).
- Для соблюдение технических и строительных норм огнестойкие и/либо дымонепроницаемые двери должны иметь автодоводчик.
- Торцы полотна: каркас выполнены из красного дерева либо дуба, покрыты прозрачным лаком или морилкой.
- Огнестойкие двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- В случае применения иной фурнитуры, чем предложенная фирмой Porta, необходимо руководствоваться данными, содержащимися в гарантийном талоне.
- Доступны только в гладком исполнение, с интарсиями.
- **Нижняя кромка полотна в покрытии CPL HQ а таже Gladston/Галифакс защищена от влаги с использованием технологии TechnoPORTA AQUA STOP.**

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100”
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУППА II
- коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм - ГРУППА II
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x2)
- стальная коробка: цвета - ГРУППА II
- расширение профиля стал. коробки od 101 - 150 мм
- расширение профиля стал. коробки 151 - 270 мм
- расширение профиля стал. коробки 271 - 390 мм
- дверная ручка с накладкой (стр. 199)

Звукоизоляционные 42 дБ



Звукоизоляция Rw=43 дБ*
Rw=42дБ
Огнестойкость EI30
Дымонепронецаемост

Звукоизоляционные 42 дБ, Орех Натуральный (матовый)

все доступные модели см. стр. 126

Комплект составляет:
- полотно
- дверная коробка



Гладкие, Орех Натуральный (матовый)

ДВЕРИ ИМЕЮТ КЛАСС ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ:

- Rw=42 дБ (42–46 дБ)



замок под цилиндр



автоматический пороговый уплотнитель (вариант на коробке Porta SYSTEM)



объектные петли



автоматический пороговый уплотнитель (вариант на металлической коробке и МДФ)

* Подробные результаты испытаний доступны в закладке СКАЧАТЬ на сайте www.porta.com.pl



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Select ★★★★
Натуральный Шпон Дуб, Ясень, Орех
Натуральный Шпон Дуб Satin

CPL HQ 0,2 мм ★★★★★

CPL HQ 0,7 мм ★★★★★★
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.

ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия (за исключением Нат. шпона Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone/Галифакс, особенно для применения в общественных объектах.

42 дБ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕССУАРЫ

- Две усиленные объектные петли, три петли для МДФ (EI 30)
- Замок наивысшего класса 3 категории согласно норме PN-EN 12209
- Два автоматических пороговых уплотнителя
- Резиновый уплотнитель по периметру полотна и коробки в четверти и коробке
- Уплотнитель, увеличивающийся в объеме под воздействием высоких температур, – полотно в версии EI 30 Rw=42 дБ

КОРОБКИ

- Усиленная регулируемая коробка Porta SYSTEM, тип DT-AW/PS для стен толщиной от 120 мм до 300 мм. Балки коробки сделаны из фанеры.
- Стальная угловая коробка, ширина профиля 120 мм. Выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм. Имеет усиление под автоматический доводчик в стандарте.
- Дверная коробка фиксированная МДФ 100 мм Rw 42 Дб оснащена гнездами петель с возможностью регулирования в трех плоскостях. Есть возможность изготовления дверной коробки в варианте с регулированием, согласованным с шириной стены (до ширины 160 мм) – контрактный заказ. Невозможно заказать усиление под автоматический доводчик.
- Коробка PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (стр.192).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Класс звукоизоляции Rw=42 дБ (диапазон 42÷46 дБ).
- Для соблюдения условий стоительного права, к огнестойким и дымонепроницаемым дверям необходимо применять дверной доводчик.
- Торцы полотна: каркас, выполненный из экзотического дерева, покрытый произрачным лаком или морилкой.
- Огнестойкие двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне.
- Двери оснащённые замком с квадратом 9x9 мм. Выбирая рекомендуемую ручку из предложения PORTA необходимо приобрести металлическую редукцию замка 9/8.
- **Нижняя кромка полотна в покрытии CPL HQ а таже Gladston/Галифакс защищена от влаги с использованием технологии TechnoPORTA AQUA STOP.**

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100"
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм – ГРУППА II
- коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- дверная коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- дверная коробка: Нат. покрытие Satin (остальные цвета)
- дверная коробка: Нат. покрытие Орех
- стальная коробка: цвета - ГРУППА II
- профиль стальной коробки к Накладке PROJEKT BIS
- профиль стальной коробки к Накладке PROJEKT PREMIUM
- расширение профиля стал. коробки 101 - 150 мм
- расширение профиля стал. коробки 151 - 270 мм
- расширение профиля стал. коробки 271 - 390 мм
- усиление под автоматический доводчик в коробке Porta SYSTEM
- дверная ручка с накладкой

(стр. 199)

НОВИНКА

PURE 57 дБ



Звукоизоляция Rw=57 дБ
Огнестойкость EI 30
Дымонепроницаемость

PURE, ХИКОРА НАТУРАЛЬНАЯ

все доступные модели см. стр. 126


Комплект составляет:
- два полотна
- комплект двух коробок



Гладкие с коробкой Porta SYSTEM, Хикора Натуральная




замок под вкладку цилиндр



автоматические пороговые уплотнители (версия в комплекте с коробкой Porta SYSTEM)



объектные петли



автоматические пороговые уплотнители (версия в комплекте с металл. коробкой и MDF)



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

CPL HQ 0,2 мм ★★★★★

CPL HQ 0,7 мм ★★★★★★
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕССУАРЫ В СТОИМОСТИ ДВЕРИ

- Две усиленные объектные петли
- Замок наивысшего 3 класса технических свойств в соответствии с нормой PN-EN 12209
- Два автоматичесих пороговых уплотнителя
- Уплотнитель по периметру в четверти полотна и коробке
- Уплотнитель, увеличивающийся в объёме под воздействием высоких температур, - полотно в версии EI 30 Rw=57 дБ

КОРОБКИ

- Две регулируемые коробки Porta SYSTEM усиленные ТИП DT-AW/PS монтируемые как комплект в одном дверном проёме. Диапазон ширины стены от 180 мм.
  Балки коробок изготовлены из фанеры.
- Две коробки фиксированные МДФ оснащена гнёздами петель с возможностью регулирования в трёх плоскостях. Монтируются как комплект в одном дверном проёме. Отсутствие возможности выбора опции - усиление под автодоводчик.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Звукоизоляция Rw=57 дБ
- Звукоизоляция высшего уровня получена благодаря использованию комплекта из двух полотен 42 дБ в одном дверном проёме.
- Для соблюдение технических и строительных норм двери огнестойкие и/или дымонепроницыемые должны иметь автодоводчик
- Торцы полотна: каркас, выполненный из красного дерева, покрытый прозрачным лаком или морилкой.
- Огнестойкие двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- В случае использования иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться данными, содержащимися в гарантийном талоне.
- В случае использования иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться данными, содержащимися в гарантийном талоне.
- Двери оснащённые замком с квадратом 9x9 мм. Выбирая рекомендуемую ручку из предложения PORTA необходимо приобрести металлическую редукцию замка 9/8.
- **Нижняя кромка дверного полотна в покрытии CPL HQ а также Gladstone/ Галифакс защищена от влаги с использованием технологии TechnoPorta AQUA STOP.**

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна„100"
- дверное полотно в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУППА II
- дверная коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм - ГРУППА II
- усиление под автодоводчик в стал. коробке

Противопожарные EI 30, EI 60

ТОП КОЛЛЕКЦИИ



Противопожарные EI 30

EI 30
Огнестойкость 30 мин.
Звукоизоляция Rw=34 дБ*

EI 60
Огнестойкость 60 мин.
Звукоизоляция Rw=34 дБ*

все доступные модели см. стр. 126




Модель 3, Дуб Коричневый, дверная коробка МДФ

Комплект составляет:
- полотно
- дверная коробка

ДВЕРИ EI 30, EI 60 ИМЕЮТ КЛАСС ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ:

- Rw=32 дБ (32–36 дБ)



гладкие (EI 30)



модель 2 (EI 60)




модель 3
(EI 30, EI 30 soft)





примеры остеклений в
контрактном предложении (EI 30)

* Подробные результаты испытаний доступны в закладке СКАЧАТЬ на сайте www.porta.com.pl



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Select ★★★★
Натуральный Шпон Дуб, Ясень, Орех
Натуральный Шпон Дуб Satin

CPL HQ 0,2 мм ★★★★★

CPL HQ 0,7 мм ★★★★★★
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.

ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия (за исключением Нат. шпона Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone/Галифакс, особенно для применения в общественных объектах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕССУАРЫ

- Петли: две или три (EI 30), четыре (EI 30 soft, EI 60)
- Замок под цилиндр
- Стекло огнестойкое (постоянная ширина, независимо от размера полотна)
- Уплотнитель в полотне, расширяющийся под воздействием высоких температур
- Автоматический пороговый уплотнитель
- В исполнении CPL HQ или Gladstone/Галифакс торцы полотна покрыты кромочной лентой ABS

КОРОБКИ

- Фиксированная коробка МДФ EI30 100 мм и регулируемая (мин. 160 мм) (EI 30, EI 30 SOFT), оснащенная регулируемыми петлями - объектные для EI 30 и регулируемые полушарнирные для EI 30 SOFT.
- Деревянная коробка 120 мм (EI 60), выполненная из трехслойной сосновой фанеры, оснащенная регулируемыми полушарнирными петлями.
- Стальная угловая коробка с шириной профиля 100 мм. Выполнена из листа толщиной 1,5 мм, оцинкованного огнем с двух сторон. Оснащена усилением под автодоводчик, монтажными дюбелями и трехэлементными петлями.
- Коробка PROJEKT BIS (стр.192).
- Коробка PROJEKT PREMIUM доступна с Документацией Допуска для индивидуального применения - реализация через Отдел Контрактов.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для соблюдения условий стоительного права, к огнестойким и дымонепроницаемым дверям необходимо применять дверной доводчик.
- Огнестойкие двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой PORTA, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне.
- Класс звукоизоляции Rw=32 дБ (диапазон 32÷36 дБ).
- Размер „60" недоступен в коллекции фрезерованные OFFICE. Минимальная ширина полотен с рамками: рамка 1 – 444 мм, рамка 2 – 644 мм, рамка 3 – 468 мм, рамка 4 – 744 мм.
- Размер „100" для EI 60 недоступен в стандартном предложении (Porta KONTRAKT, см. стр. 225).
- EI 30 SOFT недоступен в двупольном варианте.

ДОПЛАТЫ

• ширина полотна „100" для EI 30	
• полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм – Группа II	
• коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II	
• полотно: цвета Gladstone/Галифакс с вертикальной структурой	
• третья петля в коробке МДФ	
• интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)	
• интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)	
• полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый	
• полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)	
• полотно: Нат. покрытие Орех	
• дверная коробка регулируемая Нат. покрытие Дуб Satin Белый	
• дверная коробка: Нат. покрытие Satin (остальные цвета)	
• дверная коробка: Нат. покрытие Орех	
• стальная коробка: цвета - ГРУППА II	
• профиль стальной коробки к Накладке PROJEKT BIS	
• расширение профиля стал. коробки od 80 do 100 мм	без доплаты
• расширение профиля стал. коробки od 101 - 150 мм	
• расширение профиля стал. коробки 151 - 270 мм	
• расширение профиля стал. коробки 271 - 390 мм	
• галтель, маскирующие планки	(стр. 207)
• дверная ручка с накладкой	((стр. 199)

ENDURO

ТОП
КОЛЛЕКЦИИ



Внутренние технические двери самого высокого качества, обладающие высоким классом износостойкости и устойчивости к воздействию неблагоприятных внешних факторов, благодаря применению специально профилированного листа из нержавеющей стали, а также исключительно прочного покрытия – ламината HPL или CPL.

Пример нестандартной реализации Porta KONTRAKT см. стр. 230.

Комплект составляет:
- полотно
- дверная коробка



ENDURO 3, Антрацит



глухое



модель 1



модель 2



модель 3




модель 4



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие HPL и CPL 0,7 ★★★★★★



ПРИМЕРНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДВЕРЕЙ ENDURO:
- Лаборатории
- Стоматологические клиники
- Больницы


верхняя панель


нижняя панель


нижняя вентиляционная панель


вентиляционная решетка

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕССУАРЫ
- Три усиленные, полушарнирные петли
- В маятниковой версии две („60"), три („70","80"), четыре („90") петли
- Стекло закаленное прозрачное или матовое (в модели 4 безопасное стекло)
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или предназаченный под цилиндр
- Полотно содержит усиление под автоматический дверной доводчик

КОРОБКИ
- Стальная коробка угловая, ширина профиля 105 мм. Выполнена из стального, с двух сторон оцинкованного листа толщиной 1,2 мм. Коробка оснащена тремя полушарнирными петлями стандарт (упакованные с дверной коробкой), резиновым уплотнителем по периметру, шестью монтажными дюбелями. Окрашена порошковым методом грунтовочной краской (образцы цветов на стр. 226).
- Возможность заказа коробки в двух вариантах:
  – для установки на готовом полу – уровень „0"
  – для заливки бетоном – уровень „-30".

ПРИМЕЧАНИЯ
- Новая система монтажа кромочного наличника без проникновения в структуру покрытия.
- Максимальный размер маятникового полотна - „90".

ДОПЛАТЫ
- ширина полотна „100"
- регулируемая ответная планка замка
- стальная коробка: цвета - ГРУППА II
- профиль дверной коробки от 80 до 100 мм — без доплаты
- расширение профиля дверной коробки 106 - 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 155 - 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 275 - 390 мм
- верхняя панель (комплект на обе стороны)
- нижняя панель (комплект на обе стороны)
- нижняя вентиляционная панель (комплект на обе стороны)
- вентиляционная решетка (комплект на обе стороны)
- исполнение в варианте: маятниковое
- дверная ручка с накладкой (стр. 206)

AQUA



AQUA 4, Пепельный

Конструкция дверей позволяет эксплуатировать их в коммерческих помещениях, таких как оздоровительные центры, гастрономические помещения.

Комплект составляет:
- полотно
- дверная коробка



AQUA 4, Пепельный



глухое



модель 1



модель 2



модель 3



модель 4








ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие HPL ★★★★★★

Белый	Пепельный Евроинвест	Антрацит HPL/CPL

ПРИМЕРНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДВЕРЕЙ AQUA:
- Гастрономические помещения
- Служебные помещения
- Коммерческие помещения
- Оздоровительные центры
- Косметические кабинеты



разрез полотна

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕССУАРЫ
- Две петли из нержавеющей стали
- Стекло закаленное прозрачное или матовое (в модели 4 безопасное стекло)
- Замок из нержавеющей стали под обычный ключ, сантехнический с блокировкой WC или под цилиндр
- Коробка

КОРОБКИ
- Стальная коробка угловая БОЛЬШАЯ, глубина профиля 105 мм. Выполнена из стального листа толщиной 1,2 мм, оцинкованного с двух сторон.
- Коробка оснащена двумя петлями, резиновым уплотнителем по периметру, шестью монтажными дюбелями. Окрашена порошковым методом грунтовочной краской (образцы цветов на стр. 226).
- Возможность заказа коробки в двух вариантах:
  – для установки на готовом полу – уровень „0"
  – для заливки бетоном – уровень „-30".

ПРИМЕЧАНИЯ
- Возможность применения автоматического дверного доводчика.

ДОПЛАТЫ
- ширина полотна „100"
- решетка из нержавеющей стали
- стальная коробка: цвета - ГРУППА II
- профиль дверной коробки от 80 до 100 мм — без доплаты
- расширение профиля дверной коробки 106 - 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 155 - 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 275 - 390 мм
- усиление под автодоводчик в стальной коробке
- усиление под автодоводчик в стальной коробке — (стр. 225)
- дверная ручка с накладкой — (стр. 199)

AGAT
входные двери 32 дБ

OPAL
противовзломные двери RC 2, 32 дБ



AGAT Гладкие, Серебряная Акация, со стальной коробкой

Противовзломные RC 2 (Opal)
Звукоизоляция Rw=32 дБ

все доступные модели см. стр. 126



OPAL Гладкие с белой стеклянной вставкой, Серебряная Акация, со стальной коробкой

Комплект составляет:
- полотно
- дверная коробка
- металлический порог

ДВЕРИ OPAL

Противовзломные двери OPAL класса RC 2 согласно PN EN 1627:2012 OPAL имеют класс звукоизоляции Rw=32 дБ (32–36 дБ) и противовзломность – при условии применения полотна в комплекте с предназначенной металлической дверной коробкой Porta, порогом из нержавеющей стали, а также накладкой с дверной ручкой как минимум 2 класса и цилиндра как минимум 4 класса.

ДВЕРИ AGAT

Укрепленные двери AGAT имеют ригельный замок 2 класса противовзломности и класс звукоизоляции Rw=32дБ (32-36 дБ).



ригельный замок – AGAT





противовзломные штыри – AGAT, OPAL



планочный четырехпозиционный замок – OPAL





регулируемая ответная планка замка в металлической коробке (вариант на выбор)



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portasynchro 3D ★★★

Натуральный Шпон Select ★★★★
Натуральный Шпон Дуб, Ясень, Орех
Натуральный Шпон Дуб Satin

Portaperfect 3D ★★★★★
CPL HQ 0,2 мм

CPL HQ 0,7 мм ★★★★★★
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.

ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия (за исключением Нат. шпона Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone/Галифакс, особенно для применения в общественных объектах.

Посмотрите видео монтажа дверей OPAL:
www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ, В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗОВАН СЛОЙ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА, МЫ ПОЛУЧИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ДВЕРЕЙ К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ: РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Рама полотна изготовлена из клееной фанеры - древесина хвойных пород. Полотно дополнительно упрочнено внутренним каркасом. Обшивка полотна – слой алюминия и ДСП. Доступны полотна, декорированные алюминиевыми интарсиями серебряного цвета. Натуральный шпон отделан полуматовым лаком. В исполнении CPL HQ или Gladstone/Галифакс торцы полотна покрыты кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРЕЙ AGAT

- Один или два ригельных замка под цилиндр
- Три полушарнирные петли
- Три противовзломных штыря - НОВИНКА
- Дверная коробка оснащена стандартным порогом из нержавеющей стали (90 мм)

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРЕЙ OPAL

- Планочный четырехпозиционный замок под две вкладки цилиндр
- Три полушарнирные петли (метал. коробка)
- Три противовзломных штыря
- Дверная коробка оснащена стандартным порогом из нержавеющей стали (90 мм)

КОРОБКИ

- Дверная коробка стальная угловая, ширина профиля 105 мм. Изготовлена из оцинкованного с двух сторон стального листа толщиной 1,2 мм (AGAT) либо 1,5 мм (OPAL).
- Оснащена тремя полушарнирными петлями стандарт, резиновым уплотнителем, по периметру коробки а OPAL дополнительно оснащен 6 монтажными дюбелями.
- Коробка PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (стр. 192).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм).
- Класс звукоизоляции Rw=32 дБ (диапазон 32÷36 дБ).
- При выборе дверей AGAT или OPAL с металлической коробкой, порог является частью коробки.

ДОПЛАТЫ

- глазок
- ширина полотна „100”
- регулируемая ответная планка замка в металлической коробке
- коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм – Группа II
- полотно: цвета Gladstone/Галифакс с вертикальной структурой
- белая или черная стеклянная вставка в гладких моделях
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- дверная коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- дверная коробка: okleina Nat. Дуб Satin (остальные цвета)
- дверная коробка: Нат. покрытие Орех
- оснащение коробки AGAT 6 монтажными дюбелями
- стальная коробка: цвета - ГРУППА II
- стальная дверная коробка: черный цвет
- профиль стальной коробки к Накладке PROJEKT BIS
- профиль стальной коробки к Накладке PROJEKT PREMIUM
- профиль стальной коробки 106 - 150 мм
- профиль стальной коробки 151 - 270 мм
- профиль стальной коробки 271 - 390 мм
- усиление под автодоводчик в стальной коробке
- цилиндры
- дверная ручка с накладкой

(стр. 203)

EXTREME RC 2

Противовзломные двери класс RC 2, 37 дБ



EXTREME RC 2 Гладкие, Дуб Милано 1, со стальной коробкой

Противовзломные RC 2
Звукоизоляция Rw=40 дБ*

все доступные модели см. стр. 126

Комплект составляет:
- полотно
- дверная коробка
- металлический порог

Двери EXTREME RC 2

Двери EXTREME RC 2, оснащенные двумя ригельными замками (три ригеля), цилиндрами кл. B, а также противовзломными штырями, имеют:
- класс RC 2 согласно PN EN 1627-2012
- класс звукоизоляции Rw=37 дБ (37–41 дБ)



EXTREME RC 2, Дуб Милано 1, со стальной коробкой



нижний замок - 3 ригеля



верхний замок - 3 ригеля



противовзломные штыри



три трехэлементных петли



регулируемая ответная планка замка в металлической коробке (вариант на выбор)



порог из нержавеющей стали (90 мм)

* Подробные результаты испытаний доступны в закладке СКАЧАТЬ на сайте www.porta.com.pl

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Select ★★★★
Натуральный Шпон Дуб, Ясень, Орех
Натуральный Шпон Дуб Satin

CPL HQ 0,2 мм ★★★★★

CPL HQ 0,7 мм ★★★★★★
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.

ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия (за исключением Нат. шпона Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone/Галифакс, особенно для применения в общественных объектах.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ, В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗОВАН СЛОЙ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА, МЫ ПОЛУЧИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ДВЕРЕЙ EXTREME RC 2 К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ: РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - специальная 5-слойная конструкция в раме из клееной фанеры древесины хвойных пород. Все обшито с двух сторон плитой ХДФ. Доступны в версии с четвертью. В исполнении CPL HQ или Gladstone/Галифакс торцы полотна покрыты кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРЕЙ

- Два ригельных замка (интервал 72 мм)
- Три трехэлементные петли серебряного цвета
- Четыре противовзомных штыря
- Коробка
- Порогом из нержавеющей стали (90 мм)

КОРОБКИ

- Стальная угловая коробка с шириной профиля 100 мм. Выполнена из стального оцинкованного с двух сторон листа толщиной 1,5 мм.
- Оснащена тремя трехэлементными петлями стандарт, резиновым уплотнителем по периметру, 8 монтажными дюбелями.
- Коробка PROJEKT BIS стр. 192.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Класс звукоизоляции Rw=37 дБ (диапазон 37÷41дБ).
- **Нижняя кромка полотна в покрытии CPL HQ а таже Gladston/Галифакс защищена от влаги с использованием технологии TechnoPORTA AQUA STOP.**

ДОПЛАТЫ

- глазок
- ширина полотна „100"
- регулируемая ответная планка замка в металлической коробке
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм – ГРУППА II
- полотно: цвета Gladstone/Галифакс с вертикальной структурой
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- стальная коробка: цвета - ГРУППА II
- стальная коробка: черный цвет
- профиль стальной коробки к Накладке PROJEKT BIS
- профиль стальной коробки 106 - 150 мм
- профиль стальной коробки 151 - 270 мм
- профиль стальной коробки 271 - 390 мм
- усиление под автодоводчик в стальной коробке
- дверная ручка с накладкой (стр. 203)

НОВИНКА

Steel SECURE

Противовзломные двери класса RC 3, EI 30, 37 дБ



Противовзломность RC 3
Класс звукоизоляции
Rw=37 дБ
Огнестойкость EI 30

ДВЕРИ Steel SECURE, A.0 с глазком, Чёрный Структура



Steel SECURE, A.0 с глазком, Чёрный Структура


В цене:
- Дверное полотно
- Дверная коробка
- Стальной порог
- Дверная ручка
- Патентный вкладыш

Вариант при доплате
- Дополнительный верхний **замок**

ДВЕРИ Steel SECURE

Двери, оснащенные планочным замком и вкладышем кл. С обладают:
- классом RC 3 согласно PN EN 1627:2012
- классом звукоизоляции Rw=37 дБ (37-41 дБ)
- огнестойкостью EI 30

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ







планочный замок под два патентных вкладыша



усиленные трехэлементные петли



противовзломный штырь



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Полиэстеровая краска Premium ★★★★★☆

ГРУППА I

Белый МАТ

Антрацит структура

ГРУППА III

Черный структура

Стальной лист, обшитый ПВХ ★★★★★☆

Золотой Дуб

Дуб Winchester

Орех

Антрацит



пружинный доводчик



пружинный доводчик



крюк

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Конструкция основанна на двухслойных деревянных каркасах, расположенных по периметру полотна. Наполнение полотна многослойное онованное на минеральной вате. Для облицовки полотна применяется оцинкованный стальной лист 0,6 мм с финальной отделкой полиэстеровой краской либо ПВХ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРЕЙ

- Три трёхэлементные петли
- Планочный замок WINKHAUS STV
- Четыре противовзломных штыря
- Дверная ручка SECURE
- Вкладыш-патент кл. C
- Порог из нержавеющей стали с перфорацией
- Усиление под автодоводчик в дверном полотне и коробке

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Дверная коробка, стальная угловая, с шириной профиля 100. Изготовлена из листовой стали, с двух сторон оцинкованной, толщиной 1,5 мм.

ДОПЛАТЫ

- пружинный доводчик
- полиэстеровая краска - группа II
- верхний дополнительный замок
- верхняя накладка на дверной замок
- верхний вкладыш-патент
- размер „100"
- глазок

KWARC RC 2

противовзломные двери класс RC 2, EI 30, 32 дБ



Противовзломность RC 2
Звукоизоляция Rw=34 дБ*
Огнестойкость EI 30
Дымонепроницаемость

KWARC Интарсии 6, Белый, со стальной коробкой

все доступные модели см. стр. 126

Комплект составляет:
- полотно
- дверная коробка
- металлический порог

ДВЕРИ KWARC

Двери DT-K32 (KWARC Тип III), оснащенные планочным замком и противовзломными штырями, обладают:
- классом противовзломности RC 2 согласно PN EN 1627:2012
- классом звукоизоляции Rw=32 дБ (32–36 дБ)
- огнестойкостью EI 30
- дымонепроницаемостью



KWARC Интарсии 6, Белый, с металлической коробкой





Планочный четырехпозиционный замок под два цилиндра



противовзломные штыри – KWARC III



усиленная трехэлементная петля

* Подробные результаты испытаний доступны в закладке СКАЧАТЬ на сайте www.porta.com.pl



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portasynchro 3D	★★★
Натуральный Шпон Select Натуральный Шпон Дуб, Ясень, Орех Натуральный Шпон Дуб Satin	★★★★
Portaperfect 3D CPL HQ 0,2 мм	★★★★★
CPL HQ 0,7 мм Gladstone/Галифакс	★★★★★★


Образцы цветов см. стр. 220 – 226.

ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия (за исключением Нат. шпона Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone/Галифакс, особенно для применения в общественных объектах.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ, В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗОВАН СЛОЙ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА, МЫ ПОЛУЧИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ДВЕРЕЙ KWARC К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ: РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Многослойная конструкция полотна обеспечивает огнеупорность в течение 30 минут и звукоизоляцию класса Rw=34 дБ*. Благодаря слою алюминиевого листа в конструкции полотна, двери исключительно устойчивы к неблагоприятным условиям эксплуатации, характерным для лестничной клетки. В исполнении CPL HQ или Gladstone/Галифакс торцы полотна покрыты кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРЕЙ

- Врезной замок с прямоугольной задвижкой под цилиндра (KWARC Тип I)
- Два врезных замка с прямоугольной задвижкой под цилиндр (KWARC Тип II)
- Планочный четырехпозиционный замок под два цилиндра и три противовзломных штыря (KWARC Тип III)
- Три усиленные трехэлементные петли серебряного цвета
- Уплотняющая прокладка во врезе полотна, увеличивающаяся в объеме под воздействием высокой температуры
- Дверная коробка оснащена стандартным порогом из нержавеющей стали (90 мм)

КОРОБКИ

- Дверная коробка стальная угловая, ширина профиля 105 мм. Изготовлена из оцинкованного с двух сторон стального листа толщиной 1,5 мм. Оснащена огнеустойчивой прокладкой, тремя полушарнирными петлями standard, стандартным стальным порогом из нержавеющей стали (90 мм), усилением под автоматический доводчик. KWARC I оснащен ответной планкой под один замок, KWARC II – под 2 замка, KWARC III – под планочный замок, а также 6 монтажными дюбелями и отверстиями для противовзломных штырей.
- Коробка PROJEKT BIS (стр.192).
- Коробка PROJEKT PREMIUM доступна с Документацией Допуска для индивидуального применения - реализация через Отдел Контрактов.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм).
- Для соблюдения условий стоительного права, к огнестойким и/или дымонепроницаемым дверям необходимо применять дверной доводчик.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне.
- Огнестойкие двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- Класс звукоизоляции Rw=32 дБ (диапазон 32÷36 дБ).

ДОПЛАТЫ

- глазок
- ширина полотна „100”
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм – ГРУППА II
- полотно: цвета Gladstone/Галифакс с вертикальной структурой
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- стальная коробка: цвета - ГРУППА II
- стальная дверная коробка: черный цвет
- профиль стальной коробки к Накладке PROJEKT BIS
- профиль стальной коробки от 101 до 150 мм
- профиль стальной коробки от 151 до 270 мм
- профиль стальной коробки от 271 до 390 мм
- дверная ручка с накладкой

(стр. 203)

EXTREME RC 3

Противовзломные двери класс RC 3, EI 30, 37 дБ

ТОП КОЛЛЕКЦИИ



Противовзломность RC 3
Звукоизоляция Rw=32 дБ*
Огнестойкость EI 30
Дымонепроницаемость

EXTREME RC 3, Песочный Дуб, с усиленной коробкой PS

все доступные модели см. стр. 126



EXTREME RC 3, Песочный Дуб, с усиленной коробкой PS

Комплект составляет:
- полотно
- дверная коробка
- металлический порог
- два цилиндра
- ручка с верхней накладкой

ДВЕРИ EXTREME

изготавливаются 2-х типов:

Тип I
- класс RC3 согласно PN EN 1627-2012
- класс звукоизоляции Rw=37 дБ (37–41 дБ)
- дымонепроницаемость

Тип II
- параметры дверей Типа I
- огнестойкость EI 30



2 противовзломных крюка



планочный многоригельный замок Winkhaus с защелкой и крюком



НОВИНКА

пружинный доводчик с металической коробкой



4 противовзломные штыри огнестойкий уплотнитель (Тип II)



дверная коробка Porta SYSTEM



НОВИНКА

пружинный доводчик с металической коробкой

* Подробные результаты испытаний доступны в закладке СКАЧАТЬ на сайте www.porta.com.pl

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Select ★★★★
Натуральный Шпон Дуб, Ясень, Орех
Натуральный Шпон Дуб Satin

CPL HQ 0,2 мм ★★★★★

CPL HQ 0,7 мм ★★★★★★
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.

ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия (за исключением Нат. шпона Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone/Галифакс, особенно для применения в общественных объектах.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ, В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗОВАН СЛОЙ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА, МЫ ПОЛУЧИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ДВЕРЕЙ EXTREME К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ: РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - специальная 5-слойная конструкция в раме из клееной фанеры древесины хвойных пород. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитой ХДФ. Доступно в варианте с четвертью. В исполнении CPL HQ или Gladstone/Галифакс торцы полотна покрыты кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Крючковой замок с прижимным механизмом Winkhaus STV с дополнительным верхним замком
- Два противовзломных цилиндра
- Ручка с противовзломной накладкой (SAFE)
- Верхняя накладка (SAFE)
- Три (двери с метал. коробкой) или две (усиленная коробка PS) объектные петли серебряного цвета
- Четыре противовзомных штыря
- Дополнительно: Тип II – по периметру полотна (за исключением нижней части полотна) установлен уплотнитель, увеличивающийся в объеме под воздействием высоких температур
- Дверная коробка оснащена порогом из нержавеющей стали и усилением под автодоводчик

КОРОБКИ

- Стальная угловая коробка с шириной профиля 100 мм. Выполнена из стального оцинкованного с двух сторон листа толщиной 1,5 мм. Оснащена самогасящимся уплотнителем, 8 монтажными дюбелями, порогом из нержавеющей стали (120 мм).
- Усиленная дверная коробка Porta SYSTEM с диапазоном толщины стены от 120 до 300 мм, оснащенная стальным порогом из нержавеющей стали (100 мм).Планка наличника шириной 80 мм.
- Коробка PROJEKT BIS (стр.192).
- Коробка PROJEKT Модифицированная - реализация через Отдел Контрактов.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для соблюдения условий стоительного права, к огнестойким и дымонепроницаемым дверям необходимо применять дверной доводчик.
- Огнестойкий двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне.
- Огнестойкие двери - интарсии доступны только в варианте на обе стороны.
- **Нижняя кромка полотна в покрытии CPL HQ а таже Gladston/Галифакс защищена от влаги с использованием технологии TechnoPORTA AQUA STOP.**

ДОПЛАТЫ

- пружинный доводчик
- глазок
- ширина полотна „100"
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм – ГРУППА II
- коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II
- полотно: цвета Gladstone/Галифакс с вертикальной структурой
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена х 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- дверная коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- дверная коробка: Нат. покрытие Satin (остальные цвета)
- дверная коробка: Нат. покрытие Орех
- стальная коробка: цвета - ГРУППА II
- стальная коробка: черный цвет
- профиль стальной коробки к Накладке PROJEKT BIS
- профиль стальной коробки от 101 до 150 мм
- профиль стальной коробки от 151 до 270 мм
- профиль стальной коробки от 271 до 390 мм
- дверная ручка с накладкой SAFE

(стр. 203)

НОВИНКА

EXTREME RC 4

Противовзломные двери класс RC 4, EI 30, 37 dB



Противовзломные двери класс RC 4
класс звукоизоляции Rw=37dB
огнестойкость EI 30
дымонепроницаемость

EXTREME RC 4, Антрацит

все доступные модели см. стр. 126



EXTREME RC 4, Антрацит

ДВЕРИ EXTREME RC4

производятся в двух типах:

Тип I
- класс RC4 согласно PN EN 1627-2012
- класс звукоизоляции Rw=37 дБ (37–41 дБ)
- дымонепроницаемость

Тип II
- параметры дверей Типа I
- огнестойкость EI 30



специальная дверная ручка и планочный замок



противовзломные крючки



усиленные объектные петли



подвижные ответные планки крючков замка



порог из нержавеющей стали (120 мм)



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Select ★★★★
Натуральный Шпон Дуб, Ясень, Орех
Натуральный Шпон Дуб Satin

CPL HQ 0,2 мм ★★★★★

CPL HQ 0,7 мм ★★★★★★
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.

ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия (за исключением Нат. шпона Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone/Галифакс, особенно для применения в общественных объектах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас изготовлен из клееного хвойного дерева и клееной фанеры. 5-слойный наполнитель, усиленный стальными стержнями. Все покрыто алюминиевой пластиной HDF.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРИ

- планочный, крючковой замок фирмы FUHR
- объектные петли
- 5 шт. противовозломных штырей
- цилиндр
- специальная ручка
- дополнительно тип II - уплотнитель, расширяющийся под воздействием высоких температур
- в дверном полотне

КОРОБКА

Угловая стальная коробка, выполнена из листовой стали с двусторонней оцинковкой толщиной 1,5 мм, оснащена самозатухающим уплотнителем, восемью монтажными дюбелями, подвижными ответными крючками планки замка и порогом из нержавеющей стали.

ПРИМЕЧАНИЯ

- С целью соблюдения условий строительного законодательства огнестойкие и/или дымонепроницаемые двери должны быть снабжены автодоводчиком или закрывающим устро йством
- Полотно и коробка подготовлены для установки автодоводчика
- В случае использования другой фурнитуры, чем предлагаемая фирмой PORTA, следует руководствоваться рекомендациями в гарантийном талоне

ДОПЛАТЫ

- пружинный доводчик
- верхний дополнительный замок
- верхняя накладка дверного замка
- верхний цилиндр
- Инттарсии в синтетич. покрытии (на 1 стр., на две стр. цена х 2)
- Интарсии натур. покрытии (на 1 стр., на две стр. цена х 2)
- коробка: полиэфирная краска - ГРУППА II
- коробка: полиэфирная краска - ГРУППА III
- профиль стальной коробки для Накладки PROJEKT BIS
- профиль стальной коробки для Накладки PROJEKT Premium
- профиль стальной коробки от 101 до 150 мм
- профиль стальной коробки от 151 до 270 мм
- профиль стальной коробки от 271 до 390 мм
- размер„100"
- полотно: цвета Gladstone/Halifax в вертикальном положении
- полотно: CPL 0,2 мм и 0,7 мм - ГРУППА II
- полотно: Натуральный Дуб Сатин Белый
- полотно: Натуральный Дуб Сатин (другие цвета)
- полотно: Натуральный Select Черный
- полотно: Натуральный Орех
- полотно: модель со смешанным положением оклейки Нат. Select
- полотно: модель со смешанным положением оклейки Нат. Дуб, Ясень, Орех
- Глазок
- панорамный глазок (не относится к натур. покр.)

GRANIT класс C

Противовзломные двери класс C, EI 30, 32 дБ



Противовзломность класс C и RC 3
Звукоизоляция Rw=36 дБ*
Огнестойкость EI 30

GRANITT класс C, Натуральный Орех, с коробкой и накладкой PROJEKT BIS

все доступные модели см. стр. 126



GRANIT Глухие, Натуральный Орех, со стальной коробкой

Комплект составляет:
- полотно
- дверная коробка
- металлический порог
- ручка с верхней накладкой
- два цилиндра

ДВЕРИ GRANIT кл. C

изготавливаются 2-х типов:

Тип I
- противовзломность класс C
- класс RC 3 согласно PN EN 1627-2012
- класс звукоизоляции Rw=32 дБ (32–36 дБ)
- дымонепроницаемость

Тип II
- параметры дверей Типа I
- огнестойкость EI 30





планочный многоригельный замок под два цилиндра



противовзломные штыри



усиленная трехэлементная петля

* Подробные результаты испытаний доступны в закладке СКАЧАТЬ на сайте www.porta.com.pl

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Select ★★★★
Натуральный Шпон Дуб, Ясень, Орех
Натуральный Шпон Дуб Satin

CPL HQ 0,2 мм ★★★★★

CPL HQ 0,7 мм ★★★★★★

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.

ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия (за исключением Нат. шпона Ясень и Орех) доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! Для входных дверей рекомендуем покрытия CPL либо Gladstone/Галифакс, особенно для применения в общественных объектах.

Посмотрите видео по монтажу дверей GRANIT на дюбеля:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ, В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗОВАН СЛОЙ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА, МЫ ПОЛУЧИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ДВЕРЕЙ GRANIT К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ: РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Рама полотна изготовлена из клееной фанеры древесины хвойных пород. Обшивка полотна – специальная двухслойная плита из алюминиевого листа и плиты ХДФ. В продаже имеются полотна, декорированные алюминиевыми интарсиями серебряного цвета. Финишная отделка шпона – полуматовый лак. Это предложение для наиболее требовательных людей, для которых безопасность, основанная на, материалах и исполнении наивысшего качества, является самой важной. В исполнении CPL HQ торцы полотна покрыты кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРЕЙ

- Замок планочный многоригельный 4 класса
- Два противовзломных цилиндра класса C
- Ручка с противовзломной накладкой GRANIT или GRANIT PLUS (вариант при доплате)
- Верхняя накладка на замок
- Три усиленные трехэлементные петли серебряного цвета
- Четыре противовзомных штыря
- Подготовка к укорачиванию максимально 60 мм (касается Granit Тип I)
- Дополнительно: тип II – по периметру полотна (за исключением нижней части полотна) установлен уплотнитель, увеличивающийся в объеме под воздействием высоких температур
- Дверная коробка оснащена металлическим порогом из нержавеющей стали в расширенной версии (120 мм) и усилением под автоматический доводчик

КОРОБКИ

- Стальная угловая коробка с шириной профиля 100 мм. Выполнена из стального, оцинкованного с двух сторон листа толщиной 1,5 мм. Оснащена самогасящимся уплотнителем, 8 монтажными дюбелями, порогом из нержавеющей стали в расширенной версии. (120 мм).
- Коробка PROJEKT BIS (стр.192).
- Коробка PROJEKT Premium (стр.192).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для соблюдения условий стоительного права, к огнестойким и/или дымонепроницаемым дверям необходимо применять дверной доводчик.
- Огнестойкие двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне.
- Класс звукоизоляции Rw=32 дБ (диапазон 32÷36 дБ).
- **Нижняя кромка полотна в покрытии CPL HQ а таже Gladston/Галифакс защищена от влаги с использованием технологии TechnoPORTA AQUA STOP.**

ДОПЛАТЫ

- глазок
- ширина полотна„100”
- регулируемая ответная планка замка (Тип I)
- полотно: цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм – ГРУППА II
- интарсии в синтетическом покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- полотно: Нат. покрытие Дуб Satin (остальные цвета)
- полотно: Нат. покрытие Орех
- стальная коробка: цвета - ГРУППА II
- стальная дверная коробка: черный цвет
- профиль стальной коробки к Накладке PROJEKT BIS
- профиль стальной коробки к Накладке PROJEKT Premium
- профиль стальной коробки от 101 до 150 мм
- профиль стальной коробки от 151 до 270 мм
- профиль стальной коробки от 271 до 390 мм
- дверная ручка с накладкой GRANIT PLUS (стр. 203)

Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Противовзломные замки 3 или 4 класса, Противовзломное остекление класса P4



Steel SAFE E.1, Дуб Winchester

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ

Противовзломные RC2/RC3*
Тепловая проницаемость
Ud=1.2÷1.7*

Ud= 1,1* W/m²K
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ

Комплект составляет:
- полотно
- дверная коробка
- порог
- ручка
- цилиндр


ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

ПРОДУКТ **PORTA STEEL**



Steel ENERGY PROECT C.1, Дуб Winchester

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ





модель A.0



модель B.1




модель C.1



модель D.1

* Касается глухих полотен. Подробные результаты испытаний доступны в закладке СКАЧАТЬ на сайте www.porta.com.pl



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Полиэстеровая краска Premium ★★★★★☆

ГРУППА I

Белый МАТ

Антрацит структура

ГРУППА III

Черный структура

Стальной лист, обшитый ПВХ ★★★★★☆

Золотой Дуб

Дуб Winchester

Орех

Антрацит



Стальная дверная коробка Thermo



Крюк – верхнее / нижнее SAFE тип III, ENERGY PROTECT



Планочный замок SAFE тип III, ENERGY PROTECT




4 противовзломные штыри



3 трехэлементных петли



Наполнение – расширенный пенополистирол



Остекление – трехслойный комплект класса P4



Тепловой порог - понижает коэффициент тепловой проницаемости с коробкой Thermo

Steel SAFE ENERGY PROTECT

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДВЕРИ SAFE (толщина полотна 54 мм)

- Противовзломность RC2 либо RC3 (касается глухих полотен)
- Два независимых замка LOB либо крючковой замок WInkhaus STV
- Большая Угловая коробка либо Thermo
- Порог из нержавеющей стали с перфорацией либо теплый порог
- Три трехэлементные петли
- Четыре противовзомных штыря
- Ручка OPAL (RC 2) или SAFE (RC 2)
- Цилиндры LOB или WILKA
- Регулируемая ответная планка замка

ДОПЛАТЫ - ДВЕРИ SAFE ТИП II, III, ENERGY PROTECT

- Ширина полотна „100"
- Глазок
- Капельник в цвете полотна
- Нижняя двухсторонняя панель из нержавеющей стали 150 мм, модель A0, B1, F1
- Наполнение минеральной ватой
- Защита нижней части после самостоятельного укорачивания
- Усиление под автодоводчик
- Два цилиндра LOB, кл. B - замена за базовый комплект кл. A (SAFE тип II)
- Нижний цилиндр WILKA, кл. B - замена за базовый комплект кл. A (SAFE тип III)
- Верхний цилиндр WILKA, кл. A (SAFE тип III)
- Нижний цилиндр WILKA, кл. B - замена за базовый комплект кл. A (ENERGY PROJECT)
- Круглый либо прямоугольный захват (стр. 204)

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДВЕРИ ENERGY PROTECT (толщина полотна 66 мм)


- Противовзломность RC3 (касается глухих полотен)
- Крючковой замок Winkhaus STV
- Коробка Thermo
- Теплый порог из нержавеющей стали
- Три трехэлементные петли
- Четыре противовзомных штыря
- Ручка SAFE
- Цилиндры WILKA
- Регулируемая ответная планка замка

ДОПЛАТЫ ДВЕРИSAFE TYP III и ENERGY PROTECT

- Дополнительный верхний замок
- верхняя накладка класса C
- Верхний цилиндр WILKA, кл. B

Универсальные двери

Универсальные двери для хоз. помещений и кладовок



Универсальные двери для хозяйственных помещений, модель 2 пепельные

Оцинкованные, солидные, универсальные двери превосходно подходят для хозяйственных, промышленных, помещений, а также для подвала, чердака или кладовки

правые или левые?
универсальные!


Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка
- ручка
- замок

Промышленный образец W.121254

ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

ПРОДУКТ **PORTA STEEL**




передняя часть полотна



задняя часть полотна

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



СТОЙКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ЛЕВЫЕ/ПРАВЫЕ

70 - 90

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Оцинкованный Стальной Лист ★★★★☆☆



Полиэстеровая краска Premium ★★★★★☆

ГРУППА I: Белый MAT | Пепельный MAT | Антрацит структура

ГРУППА II: Черный структура

ГРУППА III: Белый | Пепельный | Коричневый

4 ПЛЮСА 1
ПОСМОТРИТЕ В ПОДРОБНОСТИ
www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv



ручка



вентиляционная решетка

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В КОМПЛЕКТ ДВЕРЕЙ ВХОДИТ

- Полотно (оцинкованный лакированный стальной лист)
- Вентиляционная решетка (вариант)
- Две полушарнирные петли standard
- Замок под цилиндр
- Экономичная, пластиковая ручка с круглой накладкой и розеткой
- Угловая металлическая дверная коробка

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- Угловая стальная дверная коробка с шириной профиля 48 мм. Изготовлена из стального листа толщиной 0,8 мм.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Благодаря симметричной конструкции дверей и универсальной фурнитуре
- (замок, петли), существует возможность монтажа в качестве и правых и левых.
- **Стальная оцинкованная плита, упрочненная на трех уровнях.**

ДОПЛАТЫ

- цвета - ГРУППА II

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS



Steel BASIC, Пепельный

Экономичное решение при сохранении высоких технических параметров. Конструкция из оцинкованной стали обеспечивает долговечность и надежность.

Комплект межкомнатных дверей Steel BASIC составляет:

- полотно
- дверная коробка
- ручка
- конструкция из оцинкованного листа

Комплект наружных дверей Metal BASIC PLUS составляет:

- полотно
- дверная коробка
- порог
- ручка
- конструкция из оцинкованного листа

ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

ПРОДУКТ **PORTA STEEL**



Steel BASIC PLUS, Стальной лист в покрытии, Пепельный



замок и ручка



вентиляционная решетка



порог, окрашенный порошковым методом (Metal BASIC PLUS)



капельник (Metal BASIC PLUS)

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Оцинкованный Стальной Лист ★★★★☆☆



Стальной лист в покрытии ★★★★☆☆





наполнение „сотовый вкладыш"



наполнение пенопласт

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В КОМПЛЕКТ К ПОЛОТНУ ВХОДИТ

- Полотно (стальной лист толщиной 0,5 мм, оцинкованый или оцинкованный, покрытый полиэстером)
- Две полушарнирные петли standard
- Замок под цилиндр
- Комплект ручек с накладками
- Дверная коробка (оцинкованный стальной лист)
- Порог (Steel BASIC PLUS)
- Капельник (Steel BASIC PLUS) (см. Доплаты)

В КОМПЛЕКТ К ПОЛОТНУ ВХОДИТ

- Полотно
- Две полушарнирные петли standard
- Замок под цилиндр

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Угловая стальная дверная коробка с шириной профиля 64 мм (как Угловая МАЛАЯ PLUS). Выполнена из стального, с двух сторон оцинкованного листа толщиной 1,2 мм, оцинкованного либо окрашеного порошковой краской.
- Коробка к дверям Steel BASIC оснащена примыкающим уплотнителем, к дверям Steel BASIC PLUS - примыкающим уплотнителем, уплотняющим двери по всему периметру.
- Направляющая коробка (правая/левая), для установки на готовом полу.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери Steel BASIC выполнены в инвестиционной норме (см. таблицу параметров стр. 211, таб. 3).
- Полотно Steel BASIC изготавливается в инвестиционной и польской нормах.
- Двери Steel BASIC Plus, открывающиеся вовнутрь, оснащены капельником (см. Доплаты).
- **В связи с характерным материалом (стальной лист в покрытии) цвет продуктов приближен к цветам из палитры RAL.**

ДОПЛАТЫ

- капельник (Steel BASIC PLUS)
- вентиляционная решетка (Steel BASIC)

Steel SOLID



ПРИМЕНЕНИЕ ДВЕРЕЙ


- предназначены для использования в тяжелых условиях эксплуатации
- хозяйственные помещения
- промышленные помещения
- подсобные помещения
- подвалы
- гаражи
- мастерские
- ангары
- современное жилые и офисные помещения (loft design)

Steel SOLID, глухое, Пепельный

Комплект составляет:

- полотно
- конструкция из оцинкованного листа

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

ПРОДУКТ **PORTA STEEL**



Steel SOLID 1, Пепельный



глухое



модель 1



модель 2



модель 3



модель 4



модель 5

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Оцинкованный Стальной Лист ★★★★☆☆



Полиэстеровая краска Premium ★★★★★☆

ГРУППА I: Белый МАТ | Пепельный МАТ | Антрацит структура


ГРУППА II: Черный структура

ГРУППА III: Белый | Пепельный | Коричневый

Нержавеющая сталь ★★★★★★



Стальной лист, обшитый ПВХ ★★★★★☆



* до исчерпания запасов


Возможность исполнения в нестандартных цветах через Porta KONTRAKT, подробнее о нестандартных заказах см. стр. 230.



наполнение „сотовый вкладыш"



наполнение пенопласт



наполнение минеральной ватой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В КОМПЛЕКТ К ПОЛОТНУ ВХОДИТ

- Полотно (стальной лист, окрашенный порошковой краской, толщиной 0,6 мм, оцинкованный)
- Две полушарнирные петли standard (три петли в полотне шириной"100")
- Замок под цилиндр
- Стекло закаленное, прозрачное или матовое

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка Угловая МАЛАЯ PLUS, Угловая БОЛЬШАЯ Складная
- Регулируемая коробка (standard), Регулируемая PS „прямые углы"
- Стальная коробка Porta SYSTEM

ПРИМЕЧАНИЯ

- **Полотна с пенопластовым наполнением недоступны в лакированном варианте.**
- Для полотен в покрытии ПВХ остекление только с гладкой нержавеющей рамкой.
- Двустворчатые полотна из нержавеющего стального листа доступны только в предложении Porta KONTRAKT.

ДОПЛАТЫ

- ширина „100" (полотна из оцинкованного стального листа)
- ширина „100" (полотна из нержавеющего стального листа)
- цвета - ГРУППА II
- Полиэстерная Краска Premium и Стальной лист, покрытый ПВХ: цвет Антрацит
- вентиляционные отдушины или решетка (полотна из оцинкованного стального листа)
- вентиляционная решетка из нержавеющей стали
- усиление под автодоводчик
- дверная ручка с накладкой

(стр. 199)

НОВИНКА

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS




EI 30
Огнестойкость 30 мин.
EI 60
Огнестойкость 60 мин.

Steel EI 60 PLUS, EI 30 PLUS, двойные, глухая модель, Пепельный MAT

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка
- ручка
- конструкция из оцинкованного листа

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

ПРОДУКТ **PORTA STEEL**



Steel EI 30, модель 1, Пепельный



глухое



модель 2



модель 3

* Подробные результаты испытаний доступны в закладке СКАЧАТЬ на сайте www.porta.com.pl

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Полиэстеровая краска Premium ★★★★★☆

ГРУППА I	Белый MAT	Пепельный MAT	Антрацит структура
ГРУППА II	Черный структура		
ГРУППА III	Белый	Пепельный	Коричневый

Возможность исполнения в нестандартных цветах через Porta KONTRAKT, подробнее о нестандартных заказах, см. стр. 230.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДВЕРЕЙ STEEL EI30, EI60:

- общественные здания
- отели, пансионаты
- двери в котельную
- двери в гаражи


автоматический кантригель


замок с защелкой под цилиндр, ручка в комплекте


шпингалет замка верх / низ


уплотнитель, расширяющийся под воздействием высоких температур

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две трехэелементные петли, одна из петель – несущая, а другая, благодаря находящейся в ней пружине, делает возможным автоматическое закрываниедвери
- Врезной замок с защелкой для циллиндрового замка
- Два противовзломных штыря
- Комплект ручек с накладками (заказывается отдельно)
- Огнестойкое прозрачное стекло

КОРОБКИ

- Угловая стальная дверная коробка. Изготовлена из стального листа толщиной 1,5 мм, оцинкованного огнем с двух сторон. Соединения углов коробки спаянные (двери одинарные) либо коробка складная (двери двойные). Оснащена прикрывающим уплотнителем.
- Коробку можно заказать в двух вариантах исполнения:
  – Направляющая коробка (правая/левая) – для установки на готовом полу – уровень „0", порог с доплатой (EI 30 и EI 60).
  – Направляющая коробка (правая/левая – для заливки бетоном – уровень „–30" – порог с доплатой (EI 30 и EI 60).

ПРИМЕЧАНИЯ

- При использовании другой фурнитуры, чем предлагаемая фирмой PORTA, следует руководствоваться рекомендациями, содержащимися в гарантийной карте.

ДОПЛАТЫ

- полиэстерная краска – ГРУППА II*
- полиэстерная краска – ГРУППА III*
- стальной порог*
- ширина „100" – EI 30
- ширина „100" – EI 60
- усиление под автоматический дверной доводчик *

* Цена для двойных дверей x2.

КОРОБКИ

Хорошую дверь невозможно представить без качественной дверной коробки. К каждому полотну из нашего предложения рекомендуем подходящую коробку, которая дополняет комплект таким образом, чтобы соответствовать техническим параметрам и высоким эстетическим требованиям.





Коробка PORTA SYTEM
см. стр. 174

MINIMAX

ФИКСИРОВАННАЯ КОРОБКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ С ЧЕТВЕРТЬЮ

Дверные коробки рекомендованы для применения там, где не требуется регулировка при диапазоне стены. Коробки 100 мм составляют комплект со всеми дверными межкомнатными полотнами. Коробки 60 мм доступны для межкомнатных полотен в покрытии Portadecor и Portasynchro 3D.


ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Покрытие Premium
Натуральный Шпон Select
Натуральный Шпон Дуб, Орех, Ясень
Натуральный Шпон Дуб Satin
Акриловая Краска UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
CPL HQ 0,2 мм
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



60 мм,
базовый вариант
(без маскирующих планок)



60 мм,
синтетическое покрытие
(с маскирующими планками)



100 мм,
синтетическое покрытие
(соединение прямых
планок под углом 90°)
или натуральный шпон
(соединение прямых планок
под углом 45°)



100 мм,
синтетическое покрытие
или натуральный шпон
(с закругленными
маскирующими планками)

коробка MINIMAX (комплект) = основа коробки + маскирующие планки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:
- горизонтальной и двух вертикальных балок (сделанных из МДФ) с соответствующей фурнитурой и аксессуарами,
- наличников (оснащение при дополнительной оплате),
- галтели (оснащение при дополнительной оплате).

Коробка производится и поставляется Клиенту в виде набора элементов, предназначенных для монтажа на месте установки.
Коробка MINIMAX для полотен Porta GRANDE оклеена грунтовочной плёнкой и окрашена эмалью RAL, отверждаемой UV.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ MINIMAX 60 MM

(доступны только в покрытиях Portadecor и Portasynchro 3D)
- Две или три полушарнирные петли standard, или PRIME (с доплатой)
- Три петли в коробке шириной „100"
- Резиновые стопоры
- Дюбели, заглушки
- Декоративные накладки, защищающие низ коробки от влаги

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ MINIMAX 100 MM

Синтетическое покрытие:
- Две или три полушарнирные петли стандарт или петли PRIME (с доплатой)
- Три петли в коробке шириной „100", а также во всех ширинах коробки в покрытии Portadur

Натуральное покрытие (шпон):
- Три петли полушарнирные петли standard, или PRIME.
- Три петли PRIME в коробке шириной „100"
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки
- Декоративные накладки, защищающие низ коробки от влаги

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, СМ. СТР. 210, ТАБЛИЦА 1

Ширина 60 мм и ширина 100 мм.
„60",„70",„80",„90",„100" и произвольная комбинация этих размеров в двустворчатых дверях.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Предоставляется возможность заказывать коробку 100 мм также в варианте исполнения „туннель" (без фрезеровки и уплотнителя, петель и ответной планки замка).
- Коробки и наличники доступны в нелакированном варианте (для самостоятельной отделки).

ДОПЛАТЫ

- коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм – Группа II
- дверная коробка: Нат. покрытие Орех
- дверная коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- наличники: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- Галтель: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- петли PRIME

Porta SYSTEM,
Porta SYSTEM GK

PORTA SYSTEM

Регулируемая дверная коробка с наличниками 60 мм и 80 мм. Простая в монтаже, регулируемая дверная коробка Porta SYSTEM может комплектоваться со всеми типами дверных полотен.
Модуль Retro позволит Вам получить совсем иную и новую стилизацию дверей.

PORTA SYSTEM GK

Дверная коробка для стеклянных полотен, выполненных в Польской Норме.
Только так подобранный комплект гарантирует высокие эксплуатационные свойства и удовлетворение от покупки.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Покрытие Premium
Naturalna Select
Натуральный Шпон Дуб, Орех, Ясень
Натуральный Шпон Дуб Satin
Акриловая Краска UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
CPL HQ 0,2 мм
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



Porta SYSTEM



Porta SYSTEM
+ Регулирующая панель®



Porta SYSTEM
+ Modul RETRO
(корона и декоративные наличники)

ДИПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



минимально




максимально



максимально
коробка с широким пером
вариант с доплатой

ДИАПАЗОН ШИРИНЫ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ПАНЕЛИ



Посмотрите монтаж коробки Porta SYSTEM:
https://www.youtube.com/watch?v=w71vlNxFg2Y



ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ	
A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

Модуль RETRO (комплект) = **корона** + **декоративные наличники вертикаль (комплект)**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:
- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных, изготовленных из древесноходного материала и оснащенных необходимой фурнитурой и аксессуарами
- наличников (60, 80 мм)

Коробка Porta SYSTEM производится и поставляется клиенту в виде набора элементов, предназначенных для монтажа на месте установки.
Porta SYSTEM для полотен Porta GRANDE оклеена грунтовочной плёнкой и окрашена эмалью RAL, отверждаемой UV.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ

Porta SYSTEM
Синтетическое покрытие:
- Две или три полушарнирные петли стандарт или петли PRIME (с доплатой)
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

Натуральный шпон:
- Два или три комплекта петель PRIME
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

Porta SYSTEM GK
- Ответная планка замка (короткая)
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки
- Гнёзда для монтажа петель (кармашки) 2 шт. для размеров „60" – „90", 3 шт. для размера „100"

ВНИМАНИЕ! Петли не поставляются в комплекте с дверной коробкой

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, СМ. СТР. 210, ТАБЛИЦА 1

Porta SYSTEM
- Для диапазона толщины стены (A-K) „60", „70", „80", „90", „100", „110" и „120" ÷ „200" и одностворчатые „60" ÷ „90" с добором „40" [1].
- Коробки также можна заказывать в версии „Туннель" (т.е. изготовлена без уплотнителя, петель и ответной планки замка).
- Модуль RETRO недоступен в покрытии CPL HQ, покрытии Premium, а также Gladstone/Галифакс.
- При ширине „100" требуется 3 петля.
- **Фрамуги Porta SYSTEM - информация доступна на www.porta.com.pl/do-pobrania.**
- **Высота „220": покрытие - Premium, Краска Акриловая UV, Натуральное; три петли в стандарте**.

Porta SYSTEM GK
- Для диапазона толщины стены (A-K) „60", „70", „80", „90", „100"

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Коробку можно также заказывать в варианте исполнения „туннель" (т. е., выполненную без уплотнителя, петель и ответной планки замка).
- Модуль RETRO недоступен с отделкой CPL HQ, в покрытии Premium и Gladstone/Галифакс.
- **Фрамуги Porta SYSTEM - Информация доступна на www.porta.com.pl/do-pobrania.**

ДОПЛАТЫ

- коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм – ГРУППА II
- дверная коробка: Нат. покрытие Орех
- дверная коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- регулирующая панель: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- короны: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- декоративные планки: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- петли PRIME
- усиление под автодоводчик
- электрозащелка стандартного или и реверсивного действия (стр.206)

[1] Касается дверей в натуральном покрытии

Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов

КОРОБКА РЕГУЛИРУЕМАЯ БЕЗ ЧЕТВЕРТИ С НАЛИЧНИКАМИ 80 ММ

Коробка для межкомнатных дверных полотен в исполнении без четверти. Простая в монтаже регулируемая дверная коробка. Возможность соединения наличников под углом 45 градусов (Porta SYSTEM ELEGANCE), а также 90 градусов (Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов).

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D


Portadur ★★★★
Покрытие Premium
Натуральный Шпон Select
Натуральный Шпон Дуб, Орех, Ясень
Натуральный Шпон Дуб Satin
Акриловая Краска UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
CPL HQ 0,2 мм
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



профиль коробки – широкий наличник 80 мм



минимально



максимально

СОЕДИНЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов





Соединение наличников - в одной плоскости в покрытии Premium





Соединение наличников - горизонтальный наличник слегка утоплен по отношению к горизонтальным в покрытии Акриловая Краска UV





Соединение наличников - в одной плоскости в покрытии Натуральный Шпон

Посмотрите способ монтажа коробки Porta SYSTEM ELEGANCE

Посмотрите способ монтажа и регулировки петель 3D



PORTA SYSTEM ELEGANCE ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ	
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N*	340 ÷ 360

PORTA SYSTEM ELEGANCE ГРАДУСОВ ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ	
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300


петля 3D (закрытые двери)


петля 3D (открытые двери)

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА НОВОЙ ПЕТЛИ 3D SIMONSWERK:

- РЕГУЛИРОВКА В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ 3D,
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 200.000 ЦИКЛОВ,
- ПОДЪЕМНОСТЬ 60 КГ (2 ПЕТЛИ),
- ВСЕ ВИДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛАНЫ ПОЛИЭСТРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ В ЦВЕТЕ

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

ПЛИНТУСА В АКРИЛОВОЙ КРАСКЕ UV
см. стр. 207

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных, изготовленных из древесноподходного материала и оснащенных необходимой фурнитурой и аксессуарами,
- наличников 80 мм.

Радиус планки наличника – „прямые углы": для натуральных покрытий Standard, Select, Satin.
Радиус планки наличника – 1,5 мм: для покрытий: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur и Portaperfect 3D.
Радиус планки наличника –3 мм для покрытий: CPL HQ 0,2 мм. Коробка Porta SYSTEM ELEGANCE производится и поставляется клиенту в виде набора элементов, предназначенных для монтажа на месте установки.
PS ELEGANCE для полотен Porta GRANDE оклеена грунтовочной плёнкой и окрашена акриловой краской, отверждаемой UV.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ

- Два комплекта регулируемых петель 3D
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, СМ. СТР. 210, ТАБЛИЦА 1

- Десять интервалов толщины стены от 95 мм до 300 мм:
- „60",„70",„80",„90",„100",„120" ÷ „200".

ПРИМЕЧАНИЯ

- Коробка Porta SYSTEM ELEGANCE 90 градусов доступна в покрытиях: Покрытие Premium, Краска Акриловая UV, Натуральное.
- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Предоставляется возможность заказывать коробку также в варианте исполнения „туннель" (т.е. выполненную без уплотнителя, петель и ответной планки замка)
- **Высота коробки 220 см доступна в покрытиях - Premium, Краска Акриловая UV, Натуральное.**
  Третья петля в стандарте.

ДОПЛАТЫ

- дверная коробка: цвета в покрытии CPL 0,2 мм - ГРУППА II
- дверная коробка: Нат. покрытие Орех
- дверная коробка: Нат. покрытие Дуб Satin Белый
- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- усиление под автодоводчик
- высота коробки 220 см
- наличники 100 мм (касается высоты 220 см)

Porta SYSTEM с обратной четвертью

КОРОБКА РЕГУЛИРУЕМАЯ БЕЗ ЧЕТВЕРТИ С НАЛИЧНИКАМИ 80 ММ И ОБРАТНОЙ ЧЕТВЕРТЬЮ

Дополнение коллекции дверных коробок без четверти. Двери с коробкой PORTA SYSTEM ELEGANCE и PORTA SYSTEM с обратной четвертью при закрытых полотнах выглядят одинаково, но при этом позволяют открывать их в разных направлениях: PORTA SYSTEM ELEGANCE наружу, а PORTA SYSTEM с обратной четвертью вовнутрь.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Premium ★★★★
Натуральный Шпон Select
Натуральный Шпон Дуб, Орех, Ясень
Натуральный Шпон Дуб Satin
Акриловая Краска UV

Образцы цветов см. стр. 217 – 223.



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



профиль коробки – широкий наличник 80 мм





минимально



максимально

НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ







ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ

B	**95 ÷ 115**
C	**120 ÷ 140**
D	**140 ÷ 160**
E	**160 ÷ 180**
F	**180 ÷ 200**
G	**200 ÷ 220**
H	**220 ÷ 240**
I	**240 ÷ 260**
J	**260 ÷ 280**
K	**280 ÷ 300**



Вид коробки от стороны ответной планки замка



Соответствующая петля 3D Simonswerk

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА НОВОЙ ПЕТЛИ 3D SIMONSWERK:

- РЕГУЛИРОВКА В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ 3D,
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 200.000 ЦИКЛОВ,
- ПОДЪЕМНОСТЬ 60 КГ (2 ПЕТЛИ),
- ВСЕ ВИДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛАНЫ ПОЛИЭСТРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ В ЦВЕТЕ

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

ПЛИНТУСА В АКРИЛОВОЙ КРАСКЕ UV
см. стр. 207

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных, изготовленных из деревопроизводных материалов и укомплектованых необходимой фурнитурой и аксессуарами,
- наличников 80 мм с двух сторон.

Радиус кромки наличника: „прямой угол", - для натуральных покрытий Standard, Select, Satin. Радиус кромки наличника: 1,5 мм, - для покрытий Premium, Акриловой Краски UV. Коробка производится и поставляется клиенту в виде комплекта элементов, предназначенных для монтажа на месте установки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ С ДВЕРНЫМИ ПОЛОТНАМИ

Полотна которые могут комплектоваться коробкой Porta SYSTEM с обратной четвертью:

- коллекции лакированных полотен: Porta VECTOR Premium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Premium, Porta GRANDE,
- коллекции в натуральном покрытии:: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

АКСЕССУАРЫ - В ЦЕНЕ КОРОБКИ

- Два комплекта регулируемых петель 3D
- Резиновый уплотнитель по периметру дверной коробки

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- В десяти интервалах толщины стены от 95 мм до 300 мм: „60",„70",„80",„90",„100".

ПРИМЕЧАНИЯ

- Национальное техническое соответствие ITB-KOT-2018/0358 редакция 1.
- Монтаж коробки необходимо выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например: обои) и пола (например: паркет).
- **Высота „220" - три петли в стандарте.**

ДОПЛАТЫ

- коробка „220": Покрытие Premium
- коробка „220": Акриловая Краска UV
- коробка „220": Покрытие Натуральный Шпон
- дверная коробка: Натуральный Шпон Орех
- дверная коробка: Натуральный Шпон Дуб Satin Белый
- изготовление выбранного полотна с опцией „обратная четверть" (доплата к стоимости полотна)

LEVEL

РЕГУЛИРУЕМАЯ КОРОБКА

ПЕРЕЙДИТЕ НА ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ

Регулируемая дверная коробка с наличниками 80 мм, без четверти с верхней панелью высотой 20 или 100 см.


ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D


Покрытие Premium ★★★★
Акриловая Краска UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino


Образцы цветов см. стр. 220 – 226.




СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ




СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ





ДИПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ





ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ	
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

дверная коробка LEVEL (комплект) = **основа дверной коробки** + **верхние панели**

Посмотрите способ монтажа коробки LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv

K Коробка в двустворчатом варинате, а также в CPL HQ - через Porta KONTRAKT, см. стр. 230.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА НОВОЙ ПЕТЛИ 3D SIMONSWERK:

- РЕГУЛИРОВКА В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ 3D,
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 200.000 ЦИКЛОВ,
- ПОДЪЕМНОСТЬ 60 КГ (2 ПЕТЛИ),
- ВСЕ ВИДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛАНЫ ПОЛИЭСТРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ В ЦВЕТЕ

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!

ПЛИНТУСА В АКРИЛОВОЙ КРАСКЕ UV
см. стр. 207

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:
- главных балок: горизонтальной (верхняя балка с соединяющими панель перьями) и двух вертикальных, сделанных из деревоподобных материалов и оснащённых необходиммой фурнитурой и аксессуарами,
- наличников (80 мм),
- 2 горизонтальных панелей (заказываются отдельной позицией).

В панеле LEVEL - вертикальный рисунок слоев древесины. Для некоторых цветов - горизонтальный рисунок (см. стр. 78).
Радиус углового наличника - 1,5 мм. Коробка LEVEL производится и поставляется Клиенту как комплект элементов, предназначенных для сборки на месте установки.
Коробка LEVEL для полотен в Акриловой краске UV оклеена грунтовочной пленкой и покрыта акриловой краской, отверждаемой UV.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ

- Два комплекта регулируемых петель 3D
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, СМ. СТР. 210, ТАБЛИЦА 1

Десять интервалов толщины стены от 95 мм до 300 мм:
„60",„70",„80",„90",„100".

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Коробку можно также заказать в варианте исполнения „туннель" (т.е. выполненную без уплотнителя, петель и ответной планки замка).

ДОПЛАТЫ

- петли 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет серебряный (доплата к цене дверной коробки)
- третья петля 3D, цвет золотой (доплата к цене дверной коробки)

Porta RENOVA

КОРОБКА RENOVA ПОВЕРХ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБКИ

Придайте своей квартире неповторимый характер.
Решение позволяет поменять двери без необходимости демонтажа старой коробки.


ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Покрытие Premium

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
CPL HQ 0,2 мм

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ






ДИПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



минимально



максимально



ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ	
5	55 ÷ 75
A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280

В СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ PORTA RENOVA ВХОДИТ:

- коробка Porta RENOVA к полотнам от A до J + размер „5" – 55÷75
- туннельная коробка от A до J
- балки с боковым пером (служащим для расширения коробки Porta RENOVA) от A до J

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных, изготовленных из древеснопоходного материала,
- наличников.

Коробка Porta RENOVA производится и поставляется Клиенту в виде набора элементов, предназначенных для монтажа на месте установки.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ

- Две либо три полушарнирные петли стандарт
- три полушарнирные петли стандарт для размеров „100" – „110"

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, СМ. СТР. 210, ТАБЛИЦА 1

- Для диапазона толщины стены („5" + A-J) „60", „70", „80", „90", „100", „110".

ПРИМЕЧАНИЯ

- Коробка RENOVA доступна с Документацией Допуска к единичному применению.
- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Коробку можно также заказывать в варианте исполнения „туннель" (без фрезеровки и уплотнителя, петель и ответной планки замка).
- Для дверной коробки можно заказать расширение в виде дополнительных балок.
- К данной коробке можно **заказать стандартные** полотна; в случае установки ручки с розеткой или накладкой шириной более 44 мм необходимо заказать соответствующее **полотно с замком 60 мм.**
- **При измерении отверстия для установки коробки необходимо обязательно учитывать все неровности кривизны - как в старой коробке, так и на стене.**

Учитывая сложный процесс монтажа, рекомендуется воспользоваться услугами Авторизированной Монтажной Группы.

Villadora RETRO

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА RETRO

Межкомнатные дверные коробки для полотен Villadora RETRO.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный Шпон Дуб Satin ★★★★

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ VILLADORA RETRO



Профиль дверной коробки – широкий наличник 80 мм



Модуль Retro (корона и декоративные наличники)

Модуль RETRO (комплект)	=	корона	+	декоративные планки вертикаль(комплект)

ДИПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



минимально



максимально



ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ	
A	75 ÷ 95 мм
B	95 ÷ 115 мм
C	120 ÷ 140 мм
D	140 ÷ 160 мм
E	160 ÷ 180 мм
F	180 ÷ 200 мм
G	200 ÷ 220 мм
H	220 ÷ 240 мм
I	240 ÷ 260 мм
J	260 ÷ 280 мм
K	280 ÷ 300 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

VILLADORA RETRO С ЧЕТВЕРТЬЮ

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных, изготовленных из древеснопоходного материала и оснащенных необходимой фурнитурой и аксессуарами,
- наличников.

Коробка Villadora Retro производится и поставляется Клиенту как комплект элементов, предназначенных для сборки на месте установки.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ

- Три комплекта полушарнирных петель с регуляцией 3D
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, СМ. СТР. 210, ТАБЛИЦА 1

Для диапазона толщины стены (A-K): „60", „70", „80", „90", „100" и „120" ÷ „200".

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Модуль RETRO доступен для коробок Villadora Retro.

Стальная Porta SYSTEM ELEGANCE
Стальная Porta SYSTEM

МЕЖКОМНАТНАЯ СТАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА

Стальная, охватывающая, регулируемая дверная коробка.
Имеет регуляционные, стилистические преимущества, а также монтажные, как стандартная деревянная дверная коробка Porta SYSTEM и Porta SYSTEM ELEGANCE.
В то же время, будучи изготовленной из стали и с поверхностью, защищенной системой гальваники и лакирования, может использоваться в помещениях с высокими требованиями, подверженных повышенной влажности или перепадам температуры.
Предназначена для строительства односемейного и многоквартирного домов для межкомнатных дверей.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Полиэстеровая краска Premium ★★★★★☆

ГРУППА I	Белый MAT	Пепельный MAT	Антрацит структура
	Бежевый MAT	Коричневый MAT	Антрацит HPL/CPL
ГРУППА II	Черный структура		
ГРУППА III	Черный MAT		

Образцы цветов см. стр. 215 – 221.



ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

ПРОДУКТ **PORTA STEEL**

Стальная Porta SYSTEM



Стальная Porta SYSTEM ELEGANCE

ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
Стальная Porta SYSTEM



ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
Стальная Porta SYSTEM ELEGANCE



*Правила 15-летней гарантии hhttp://www.porta.com.pl/dm/warranty15.pdfww.porta.com.pl/dm/warranty15.pdf

ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ	
A	95 ÷ 120 мм
B	120 ÷ 145 мм
C	145 ÷ 170 мм
D	170 ÷ 195 мм


НАШИ ПРОДУКТЫ ОТЛИЧАЕТ

- НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА
- СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛА
- БОГАТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ УГЛОВЫХ КОРОБОК
- ПРОЧНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
- ВЫСОКАЯ ЭСТЕТИКА


ОДНА КОРОБКА, МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- ПОДХОДИТ К МЕЖКОМНАТНЫМ ПОЛОТНАМ PORTA
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ
- ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
- УСИЛЕННАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ЗАМКА
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕПЕЖА


ДИАПАЗОН СТАЛЬНОЙ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ PORTA SYSTEM




РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАЛЬНОЙ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ PORTA SYSTEM



ДИАПАЗОН СТАЛЬНОЙ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ PORTA SYSTEM ELEGANCE



РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАЛЬНОЙ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ PORTA SYSTEM ELEGANCE



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Регулируемая дверная коробка изготовлена из высококачественного стального оцинкованного листа толщиной 1,2 мм.
Дверная коробка состоит из:

- фальца, подогнанного под толщину стены, оснащенного необходимой фурнитурой и аксессуарами,
- регулируемого наличника в диапазоне -5, +20 мм,
- уплотнителя по периметру коробки,
- шарнирных петель (дверная коробка Стальная Porta SYSTEM)
- регулируемых петель 3D (дверная коробка Стальная Porta SYSTEM ELEGANCE)

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ КОРОБКИ

- Две или три шарнирных петли стандарт (дверная коробка Стальная Porta SYSTEM)
- Две регулируемых петли 3D (дверная коробка Стальная Porta SYSTEM ELEGANCE)
- Три петли (в дверной коробке размером „100") (дверная коробка Стальная Porta SYSTEM)
- Шестигранный ключ*
- Белый, серый, коричневый, кремовый, антрацитовый и черный резиновый уплотнитель по периметру коробки.
- Сборочные усы"Усиление под ответную планку замка*

РАЗМЕР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- „60",„70",„80",„90",„100" и „120" ÷ „200"
- Для размещения на готовом полу „0".

ПРИМЕЧАНИЯ

- Национальная техническая оценка ITB-KOT-2017/0245 изд. 1.
- Сертификат соответствия № ITB-2617/W, ITB Варшава.
- Дверную коробку следует устанавливать в помещениях с окончательно отделанными стенами (например, обоями) и полом (например, паркетом).
- **Полиэфирная краска Premium Антрацит HPL/CPL предназначена для дверных полотен в HPL/CPL Антрацит.**
- **Размер дверной коробки с четвертью „80" и „90" в инвестиционном стандарте (просвет 800, 900 мм) доступен в стандартной комплектации - без доплаты.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА

- цвет - ГРУППА II
- цвет - ГРУППА III
- 8 усиление под автодоводчик
- порог из нержавеющей стали*
- электрозащелка: стандартного или реверсивного действия*

* не касается дверной коробки без четверти

Стальная Регулируемая БЕЗ ЧЕТВЕРТИ, Регулируемая, Регулируемая PS„прямые углы”

ДВЕРНАЯ КОРОБКА РЕГУЛИРУЕМАЯ КОРОБКА СТАЛЬНАЯ

К преимуществам этого продукта можно отнести идеальную совместимость всех компонентов системы и простоту сборки. И все это при сохранении выгодной цены. Регулировка ширины позволяет легко подогнать под нужную ширину стены. Дверную коробку можно использовать - практически во всех типах помещений.
– в квартирах, офисах, гостиницах, промышленных предприятиях, а также везде, где требуется повышенная долговечность.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Полиэстеровая краска Premium ★★★★★☆

ГРУППА I	Белый MAT	Пепельный MAT	Антрацит структура
	Бежевый MAT	Коричневый MAT	Антрацит HPL/CPL
ГРУППА II	Черный структура		
ГРУППА III	Черный MAT		

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.



ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

ПРОДУКТ **PORTA STEEL**

Регулируемая



Стальная Регулируемая БЕЗ ЧЕТВЕРТИ

ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
Регулируемая



ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
Стальная Регулируемая БЕЗ ЧЕТВЕРТИ



ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
Стальная PS„прямые углы”




ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ
Регулируемая,
Регулируемая PS„прямые углы”

A	**95 ÷ 120 мм**
B	**121 ÷ 145 мм**
C	**146 ÷ 170 мм**
D	**171 ÷ 195 мм**
E	**196 ÷ 220 мм**
F	**221 ÷ 245 мм**
G	**246 ÷ 270 мм**
H	**271 ÷ 295 мм**


ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ
Регулируемая БЕЗ ЧЕТВЕРТИ

B	**120 ÷ 145 мм**
C	**146 ÷ 170 мм**
D	**171 ÷ 195 мм**
E	**196 ÷ 220 мм**
F	**221 ÷ 245 мм**
G	**246 ÷ 270 мм**
H	**271 ÷ 295 мм**


ДИАПАЗОН РЕГУЛИРУЕМОЙ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ




РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



ДИАПАЗОН РЕГУЛИРУЕМОЙ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ БЕЗ ЧЕТВЕРТИ



РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ БЕЗ ЧЕТВЕРТИ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Регулируемая дверная коробка изготовлена из высококачественного стального оцинкованного листа толщиной 1,5 мм. (Регулируемая, Регулируемая без четверти) или 1,2 мм (Регулируемая„прямые углы”).

Дверная коробка состоит из:

- фальца (с петлями и отверстиями под ответную планку замка), прикрепляемого к стене,
- закрывающего добора, охватывающего стену,
- уплотнителя по периметру коробки,
- шарнирных петель (дверные коробки с четвертью),
- регулируемых петель 3D (регулируемая дверная коробка без четверти)

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ КОРОБКИ

- Две или три шарнирных петли стандарт (дверная коробка РЕГУЛИРУЕМАЯ)
- Три петли (в дверной коробке размером„100” и„110”) (дверная коробка РЕГУЛИРУЕМАЯ)
- Две регулируемых петли 3D (дверная коробка РЕГУЛИРУЕМАЯ БЕЗ ЧЕТВЕРТИ)
- Шестигранный ключ*
- Белый, серый, коричневый, кремовый, антрацитовый и черный резиновый уплотнитель по периметру коробки.
- Дюбели настенные – дверная коробка крепится к кирпичной стене
- Саморезные винты – дверная коробка крепится к стене из гипсокартона

РАЗМЕР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- „60”,„70”,„80”,„90”,„100”,„110” и„120”÷„200”
- Для размещения на готовом полу„0”.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Национальная техническая оценка ITB-KOT-2017/0245 издание1.
- Сертификат соответствия № ITB-2617/W, ITB Варшава.
- Дверную коробку следует устанавливать в помещениях с окончательно отделанными стенами (например, обоями) и полом (например, паркетом).
- **Полиэфирная краска Premium Антрацит HPL/CPL предназначена для дверных полотен в HPL/CPL Антрацит.**
- **Размер дверной коробки с четвертью„80” и„90” в инвестиционном стандарте (просвет 800, 900 мм) доступен в стандартной комплектации - без доплаты**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА

- цвет - ГРУППА II
- цвет - ГРУППА III
- регулируемая ответная планка замка*
- 8 усиление под автодоводчик
- порог из нержавеющей стали**
- электрозащелка: стандартного или реверсивного действия*

* не касается дверной коробки без четверти

Стальная БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Угловая БОЛЬШАЯ
Стальная Угловая МАЛАЯ PLUS, БОЛЬШАЯ

СТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Использование самых высоких мировых стандартов, новейших технологий и превосходных материалов позволило нам изготавливать дверные коробки из оцинкованного стального листа.
Это продукт высочайшего качества, применимый везде, где устанавливаются двери повышенной прочности.
Благодаря автоматической линии порошковой окраски поверхность листового металла, используемого для производства, идеально гладкая и защищена от коррозии.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Полиэстеровая краска Premium ★★★★★☆

ГРУППА I	Белый MAT	Пепельный MAT	Антрацит структура
	Бежевый MAT	Коричневый MAT	Антрацит HPL/CPL
ГРУППА II	Черный структура		
ГРУППА III	Черный MAT		

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.



ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

ПРОДУКТ **PORTA STEEL**

Угловая БОЛЬШАЯ



БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Угловая БОЛЬШАЯ

ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
Стальная Угловая МАЛАЯ PLUS




ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
Стальная Угловая БОЛЬШАЯ




ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
Стальная БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Угловая БОЛЬШАЯ




ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ СТАЛЬНОЙ УГЛОВОЙ МАЛОЙ PLUS



ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ СТАЛЬНОЙ УГЛОВОЙ БОЛЬШОЙ



ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ СТАЛЬНОЙ БЕЗ ЧЕТВЕРТИ УГЛОВОЙ БОЛЬШОЙ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Дверные коробки, БОЛЬШАЯ и Стальная Без четверти БОЛЬШАЯ) изготовлены из стального оцинкованного листа толщиной 1,2 мм. Дверные коробки бывают универсальными* или левыми и правыми. Ширина профиля дверной коробки: 64 мм (Стальная Угловая МАЛАЯ PLUS) или 105 мм (Стальная Угловая БОЛЬШАЯ, Без четверти БОЛЬШАЯ).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ КОРОБКИ

Стальная Угловая БОЛЬШАЯ и МАЛАЯ PLUS
- Две или три шарнирных петли стандарт
- Три петли (в дверной коробке размером„100" и„110")
- Шестигранный ключ
- Белый, серый, коричневый, кремовый, антрацитовый и черный резиновый уплотнитель по периметру коробки.
- Анкеры для легкой сборки (Стальная Угловая НЕБОЛЬШАЯ ПЛЮС)

Стальная Угловая БОЛЬШАЯ для стен из гипсокартона
- Две или три шарнирных петли стандарт
- Три петли в дверной коробке размером„100",„110"
- Шестигранный ключ
- Белый, серый, коричневый, кремовый, антрацитовый и черный резиновый уплотнитель по периметру коробки.
- Специальные анкеры для стен из гипсокартона для легкой сборки (максимальная ширина стены 150 мм)

Стальная БЕЗ ЧЕТВЕРТИ Угловая Большая
- Две регулируемых петли 3D
- Белый, серый, коричневый, кремовый, антрацитовый и черный резиновый уплотнитель по периметру коробки.

РАЗМЕР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- „60",„70",„80",„90",„100",„110" и„120" ÷„200"

В двух вариантах:
- для размещения на готовом полу„0"
- для заливки в бетоне„-30"

ПРИМЕЧАНИЯ

- Национальная техническая оценка ITB-KOT-2017/0245 издание 1.
- Сертификат соответствия № ITB-2617/W, ITB Варшава.
- Полиэфирная краска Premium Антрацит HPL/CPL предназначена для дверных полотен в HPL/CPL Антрацит.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА

- цвет - ГРУППА II
- цвет - ГРУППА III
- регулируемая ответная планка замка (дверная коробка Угловая БОЛЬШАЯ)
- монтажные дюбеля (дверная коробка Угловая БОЛЬША
- расширение профиля дверной коробки от 110 до 150 мм
- расширение профиля дверной коробки от155 до 270 мм
- расширение профиля дверной коробки от 275 до 390 мм
- 8 усиление под автодоводчик
- порог из нержавеющей стали**
- электрозащелка: стандартного или реверсивного действия*

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® авторское решение Porta, права защищены

НАКЛАДКА НА ВНУТРЕННЮЮ ВХОДУЮ КОРОБКУ

С целью повышения эстетики помещений, мы дополнили наше предложение накладками PROJEKT BIS и PROJECT Premium на металлическую коробку.
Благодаря специально разработанному профилю части металлической коробки, можно легко установить накладки, которые обеспечат эстетический вид двери и фасада.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portasynchro 3D ★★★

Portaperfect 3D ★★★★★
CPL HQ 0,2 мм
Gladstone/Галифакс

Образцы цветов см. стр. 220 – 226.




СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



дверная коробка PROJEKT BIS

ЧЕРТЕЖИ (НАГЛЯДНЫЕ)




СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ PROJEKT BIS

* для диапазона A регулировка +15 мм



дверная коробка PROJEKT Premium®



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ PROJEKT Premium

МОДЕЛИ	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 дБ	138 ÷ 363 мм	89 мм	133 ÷ 333 мм	95 мм
Rw=32 дБ	138 ÷ 363 мм	89 мм	–	–
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 мм	89 мм	133 ÷ 333 мм	95 мм
KWARC	138 ÷ 363 мм	89 мм	–	–
Granit класс C	143 ÷ 368 мм	94 мм	138 ÷ 338 мм	100 мм
EI 30	143 ÷ 368 мм	94 мм	–	–
Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 мм	98 мм	–	–
Silence 37 дБ, с четвертью	147 ÷ 372 мм	98 мм	–	–
Silence 37 дБ, без четверти	164 ÷ 389 мм	115 мм	–	–
Rw=42 дБ	162 ÷ 387 мм	113 мм	157 ÷ 357 мм	119 мм
EI 60	155 ÷ 380 мм	106 мм	–	–

НАКЛАДКА PROJEKT BIS*

Диапазон толщины стены	AGAT, OPAL, KWARC, 27 дБ, 32 дБ	GRANIT, EI 30	Silence 37 дБ с четвертью, Extreme RC3	Silence 37 дБ без четверти	Rw = 42 дБ	EI 60
A	**138 ÷ 153 мм**	**143 ÷ 158 мм**	**147 ÷ 162 мм**	**164 ÷ 179 мм**	**162 ÷ 177 мм**	**155 ÷ 170 мм**
B	**158 ÷ 178 мм**	**163 ÷ 183 мм**	**167 ÷ 187 мм**	**184 ÷ 204 мм**	**182 ÷ 202 мм**	**175 ÷ 195 мм**
C	**183 ÷ 203 мм**	**188 ÷ 208 мм**	**192 ÷ 212 мм**	**209 ÷ 229 мм**	**207 ÷ 227 мм**	**200 ÷ 220 мм**
D	**203 ÷ 223 мм**	**208 ÷ 228 мм**	**212 ÷ 232 мм**	**229 ÷ 249 мм**	**227 ÷ 247 мм**	**220 ÷ 240 мм**
E	**223 ÷ 243 мм**	**228 ÷ 248 мм**	**232 ÷ 252 мм**	**249 ÷ 269 мм**	**247 ÷ 267 мм**	**240 ÷ 260 мм**
F	**243 ÷ 263 мм**	**248 ÷ 268 мм**	**252 ÷ 272 мм**	**269 ÷ 289 мм**	**267 ÷ 287 мм**	**260 ÷ 280 мм**
G	**263 ÷ 283 мм**	**268 ÷ 288 мм**	**272 ÷ 292 мм**	**289 ÷ 309 мм**	**287 ÷ 307 мм**	**280 ÷ 300 мм**
H	**283 ÷ 303 мм**	**288 ÷ 308 мм**	**292 ÷ 312 мм**	**309 ÷ 329 мм**	**307 ÷ 327 мм**	**300 ÷ 320 мм**
I	**303 ÷ 323 мм**	**308 ÷ 328 мм**	**312 ÷ 332 мм**	**329 ÷ 349 мм**	**327 ÷ 347 мм**	**320 ÷ 340 мм**
J	**323 ÷ 343 мм**	**328 ÷ 348 мм**	**332 ÷ 352 мм**	**349 ÷ 369 мм**	**347 ÷ 367 мм**	**340 ÷ 360 мм**
K	**343 ÷ 363 мм**	**348 ÷ 368 мм**	**352 ÷ 372 мм**	**369 ÷ 386 мм**	**367 ÷ 387 мм**	**360 ÷ 380 мм**

НАКЛАДКА PROJEKT PREMIUM*

Диапазон толщины стены	AGAT, OPAL, 27дБ, 32дБ	GRANIT кл. C	Rw = 42 дБ
B	**133 ÷ 153 мм**	**138 ÷ 158 мм**	**157 ÷ 177 мм**
C	**153 ÷ 173 мм**	**158 ÷ 178 мм**	**177 ÷ 197 мм**
D	**173 ÷ 193 мм**	**178 ÷ 198 мм**	**197 ÷ 217 мм**
E	**193 ÷ 213 мм**	**198 ÷ 218 мм**	**217 ÷ 237 мм**
F	**213 ÷ 233 мм**	**218 ÷ 238 мм**	**237 ÷ 257 мм**
G	**233 ÷ 253 мм**	**238 ÷ 258 мм**	**257 ÷ 277 мм**
H	**253 ÷ 273 мм**	**258 ÷ 278 мм**	**277 ÷ 297 мм**
I	**273 ÷ 293 мм**	**278 ÷ 298 мм**	**297 ÷ 317 мм**
J	**293 ÷ 313 мм**	**298 ÷ 318 мм**	**317 ÷ 337 мм**
K	**313 ÷ 333 мм**	**318 ÷ 338 мм**	**337 ÷ 357 мм**

K Возможность заказа накладки в натуральном покрытии в Porta KONTRAKT, см. стр. 230.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Комплектная коробка PROJEKT BIS и PROJEKT Premium состоит из:

- стальной угловой коробки, выполненной из оцинкованного стального листа толщиной 1,2 мм (AGAT), либо 1,5 мм (OPAL, KWARC,, EXTREME RC 3, GRANIT кл. C, Rw = 27 дБ, Rw = 32 дБ, Silence Rw = 37 дБ, Rw = 42 дБ, EI 30, EI 60), с подготовленным профилем к монтажу накладок Porta SYSTEM,
- специально нафрезерованных элементов Porta SYSTEM, состоящих из горизонтальной и двух вертикальных балок, а также наличников из древесных материалов.

Накладка Porta System к коробке производится и поставляется Клиенту в комплекте из элементов для самостоятельного монтажа на месте установки.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- Стандартные согласно типу коробки, подобранные к типу примененного полотна.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, СМ. СТР. 213, ТАБЛИЦА 2

- „80", „90", „100"

В двух вариантах:

- для установки на готовом полу „0"
- для монтажа в углублении пола „-30"

ПРИМЕЧАНИЯ

- Минимальная толщина стены составляет нижнее значение диапазона – размер „A".
- Для коробки в варианте PROJEKT требуется увеличение монтажного проема на S_0 +24 мм (±10) и H_0 +12 (±5) по отношению к стандартным параметрам стальных коробок, см. стр. 214, Таблица 3.

ДОПЛАТЫ

- накладка на коробку: цвета в покрытии CPL 0,2 мм – ГРУППА II

АКСЕССУАРЫ, ПАРАМЕТРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Идеальным дополнением предложения PORTA будет широкая гамма ручек и аксессуаров, рекомендованных нашими экспертами и идеально подобранных под каждый продукт.





Ручка RUMBA

Ручки

В связи с используемой печатной техникой
представленные цвета могут отличаться от оригинала.

ACCENT


серебряный


серебряный
матовый


золотой
матовый



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

MODERN


серебряный


серебряный
матовый


золотой
матовый



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

NEXT


серебряный


серебряный
матовый


золотой
матовый



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

OFFICE


серебряный


серебряный
матовый


золотой


золотой
матовый


антрацит



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

CARO


серебряный


серебряный
матовый


золотой
матовый



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

Ручки

В связи с используемой печатной техникой
представленные цвета могут отличаться от оригинала.

ROYAL



Ручка с обыкновенной накладкой
Ручка с накладкой с блокировкой WC

серебряный (эффект чищения щёткой)

античный золотой

ELEGANT

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ! Тонкая накладка 6 мм - это современная форма и класс сам по себе.



серебряный | белая | чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

SIMPLE

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ! Тонкая накладка 6 мм - это современная форма и класс сам по себе.



серебряный | белая | чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

GAMET®

UNICO



чёрная структура | антрацит структура



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

ORGANIC



чёрная структура | антрацит структура



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

Ручки

В связи с используемой печатной техникой
представленные цвета могут отличаться от оригинала.

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

EUFORIA Q



чёрная

Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

EUFORIA

Ручка и поворотник WC покрыты защитным антибактериальным покрытием содержащим ионы серебра.



чёрная

Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC



SUPRA R

НОВИНКА



чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

SUPRA Q

НОВИНКА



чёрная

Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC



BARCELONA



хром



никель



чёрная

Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC



RUMBA



хром



никель



чёрная

Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC



TOPAZ



нержавеющая
сталь



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

КНОБ Q SLIM

НОВИНКА



чёрная

Кноб
Обыкновенная накладка, Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC



Ручки

В связи с используемой печатной техникой
представленные цвета могут отличаться от оригинала.

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

LUNA


золотой


хром


хром
(эффект чищения
щёткой)


чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

CUBE


хром
(эффект чищения
щёткой) mat


никель
(эффект чищения
щёткой) мат


чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

BELLA SLIM

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ! Тонкая накладка 6 мм - это современная форма и класс сам по себе.


хром
(эффект чищения
щёткой) мат


золотой


чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

MAXIMA


хром


хром
(эффект чищения
щёткой)


чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

PRISMA


хром


чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

Ручки

В связи с используемой печатной техникой
представленные цвета могут отличаться от оригинала.

LEA

НОВИНКА


золотой


чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

RONDA

НОВИНКА


золотой
матовый


чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

APRILE

AZALIA


золотой




атласный хром,
хром полированный, чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

LILA


хром
полированный


атласный хром


чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

LUCIA PROF SMART2LOCK

ручка с автоматическим запирающим механизмом

НОВИНКА


нержавеющая сталь


ручка в заблокированном положении


ручка в открытом положении

Ручки

В связи с используемой печатной техникой
представленные цвета могут отличаться от оригинала.

nomet

LEA LUX



хром



чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

VDS ŁADNE KLAMKI

BRAVA



хром



хром
(эффект чищения
щёткой)



чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

JULIA



хром



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

DIVO FIT

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ! Тонкая накладка 6 мм - это современная форма и класс сам по себе.



хром



атласный хром



чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

DIVO FIT Q

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ! Тонкая накладка 6 мм - это современная форма и класс сам по себе.



хром



атласный хром



чёрная



Ручка
Обыкновенная накладка,
Накладка под цилиндр
Накладка с блокировкой WC

Ручки

В связи с используемой печатной техникой
представленные цвета могут отличаться от оригинала.

Объектные ручки

STERK

OVAL / класс 4



Ручка



Обыкновенная накладка



Накладка под цилиндр



Накладка с блокировкой WC

нержавеющая сталь

KVADRAT / класс 4



Ручка



Обыкновенная накладка



Накладка под цилиндр



Накладка с блокировкой WC

нержавеющая сталь

VDS ŁADNE KLAMKI

РЕКОМЕНДУЕМ! Тонкая накладка это современная форма и класс сам по себе

UNO 3S / класс 3



Ручка



Обыкновенная накладка



Накладка под цилиндр



Накладка с блокировкой WC

нержавеющая сталь

DUE 3S / класс 3

РЕКОМЕНДУЕМ! Тонкая накладка это современная форма и класс сам по себе



Ручка



Обыкновенная накладка



Накладка под цилиндр



Накладка с блокировкой WC

нержавеющая сталь

EDEL / класс 3



Ручка

нержавеющая сталь



Накладка под цилиндр

Накладка с блокировкой WC

MINI PLUS



Ручка (72) пластиковая

чёрная (обыкновенная, под цилиндр)

MINI PLUS

Ручки

В связи с используемой печатной техникой
представленные цвета могут отличаться от оригинала.

MIRO

продукт для комплектации только дверей AGAT

Ручка (72) металлическая | со стандартной ручкой | накладка к верхнему замку

никель (эффект чищения щёткой) — черный





Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

PORTA AGAT (I ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСС)

Ручка (72) металлическая | со стандартной ручкой | с круглой ручкой | накладка к верхнему замку

Серебряный — черный

НОВИНКА







VS ŁADNE KLAMKI

PORTA AGAT PLUS (I ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСС)

Ручка (72) металлическая | со стандартной ручкой | с круглой ручкой | накладка к верхнему замку

inox







EKS

PORTA OPAL (II ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСС)

Ручка (72) металлическая | со стандартной ручкой | с круглой ручкой | накладка к верхнему замку

inox — титановый







AXA HOME SECURITY

PORTA OPAL PLUS (II ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСС)

Ручка (72) металлическая | со стандартной ручкой | с круглой ручкой | накладка к верхнему замку

inox







EKS

PORTA GRANIT (III ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСС, РАНЕЕ КЛАСС „C")

Ручка (72) металлическая | со стандартной ручкой | с круглой ручкой | накладка к верхнему замку

inox — титановый







AXA HOME SECURITY

Ручки

В связи с используемой печатной техникой
представленные цвета могут отличаться от оригинала.

PORTA GRANIT PLUS (III ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСС, РАНЕЕ КЛАСС „C")

Ручка (72) металлическая	со стандартной ручкой	с круглой ручкой	накладка к верхнему замку


inox


титановый







AXA HOME&SECURITY

ROYAL (III ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСС, РАНЕЕ КЛАСС „C")

Ручка (72) металлическая	со стандартной ручкой	с круглой ручкой	накладка к верхнему замку


inox


черный







AXA HOME&SECURITY

PORTA SAFE (III КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ)

Ручка (72) металлическая	со стандартной ручкой	с круглой ручкой	накладка к верхнему замку


inox


титановый


черный







AXA HOME&SECURITY

ПОРУЧНИ

для коллекции наружных входных дверей


нержавеющая сталь


inox


титановый


150 и 170 см

ПРЯМОЙ КРУГЛЫЙ


150 см

ПРЯМОЙ КВАДРАТНЫЙ


90 см

ИЗОГНУТЫЙ КРУГЛЫЙ


90 см

ПРЯМОЙ КРУГЛЫЙ

Дополнительные аксессуары

ЭЛЕКТРОННАЯ РУЧКА BLUESMART

Открываемая при помощи идентификационных карт, ключей blueSmart либо закодированных брелков к ключам. Электронная ручка доступна для межкомнатных дверей, технических и звукоизоляционных и технических противопожарных - для применения внутри помещений.
Накладки доступны в двух цветах - белый (RAL 9003) и чёрный (RAL 9005).
Дополнительные опции и детали доступны в закладке ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ на сайте www.porta.com.pl.



Белый (RAL 9003)



Чёрный (RAL 9005)

Ручка электронная системы blueSmart

Вкладка двухсторонняя

Ключ пассивный пользователя разноцветный

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ



Два цилиндра класса „B
- цвет серебряный и золотой



Широкоформатный
- глазок
- цвет серебряный и золотой



Порог из нержавеющей стали для коробок Porta:
- стандартный производства (90 мм)
- расширенный (120 мм)

для двустворчатой двери:
- стандартный (90 мм)
- расширенный (120 мм)

ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКИ



электрозащелка к коробке Porta SYSTEM:
- стандартного действия
- реверсивного действия



электрозащелка к металлической угловой БОЛЬШОЙ и Регулируемой коробкам:
- стандартного действия
- реверсивного действия

ДВЕРНОЙ АВТОДОВОДЧИК



Дверной автодоводчик:
- доступен в цветах: серебряный и коричневый

КРУГЛЫЕ РУЧКИ



Крючковой замок (на ключ или на блокировку C) с боковыми и передним захватами для передвижных дверей:
- Доступен в цветах: золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый



Круглые ручки-захваты для передвижных дверей – в цене дверного полотна.
- цвет серебряный и золотой



Боковые захваты для передвижных дверей.
Доступны в цветах:
- золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый, черный

ИЛЛЮМИНАТОР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



- Иллюминатор доступен только в полотнах с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями в следующих моделях гладких полотен: MINIMAX, Porta DECOR, Porta CPL, ENDURO, Porta NOVA, Porta CLASSIC, Porta RESIST.
- Внутренний диаметр составляет 250 мм для полотен „60" и „70" и 300 мм для остальных.
- На выбор - прозрачное либо матовое безопасное стекло (класс 2) толщиной 6 мм.

Дополнительные аксессуары

ЗАМКИ



Магнитный замок с фронтом из нержавеющей стали
для полотен с четвертью и без четверти

Ответная планка для полотен без четверти с регулировкой.

К комплекту советуем подобрать петли в цвете серебряный матовый.



Замок PRIME: фронт серебряного либо золотого цвета
- в коллекциях с синтетическим покрытием язычок замка матового оцинкованного цвета
- в коллекциях с натуральным покрытием язычок замка серебряного цвета, полированный

ПЕТЛИ



Продажа петель 3D в розницу - часть от полотна и коробки
- золотой, серебряный, белый, черный

Посмотри как отрегулировать петлю

НОВИНКА



Продажа полушарнирных петель PRIME в розницу в розницу - часть от полотна и коробки:
- золотой, золотой матовый,
- серебряный, серебряный матовый



Продажа петель standard в розницу - часть от полотна и коробки
- золотой, серебряный



Продажа петель поштучно в розницу - часть от полотна и коробки



Продажа полушарнирных петель регулируемых 3D в розницу - часть к полотну и коробке серебрянный

СУПЕР ЦЕНА

НАКЛАДКИ



Накладки на петли standard для межкомнатных дверей (комплект на одну петлю):
- золотой, серебряный матовый, блестящий хромовый, белый



Накладки на петли Villadora (комплект на одну петлю):
- золотой блестящий, старое золото, серебряный блестящий

ПОДГОТОВКА ПОЛОТНА К УКОРАЧИВАНИЮ



- максимально 60 мм

Наличники и вентиляция

МАСКИРУЮЩИЕ НАЛИЧНИКИ



прямоугольные наличники




наличники с закругленной наружной кромкой



галтели
(2,15 м x 12 мм x 22 мм)

ПЛИНТУСА NOWE KOLORY



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor: Белый, Неокрашенный
Акриловая Краска UV: Белый и Серый
Portaperfect: Дуб Натуральный
CPL HQ: Чёрный

ВЕНТИЛЯЦИЯ



Продажа вентиляционных металлических отдушин в розницу:
- Доступные цвета:
- золотой, золотой матовый, серебряный,
- серебряный матовый



Вентиляционные отдушины
I ряд (разные цвета)



Вентиляционные отдушины
II ряда (разные цвета)



Вентиляционный подрез




Вентиляционная щель




Вентиляционная решетка с монтажем (разные цвета)
- Вентиляционная решетка отвечает требованиям по вентиляции санузлов согласно нормам строительного
- права.

Чертежи


ПРИМЕРЫ МОНТАЖА - ДВЕРНАЯ КОРОБКА MINIMAX




монтаж на пену
и анкера в бетонной стене



монтаж на пену
в бетонной стене




монтаж на пену
в гипсокартонной стене




монтаж на шурупы
в гипсокартонной стене


ПРИМЕРЫ МОНТАЖА - УГЛОВЫЕ ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ




Коробка Угловая
МАЛАЯ PLUS



монтаж без
дополнительных
анкерных элементов



Дверная коробка
Угловая БОЛЬШАЯ
монтаж на дюбели




Дверная коробка Угловая
БОЛЬШАЯ монтаж на
гипсокартонной стене

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА - РЕГУЛИРУЕМАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ PS „ПРЯМЫЕ УГЛЫ"


регулируемая дверная
коробка




регулируемая дверная коробка
„прямые углы"



ПРИМЕРЫ МОНТАЖА - ДВЕРИ HIDE




без четверти
(открывание наружу)




обратная четверть
(открывание вовнутрь)

МОДУЛЬ RETRO (С КОРОБКОЙ PORTA SYSTEM)




ТОРЕЦ ПОЛОТНА С ЧЕТВЕРТЬЮ




Монтажные размеры дверей


КОРОБКА MINIMAX




КОРОБКА PORTA SYSTEM




КОРОБКА PORTA SYSTEM ELEGANCE




КОРОБКА LEVEL




КОРОБКА С ОБРАТНОЙ ЧЕТВЕРТЬЮ




СТАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА




СТАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ




PORTA HIDE




ПЕРЕДВИЖНАЯ СИСТЕМА PORTA



ПЕРЕДВИЖНАЯ СИСТЕМА КОМРАКТ



ПЕРЕДВИЖНАЯ СИСТЕМА БЕЗ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



Посмотри как правильно измерить дверной проем

Таблица размеров дверей

ПОЛЬСКАЯ НОРМА (PN)

УСЛОВНЫЕ ОЗНАЧЕНИЯ К РАЗМЕРАМ

- S_S полная ширина дверного полотна (включая четверть)
- H_S полная высота дверного полотна (включая четверть)
- D_S толщина дверного полотна
- S_0 ширина проема в стене, подготовленного для установки коробки
- H_0 высота проема в стене, подготовленного для установки коробки, измеряемого от уровня готового пола
- O_S ширина светового проема коробки (в случае дверей Alfa, Beta, размер уменьшается на толщину висящих на коробке полотен)
- O_W высота светового проема коробки (измеряемая от уровня готового пола
- S_B ширина коробки, размер без наличников
- H_B высота коробки, размер без наличников
- S_Z полная ширина коробки, размер с маскирующими наличниками
- H_Z полная высота коробки, размер с маскирующими наличниками
- M_S ширина маскирующего элемента передвижной системы
- M_G толщина маскирующего элемента передвижной системы
- B_G толщина отбойной балки передвижной системы
- $T_{S/W}$ допустимое отклонение ширины/высоты проёма в стене
- S_C ширина проёма в стене под застройку кассеты
- H_C высота проема в стене под застройку кассеты (измеряемая от уровня готового пола)

Обратите внимание на наличники 60/80 мм в таблицах размеров (S_Z).

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ С ДЕРЕВЯННЫМИ ДВЕРНЫМИ КОРОБКАМИ

ТАБЛИЦА 1

Таблицу с размерами дверей межкомнатных состоящих из двух полотен (активное и пассивное) с деревяными коробками можно найти на сайте:
www.porta.com.pl/do-pobrania

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
Minimax 60 мм Minimax 100 мм МДФ в натуральном покрыти	**60**	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
Porta SYSTEM	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	наличник (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	**60**	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / рверхняя панель (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
Porta SYSYTEM ELEGANCE 90 градусов	**60**	618	2017	40	690	2060	602	2016	646	2038	–	786	2108	+10/+10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
Porta SYSTEM с обратной четвертью*	**60**	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
RENOVA**	**60**	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
Villadora RETRO	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	–	789	2110	+20 / +10
	70	744			780		702		746		–	889		
	80	844			880		802		846		–	989		
	90	944			980		902		946		–	1089		
	100	1044			1080		1002		1046		–	1189		

ВНИМАНИЕ: Размеры S_Z и H_Z для коробок в натуральном покрытии указаны с отклонением -1 мм / +3 мм.
* выбирая высоту полотна 220 в натуральном покрытии, нужно увеличить высоту H_S, H_0, O_W, H_B и H_Z на 170 мм - размер с отклонением +/- 1 мм.
** S_0 / H_0 – обозначает ширину/высоту, измеряемую в проеме старой металлической коробки. $T_{S/W}$ – отклонение +15 мм зависит от конструкции старой коробки.

Таблица размеров дверей

ПОЛЬСКАЯ НОРМА (PN)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ СО СТАЛЬНЫМИ ДВЕРНЫМИ КОРОБКАМИ

ТАБЛИЦА 2

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_B	H_B	S_z	H_z	$T_{s/w}$
с дверной коробкой Угловой МАЛОЙ PLUS	**60**	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
с дверными коробками: Угловой БОЛЬШОЙ для бетонных стен и Угловой БОЛЬШОЙ СКЛАДНОЙ из нержавеющей стали	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
с дверной коробкой Угловой БОЛЬШОЙ СКЛАДНОЙ в покрытии ПВХ	**60**	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
	110	1144			1185		1096		1180		1206		
с РЕГУЛИРУЕМОЙ дверной коробкой	**60**	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	–10/–5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
	110	1144			1190		1096		1170		1216		
с РЕГУЛИРУЕМОЙ дверной коробкой PS„прямые углы"	**60**	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
с дверной коробкой Стальная Porta SYSTEM	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Стальная Porta SYSTEM ELEGANCE**	**60**	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
Угловая БОЛЬШАЯ БЕЗ ЧЕТВЕРТИ для кирпичных стен**	**60**	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
	110	1118			1176		1096		1156		1236		
Угловая БОЛЬШАЯ БЕЗ ЧЕТВЕРТИ для гипсокартонных стен**	**60**	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
	110	1118			1181		1096		1156		1236		
Стальная Регулируемая БЕЗ ЧЕТВЕРТИ**	**60**	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

***ВНИМАНИЕ!** **Заказы в инвестиционной норме (проем 800, 900 мм) – доступны в стандарте – без доплаты (инвестиционная норма - к S_o необходимо добавить 8 мм). Пожалуйста, помните о подборе соответствующего размера полотен к комплекту.**

**** В случае, если коробка петли не вмещается в проём стены, нужно выполнить подрез.**

Таблица размеров дверей

ПОЛЬСКАЯ НОРМА (PN)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 3

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
Rw=27 дБ с дверной коробкой Porta SYSTEM	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	наличник (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 дБ с усиленной дверной коробкой Porta SYSTEM	**60**	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	наличник (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 дБ регулируемая с четвертью	**80**	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 дБ регулируемая без четверти	**80**	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
Porta SILENCE Rw=37 дБ фиксированная с четвертью	**80**	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
Porta SILENCE Rw=37 дБ фиксированная без четверти	**80**	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
Porta SILENCE Rw=37дБ с четвертью со стал. коробкой *	**80**	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
Porta SILENCE Rw=37дБ без четверти со стал. коробкой *	**80**	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 дБ с усиленной дверной коробкой Porta SYSTEM	**80**	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	наличник (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 дБс дверной коробкой МДФ	**80**	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	наличник (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 дБ со стальной коробкой*	**80**	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		
EI 30 с дверной коробкой МДФ	**60**	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	наличник (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB со стальной дверной коробкой*	**60**	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB со стальной коробкой для гипсокартонных стен	**60**	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	–	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	–		
	80	844			885		796		880		906	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1044			1085		996		1080		1106	–		
EI 60 с деревянной дверной коробкой	**60**	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	–	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	–		
	80	868			975		828		947		1058	–		
	90	968			1075		928		1047		1158	–		
EI 60 со стальной дверной коробкой*	**60**	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	–	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	–		
	80	868			900		818		878		932	–		
	90	968			1000		918		978		1032	–		
ENDURO	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
ENDURO с маятниковой дверной коробкой	**60**	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	–	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	–		
	80	818			950		838		928		928	–		
	90	918			1050		938		1028		1028	–		
AQUA	**60**	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	926			983		904		964		1014	–		
	100	1018			1075		996		1056		1106	–		
Универсальные двери для хозяйственных помещений	**70**	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Steel BASIC и Steel BASIC PLUS с коробкой Угловой МАЛОЙ PLUS	**80**	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	–	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	–		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	–		

* Применяя дверные коробки PROJEKT (BIS и Premium), следует увеличить проем в стене S_0 на 30 мм, а также высоту H_0 на 12 мм (отклонение результатов ±10 мм / ±5 мм).
Остальные характерные размеры профиля PROJEKT, см. рисунок на стр. 190.
** Применение металлического порога уменьшит данный размер на 16 мм.
*** Толщина дверного полотна измеряется на вертикальных краях (полотно без наполнения, открытое от стороны закрывания).

Таблица размеров дверей

ПОЛЬСКАЯ НОРМА (PN)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 4

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (8)	$T_{S/W}$
EI30 PLUS, EI60 PLUS	**60**	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	–	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	–		
	80	920			945		860		930		980	–		
	90	1020			1045		960		1030		1080	–		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	–		
EI30 PLUS, EI60 PLUS два полотна	**90+30****	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483		2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583			
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	–		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	–		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	–		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	–		
	90+90	2023			2045		1963		2031		2083	–		
INNOVO 37 дБ с дверной коробкой PORTA SYSTEM	**60**	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	наличник (6) / (8) 2088 / 2108	+20/ +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 дБ со стальной дверной коробкой	**60**	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10/ +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 дБ с коробкой МДФ	**80**	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1008	наличник (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1108		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1208		
INNOVO 42 дБ с дверной коробкой PORTA SYSTEM	**80**	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	наличник (6) / (8) 2104 / 2124	+20 /+10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 дБ со стальной дверной коробкой	**80**	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
PURE с дверной коробкой PORTA SYSTEM	**80**	868	2047	68	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	наличник (6) / (8) 2104 / 2124	+20 /+10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
PURE с дверной коробкой МДФ	**80**	868	2047	68	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	наличник (6) / (8) 2144 / 2164	±10/±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		

** полотно пассивное исключительно глухое (без остекления)

ВНУТРЕННИЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 5

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT класс C со стальной коробкой*	**80**	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
ETREME RC2, EXTREME RC 3 со стальной дверной коробкой**	**80**	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	–	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC 3 с дверной коробкой PS	**80**	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
EXTREME RC 4 со стальной коробкой*	**80**	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	–	2071	±10/±5
	90	968			1005		922		982		1032	–		
	100	1044			1080		998		1058		1108	–		
Steel SECURE	**80**	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	-	2080	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		
Steel SAFE	**80**	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	-	2078	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		

* для Granit кл. C H_S = 2032

** Применяя дверные коробки PROJEKT (BIS и Premium), следует увеличить проем в стене S_0 на 30 мм, а также высоту H_0 на 12 мм (отклонение результатов ±10 мм / ±5 мм). Остальные характерные размеры профиля PROJEKT, **см. рисунок на стр. 190.**

** Применение металлического порога уменьшит данный размер на 16 мм.

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 6

	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
Steel SAFE	**80**	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 /±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE z с дверной коробкой Thermo	**80**	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	**80**	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

* Применение металлического порога уменьшит данный размер на 16 мм.

Таблица размеров дверей

ПОЛЬСКАЯ НОРМА (PN)

ПЕРЕДВИЖНЫЕ, СДВИЖНЫЕ, СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 7

	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	H_Z	M_S (6)/(8)	M_G	B_G	$T_{S/W}$
Передвижная система Porta	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_0 (6)/(8)	H_0	O_S (6)	O_S (8)	O_W	H_Z	M_S (6)/(8)	M_G	$T_{S/W}$
Передвижная система ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602	560	2016	2114	1448	68	+20 / +10
	70	844			780/740		702	660			1648		
	80	944			880/840		802	760			1848		
	90	1044			980/940		902	860			2048		
	110	2 x 644			1220/1180		1145	1104			2452		
	130	2 x 744			1420/1380		1345	1304			2852		
	150	2 x 844			1620/1580		1545	1504			3252		
	170	2 x 944			1820/1780		1745	1704			3652		

	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_0 (6)/(8)	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6)/(8)	$T_{S/W}$
Система ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
Система BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_0*	H_0*	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6) /(8)	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Передвижная система КОМРАКТ – одно полотно	60	644	2030	40	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 /+10
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	944			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Передвижная система КОМРАКТ – два полотна	2 x 60	644	2030	40	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 /+10
	2 x 70	744			1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844			1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944			1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044			2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* Для раздвижной системы КОМРАКТ размеры S_0 и H_0 обозначают размер проёма в металлической кассете для установки дверной коробки.

	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Передвижная система BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Передвижная система SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Передвижная система EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	-10 /±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* В случае использование полотона другого нежели Porta BLACK, необходимо уменьшить высоту проёма в стене на 60 мм.

	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Передвижная система без дверной коробки	70	744	2030	40	1580	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

ДВЕРИ PORTA HIDE

ТАБЛИЦА 8

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	РАЗМЕР	S_S	H_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B
Porta HIDE без четверти (открывание наружу)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
Porta HIDE с обратной четвертью (открывание вовнутрь)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	

Таблица размеров дверей - высота „220”

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ

ТАБЛИЦА 9

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	T_{SIW}
с дверной коробкой Porta SYSTEM	**60**	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	наличник (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
с дверной коробкой Porta SYSTEM ELEGANCE	**60**	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
с дверной коробкой Porta SYSYTEM ELEGANCE 90 градусов	**60**	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10/+10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
с дверной коробкой Porta SYSTEM с обратной четвертью*	**60**	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

ВНИМАНИЕ: Размеры S_Z и H_Z для коробок в натуральном покрытии подано с отклонением -1 mm / +3 mm.
* Внутренний размер (по узкой стороне полотна) S_Z и H_Z идентичны для размеров двери с коробкой Porta System ELEGANCE.
** Версия коробки с панелем PLUS.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ

ТАБЛИЦА 10

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z	H_Z	T_{SIW}
с коробкой Стальная Porta SYSTEM	**60**	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
с коробкой Стальная Porta SYSTEM ELEGANCE*	**60**	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* В случае, когда коробка петли не помещается в дверном проеме, необходимо произвести подрез в стене.

ВЫСОТА „220” ДОСТУПНА В КОЛЛЕКЦИЯХ:

- Porta VECTOR
- Porta DESIRE
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR

ПРИМЕЧАНИЯ:
- Допустимые отклонениея согласно PN: до 1 м: ±1 мм, свыше 1 м : ±2 мм.
- Доборы к дверям с четвертью доступны в натуральном покрытии в размере „40”, где S_s=444, H_s=2030.
- Коробки предназначены для монтажа на готовый, полностью отделанный пол. Для металлических коробок существует возможность заказа в версии удлинённой на 30 мм, что предусматривает возможность монтажа под стяжку. В таком случае поданные размеры H_B и H_Z необходимо увеличить на 30 mm (уровень „-30”).
- Указанный в таблице размер для межкомнатных полотен относится как дверям с четвертью так и передвижных.
- Porta SYSTEM интегрирования с верхней фрамугой, размеры H_0, H_B и H_Z +302 мм.
- Применяя коробку PROJEKT (BIS i Premium) необзодимо увеличить проём в стене S_0 на 30 мм, а также высоту H_0 на 15 мм (толеранция размеров ±10 мм / ±5 мм).

Таблица размеров дверей

НОРМА (CN) / НОРМА (DIN)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 11

CN/DIN	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
Minimax 60 mm Minimax 100 mm в натуральном покрытии	**60**	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	–	2070	**+20 / +10**
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	–		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	–		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	–		
	100	1048/ –			1115/ –		1006/–		1094/ –		1204/ –	–		
с дверной коробкой Porta SYSTEM	**60**	648/610	1985	40	685/650	2015	606/567	1971	650/611	1993	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	**+20 / +10**
	70	748/735			785/775		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	848/860			885/900		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	948/985			985/1025		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
	110	1148/-			1185/-		1106/-		1150/-		1250/-	1290/-		
с дверной коробкой Porta SYSTEM ELEGANCE / LEVEL	**60**	622/584	1972	40	695/660	2015/ LEVEL 2025	606/567	1971	650/611	1993/ LEVEL 2001	–	790/751	-/2063/ LEVEL 2183/2983 Panel górny (20)/(100)	**+20 / +10**
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		–	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		–	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		–	1090/1126		
	100*	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		–	1190/-		
с дверной коробкой Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	**60**	622/584	1972	40	695/660	2015	606/567	1971	650/611	1993	-	790/751	-/2065	**+20/+10**
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
	100	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
с дверной коробкой Porta SYSTEM с обратной четвертью*	**60**	643/-	1982	40	725/-	2035	630/-	1983	695/-	2015	-	835/-	-/2085	**±10/±5**
	70	743/-			825/-		730/-		795/-		-	935/-		
	80	843/-			925/-		830/-		895/-		-	1035/-		
	90	943/-			1025/-		930/-		995/-		-	1135/-		
	100	1043/-			1125/-		1030/-		1095/-		-	1235/-		
с дверной коробкой RENOVA**	**60**	648/ –	1985	40	600/561	1971	562/ –	1949	588/ –	1962	750/ –	-	2043	**+15* –6**
	RENOVA**	748/ –			700/686		662/ –		688/ –		850/ –	-		
	80	848/ –			800/811		762/ –		788/ –		950/ –	-		
	90	948/ –			900/936		862/ –		888/ –		1050/ –	-		
	100	1048/ –			1000/ –		962/ –		988/ –		1150/ –	-		
	110	1148/ –			1100/ –		1062/ –		1088/ –		1250/ –	-		
с дверной коробкой Угловая МАЛАЯ PLUS	**60**	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	–	2023	**±10 / ±5**
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	–		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	–		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1055/ –		1000/ –		1033/ –		1110/ –	–		
Угловой БОЛЬШОЙ для бетонных стен и Угловой БОЛЬШОЙ СКЛАДНОЙ из нержавеющей стали	**60**	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	–	2023	**±10 / ±5**
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	–		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	–		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1080/ –		1000/ –		1060/ –		1110/ –	–		
с дверной коробкой Угловой БОЛЬШОЙ СКЛАДНОЙ для гипсокартонных стали	**60**	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	–	2023	**+10 / +5**
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	–		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	–		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1085/ –		1000/ –		1084/ –		1110/ –	–		
с РЕГУЛИРУЕМОЙ дверной коробкой	**60**	648/610	1985	40	695/655	2015	600/561	1968	674/635	2005	720/681	–	2028	**-10 / -5**
	70	748/735			795/780		700/686		774/760		820/806	–		
	80	848/860			895/905		800/811		874/885		920/931	–		
	90	948/985			995/1030		900/936		974/1010		1020/1056	–		
	100	1048/ –			1095/ -		1000/ –		1074/ –		1120/ –	–		
Стальная РЕГУЛИРУЕМОЙ БЕЗ ЧЕТВЕРТИ***	**60**	622/584	1972	40	695/655	2017	600/561	1970/1968	675/635	1995/1993	740/701	–	2040/2038	**-10 / -5**
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	–		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	–		
	90	922/959			995/1030		900/936		975/1010		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1095/ -		1000/ -		1075/ -		1140/ -	–		
Стальная Porta SYSTEM ELEGANCE***	**60**	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	–	2040/2038	**±10 / ±5**
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1050/ -		1140/ -	–		
для коробки Углова Большая БЕЗ ЧЕТВЕРТИ для нержавеющей стали***	**60**	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	–	2040/2038	**±10 / ±5**
	70	722/709			780/765		700/686		760/745		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		860/870		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/995		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1060/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1180/ -		1100/ -		1160/ -		1240/ -	–		
для коробки Углова Большая БЕЗ ЧЕТВЕРТИ для гипсокартонных стен***	**60**	622/584	1972	40	685/646	2010	600/561	1970/1968	684/645	2012	740/701	–	2040/2038	**+10 / +5**
	70	722/709			785/771		700/686		784/770		840/826	–		
	80	822/834			885/896		800/811		884/895		940/951	–		
	90	922/959			985/1021		900/936		984/1020		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1085/ –		1000/ -		1084/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1185/ –		1100/ -		1184/ -		1240/ -	–		
с коробкой РЕГУЛИРУЕМОЙ PS „прямые углы"	**60**	648/610	1985	40	705/665	2023	600/561	1968	684/645	2010	740/701	–	2038	**-10 / -5**
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		840/826	–		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		940/951	–		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1040/1076	–		
	100	1048/ –			1105/ –		1000/ –		1084/ -		1140/ –	–		
Стальная Обжимная	**60**	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	**±10/±5**
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/1201	-		

Таблица размеров дверей

HORMA (CN) / HORMA (DIN)

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 12

CN	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	$S_Z(6)$	$S_Z(8)$	H_Z	$T_{s/w}$
Steel SAFE	**80**	848	1985	53	880	2010	800	1969**	860	1999	910	–	2024	±10 /±5
	90	948			980		900		960		1010	–		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–		

СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 13

CN/DIN	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	$S_Z(6)$	$S_Z(8)$	$H_Z(6), (8)$	$T_{s/w}$
система ALFA	**60**	647/609	1955	40	685/650	2015	465/425	1971	650/611	1993	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	747/734			785/775		565/550		750/736		850/836	890/876		
	80	847/859			885/900		665/675		850/861		950/961	990/1001		
	90	947/985			985/1025		765/800		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1047/ –			1085/ –		865/ –		1050/ –		1150/ –	1190/ –		
система BETA	**60**	592/554	1945	40	685/650	2005	455/415	1971	650/611	2004	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/736		850/836	890/876		
	80	792/806			885/900		655/665		850/861		950/961	990/1001		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/986		1050/1086	1090/1126		

ПЕРЕДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ТАБЛИЦА 14

CN	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	$S_Z(6)$	$S_Z(8)$	$H_Z(6),(8)$	S_C	H_C	$T_{s/w}$
Передвижная система KOMPAKT – одно полотно	**60**	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	"2045 / 2065"	1355	2085	+10/+5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	644			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Передвижная система KOMPAKT – два полотна	**2x60**	2x 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	"2045 / 2065"	2845	2085	+10/+5
	2x70	2x 744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2x80	2x 844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2x90	2x 644			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2x100	2x 1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

ТАБЛИЦА 15

CN	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	M_s	$T_{s/w}$
система BLACK/ система SLIDE	**70**	744	2045 Black/ 2155 Slide	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

CN	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{s/w}$
Передвижная система без дверной коробки	**70**	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		199980		

* Для раздвижной системы KOMPAKT размеры S_0 и H_0 обозначают размер проёма в металлической кассете для установки дверной коробки.

ДВЕРИ PORTA HIDE

ТАБЛИЦА 16

CN	РАЗМЕР	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B
Porta HIDE без четверти (открывание наружу)	**70**	722	1972	40	804	2025	707	1972	791	2014
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	
Porta HIDE с обратной четвертью (открывание вовнутрь)	**70**	722	1982	40	804	2035	707	1982	791	2024
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	

Таблица размеров дверей

НОРМА (CN) / НОРМА (DIN)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ И ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДВЕРЕЙ

ТАБЛИЦА17

CN	РАЗМЕР	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z(8)	H_Z(6)	H_Z(8)	$T_{S/W}$
Porta SILENCE Rw=37 дБ регулируемая с четвертью	**80**	848	1985	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 дБ фиксированная без четверти	**80**	822	1972	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	922			985		906		954		1051	1091			
	100	1022			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 дБ фиксированная с четвертью	**80**	848	1985	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37 дБ фиксированная без четверти	**80**	822	1972	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	922			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1022			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37 дБ с четвертью со стал. коробкой	**80**	848	1985	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
Porta SILENCE Rw=37 дБ без четверти со стал. коробкой	**80**	822	1972	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	922			980		900		960		1010	-			
	100	1022			1080		1000		1060		1110	-			
EI30 с дверной коробкой МДФ	**60**	648	1985	44÷45	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5
	70	748			855		706		826		931	971			
	80	848			955		806		926		1031	1071			
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
EI30 со стальной дверной коробкой	**60**	648	1985	44÷45	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5
	70	748			780		700		760		810	-			
	80	848			880		800		860		910	-			
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
AGAT, OPAL*	**80**	848	1985	44÷45	880	2010	800	1968**	860	1998	910	–	2023	-	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			
KWARC GRANIT класс C	**80**	848	1985	44÷45	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME со стальной коробкой	**80**	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		**1000**		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME с дверной коробкой PS	**80**	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		**1006**		1054		1151	1191			
Steel BASIC и Steel BASIC PLUS с коробкой Угловой МАЛОЙ PLUS	**60**	648	1985	40	653	1997- Basic 2001- Basic PLUS	600	1970	633	1987	710	–	2025- Basic 2029- Basic PLUS	-	±10/±5
	70	748			753		700		733		810	–			
	80	848			853		800		833		910	–			
	90	948			953		900		933		810	–			
	100	1048			1053		1000		1033		1010	–			

Классификация покрытий Porta

ПРОВЕРЬТЕ КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗДОЧЕК ВОЗЛЕ НАЗВАНИЯ ВЫБРАННОГО ПОКРЫТИЯ

Классификация Porta учитывает шесть групп, разделение на группы основано на качестве отделки, которая определяет прочность и устойчивость к внешним факторам. Мы надеемся, что наша классификация поможет принять наилучшее решение и сделать оптимальный выбор. Возле каждого представляемого изделия Вы найдете информацию о классификации используемого покрытия.

★☆☆☆☆☆

ECONOMIC

Класс, идеально совмещающий цену и качество.

★★☆☆☆☆

STANDARD

Основной класс Porta обеспечивает возможность долговременной эксплуатации домашними хозяйствами.

★★★☆☆☆

STANDARD PLUS

Расширенный класс STANDARD с повышенными параметрами истираемости, а также влагостойкости.

★★★★☆☆

PREMIUM

Класс, идеально совмещающий эстетику и гарантию высокого потребительского качества с предлагаемым предназначением для жилищных зданий и офисов.

★★★★★☆


PROFESSIONAL

Класс, соединяющий неизменную функциональность с элегантностью везде, где двери подвергаются долгосрочному воздействию внешних факторов, с предлагаемым предназначением для гостиниц, общественных зданий и офисов.

★★★★★★

EXTREME

Класс, параметры которого являются защитой при интенсивной эксплуатации дверей, покрытых этим материалом. Предназначен для мест с большой интенсивностью движения – везде, где ежедневно передвигаются сотни людей.



места с большой интенсивностью движения

гостиницы, офисы, общественные здания

здания, жилищные помещения с широким спектром применения

Подробная информация по покрытиям доступна по ссылке:
www.porta.com.pl/kartyoklein

Специально для Вас, опираясь на европейские стандарты, мы разработали классификацию покрытий – принимая во внимание различные внешние условия, оказывающие влияние на прочность поверхности дверей. В классификацию входят следующие факторы, оказывающие воздействие на двери и их покрытия в повседневной эксплуатации:

СТИРАНИЕ



Это неотъемлемая часть эксплуатации любых дверей. Каждый день двери подвержены многократным открываниям, что связано с передвижением людей, руки которых часто заняты документами или личными вещами, что делает невозможным правильную эксплуатацию дверей. Поверхность дверного полотна должна быть устойчива к детским играм, часто также домашние животные не жалеют дверей, ожидая возвращения домочадцев.

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА



Наведение порядка как дома, так и в офисе, требует использования чистящих средств, что обычно остается не без значения для прочности поверхности.

ДНЕВНОЙ СВЕТ



Это фактор, оказывающий влияние на изменение тона оттенков при длительном периоде эксплуатации. Мы проверили для Вас все виды покрытий, а также способ их реакции на дневной свет во время многолетней эксплуатации и с гордостью подчеркиваем, что выбранные нами способы покрытия дверей, приносят очень хорошие результаты в течение всего периода эксплуатации.

ВЛАЖНОСТЬ



При высокой влажности воздуха покрытие дверей подвержено прямому риску и только устойчивость к воздействию этого фактора, гарантирует неизменность формы и однородную поверхность на протяжении всего периода эксплуатации.

Образцы цветов

Цвета из палитры RAL



Лак Standard ★★★☆☆☆

Белый - LBI

Лак Premium ★★★★☆☆

Белый - UBI

БЕЛЫЙ ЦВЕТ СРАВНИМЫЙ С RAL 9003

Акриловая Краска UV ★★★★★☆

Белый - WBI

Акриловая Краска UV ★★★★★☆

Серый - WSA

В связи с использованием различных материалов и технологии покрытия полотна и коробки может появиться незначительная разница в цвете между ними.

Покрытие Premium ★★★★☆☆

Белый - UBI

Покрытие Super Matt ★★★☆☆☆

НОВИНКА

Черный - SCM

Только для дверной коробки Porta SYSTEM ELEGANCE

Покрытие Portasynchro 3D ★★★☆☆☆













Porta уделяет особое внимание точному подбору цветов к предлагаемым дверным комплектам, но в связи с применением различных материалов и технологий может появиться незначительная разница между элементами.

Образцы цветов

Покрытие Portadecor ★★★☆☆☆


Белый - DBI


НОВИНКА
Серый - DSA


Беленый Орех - DOB


Дуб Катания - DDT


Орех Верона 2 - DO2


Орех - DOR


Венге* - DNG

* до исчерпания запасов

Покрытие Portadur ★★★★☆☆


Орех 2 *- YO2/VO2


Орех 4*- YO4/VO4

* до исчерпания запасов

Покрытие Portalamino ★★★★½☆


Английский Дуб Гамильтон - IDQ


Серебристый Дуб - IDU

Porta уделяет особое внимание точному подбору цветов к предлагаемым дверным комплектам, но в связи с применением различных материалов и технологий может появиться незначительная разница между элементами.

Образцы цветов

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★½☆


Скандинавский Дуб - PDN


Скандинавский Бук - PUA



Классический Дуб - PDL


Натуральный Дуб - PDA


Дуб Калифорния - PDK


Сибирский Дуб - PDY


Дуб Гавана - PDH


Южный Дуб - PDD


НОВИНКА

Дуб Матовый - PSM

Плита Gladstone/Галифакс ★★★★★★


Песочный Дуб- TDP


Галифакс Натуральный - THN


Дуб Коричневый - TDO


Porta уделяет особое внимание точному подбору цветов к предлагаемым дверным комплектам, но в связи с применением различных материалов и технологий может появиться незначительная разница между элементами.


Образцы цветов

Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Покрытие HPL и CPL 0,7 ★★★★★★

ГРУППА I
























ГРУППА II











Характеристика покрытий HPL и CPL - на сайте www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

** обозначение HPL/CPL принято ввиду специальной порошковой краски Антрацит HPL/CPL HPL/CPL

Porta уделяет особое внимание точному подбору цветов к предлагаемым дверным комплектам, но в связи с применением различных материалов и технологий может появиться незначительная разница между элементами.

Образцы цветов

натуральный шпон

Натуральный Шпон Дуб ★★★☆☆



Натуральный Шпон Ясень ★★★☆☆



Натуральный Шпон Орех ★★★☆☆



Натуральный шпон Select - это специально подготовленное и тщательно подобранное натуральное покрытие, отличающееся высокой повторяемостью рисунка текстуры и цвета окраски. Изделия, изготовленые в этом типе покрытия, соответствуют высоким стандартам качества.

Натуральный шпон Дуб, Ясень, Орех и Натуральный шпон Дуб Satin - это покрытия, характеризующиеся разнообразием цветов, рисунка текстуры, выступающих завитков волокон и т.д. Их характер обусловлен природной средой роста деревьев, климатическими условиями и условиями обитания, происходящими в рамках одного и того же биологического вида. Эти морфологические свойства древесины, характерные для натурального материала, выделяют его среди искусственных материалов и никоим образом не являются дефектом продукта.

Натуральный Шпон Дуб Satin ★★★☆☆

















Символика цветов:
N – покрытие в версии „полоски”
K – покрытие в версии „цветок”


Узор покрытия получается путем правильного отбора древесины и соответствующей обработки листов покрытия, а также техники их укладывания.
Полоски - покрытие с единым рисунком слоев древесины.
Цветок (flader) - покрытие с натуральным, четким и ярко выраженным рисунком слоев древесины.

В связи со спецификой натурального шпона возможны различия в зерне и окраске. Эти различия не могут быть основанием для признания рекламации.

Натуральный Шпон Select ★★★☆☆








БЕЛЫЙ ЦВЕТ СРАВНИМЫЙ С RAL 9016
ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ СРАВНИМЫЙ RAL 9017

Porta уделяет особое внимание точному подбору цветов к предлагаемым дверным комплектам, но в связи с применением различных материалов и технологий может появиться незначительная разница между элементами.

Образцы цветов


Стальной лист, обшитый ПВХ ★★★★★☆


Антрацит - GNT


Дуб Winchester - GDE


Золотой Дуб - GDZ


Орех - GOC


Mahoń * - GMA

* до исчерпания запасов

Стальной лист в покрытии ★★★★☆☆


Белый - 0BI



Пепельный - 0PO


Антрацит - 0NT

* до исчерпания запасов

Исходя из характера применяемого материала, цвет продуктов приближен к цветам с палитры RAL.
Белый цвет сравнимый с RAL 9010 / Пепельный цвет сравнимый с RAL 7035
Антрацит сравнимый с RAL 7024 / Коричневый сравнимый с RAL 8017

Оцинкованный Стальной Лист ★★★★☆☆


Оцинкованный Стальной Лист - 000

Нержавеющая сталь ★★★★★★


Нержавеющая сталь - 000

Porta уделяет особое внимание точному подбору цветов к предлагаемым дверным комплектам, но в связи с применением различных материалов и технологий может появиться незначительная разница между элементами.

Образцы цветов

Полиэстеровая краска Premium ★★★★★☆

ГРУППА I


Белый MAT - LBM


Пепельный MAT - LPM


Коричневый MAT - LRM


Бежевый MAT - LKM


Антрацит HPL/CPL - LNC *


Антрацит структура - LNT

ГРУППА II


Черный структура - LCS

ГРУППА III


Белый - LBI


Пепельный - LPO


Коричневый - LBR


Черный MAT - LCM

* обозначение HPL/CPL введено в связи с соответствующей порошковой краской Антрацит HPL/CPL

Белый цвет (LBM) сравнимый с RAL 9003 / Белый цвет (LBI) сравнимый с RAL 9016
Пепельный цвет (LPM, LPO) сравнимый с RAL 7047 / Коричневый цвет (LRM, LBR) сравнимый с RAL 8028
Бежевый цвет (LKM) сравнимый с RAL 1019 / Черный цвет (LCM) сравнимый с RAL 9017
Цвет Антрацит структура (LNT) сравнимый с RAL 7024

Грунтовка ★★★★☆☆


Пепельный - LBP

Грунтовочная краска - Пепельный (LBP) сравнимый с RAL 7035

Porta уделяет особое внимание точному подбору цветов к предлагаемым дверным комплектам, но в связи с применением различных материалов и технологий может появиться незначительная разница между элементами.

Стекла

ВИДЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Матовое стекло



Стекло „шиншилла”



Стекло „рамка” матовое



Прозрачное стекло

Размеры стекол доступны на www.porta.com.pl/do-pobrania

Выбирайте продукты со знаком наивысшего качества

PORTA

Идентификация производителя размещена над замком полотна.

5* ЛЕТ ГАРАНТИИ

5 ЛЕТ*

ГАРАНТИИ НА ВСЕ ПРОДУКТЫ

3 ГОДА

НА ПОЛОТНА И КОРОБКИ

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2 ГОДА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОНТАЖА АВТОРИЗИРОВАНЫХ ГРУПП

ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ:

- ДВЕРИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- НОВАТОРСКИЙ ДИЗАЙН
- ИЗДЕЛИЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ СЕРТИФИКАТАМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ
- ПРОВЕРЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
- РАЗВИТУЮ СЕТЬ ДИСТРИБЬЮЦИИ В ПОЛЬШЕ И В ЕВРОПЕ
- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС

ВСЕ ЭТО ВЫ НАЙДЕТЕ В ПРЕДЛОЖЕНИИ PORTA ДВЕРИ

* НАРУЖНЫЕ ДВЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ гарантия 3 года (с монтажем АМГ)

ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ДОСТУПНЫ НА:
https://www.porta.com.pl/dm/regulamin5lat.pdf

ПОДБЕРИТЕ ДВЕРИ К СВОИМ ПОТРЕБНОСТЯМ



ДИЗАЙН

Подберите дизайн двери к функции и стилю помещения

ФУНКЦИЯ

Подберите эксплуатационные параметры к помещению и зданию.

ПАРАМЕТРЫ

Подберите параметры дверей к требованиям проекта

ЦВЕТ

Подберите цвет дверей к окружению, в котором они будут установлены.

Широкий ассортимент продуктов доступен как в стандартных, так и не в стандартных вариантах.
Больше источников вдохновения и советов - на блоге Порта: www.porta.com.pl/otworzsiena
в каталогах Porta: www.porta.com.pl/katalogi

PORTA ДВЕРИ

DOVGIL
DESIGNED FOR YOU

www.ekookna.lv

Главный Офис

Mūkusalas 72 ,Rīga.LATVIJA
EVGENY DOVGIL
info@dovgil.de
+37129991129
+37129400099

КОНТАКТЫ

ЕВРОПА/БАЛТИЯ
Mūkusalas 72 ,Rīga ,LATVIJA
ANDREJS BERSEŅEVS
dovgilpvc@gmail.com
+37126825777


КОНТАКТЫ

ЛАТВИЯ
Mūkusalas 72 ,Rīga ,LATVIJA
NIKOLAY IVANCHUK
dovgildoors@gmail.com
+3712000292

КОНТАКТЫ

ЛАТВИЯ
Mūkusalas 72 ,Rīga ,LATVIJA
MIHAILS SĻEDS
mihails.logi@inbox.lv
+3712000292

www.ekookna.lv
www.dovgil.de



РЕКВЕЗИТЫ КОМПАНИИ

SIA DOVGIL
reģ.nr.LV40103528516
Juridiskā adrese:
Vidrižu iela 22b , Saulkrasti , Saulkrastu novads. LV -2160
LV75HABA0551033112333
AS SWEDBANK

DRUK PORTA 2022_RU_14.04.2022